

令和7年(2025年)4月30日

- 百日咳の報告が増加しています。
- 感染性胃腸炎は前週から微増しました。例年より多い状態で推移しています。

順位	感 染 症 名	今週	前週比	1週前	2週前
1	感染性胃腸炎	8.12	102.0%	7.96	6.80
2	新型コロナウイルス感染症	2.41	79.3%	3.04	2.64
3	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.16	120.0%	1.80	1.57
4	流行性角結膜炎	2.00	153.8%	1.30	2.80
5	伝染性紅斑	1.69	91.8%	1.84	1.94
-	急性呼吸器感染症	62.01	106.5%	58.25	48.81

	長野市	松本市	佐久	上田	諏訪	伊那	飯田	木曽	松本	大町	長野	北信
15週	11.55	8.60	5.80	4.40	5.50	4.80	5.00	0.00	2.75	2.00	12.00	7.00
16週	13.82	9.20	6.80	6.60	2.75	4.00	9.25	4.00	3.00	3.00	9.50	10.67
17週	11.18	10.40	5.80	5.80	7.00	4.40	6.50	0.00	5.25	1.00	9.50	21.00

[illegible]

Bar chart showing the number of days (Y-axis, 0.0 to 8.0) for various locations (X-axis) across three categories: 15週 (light blue), 16週 (medium blue), and 17週 (dark blue). The locations are 長野市, 松本市, 佐久, 上田, 諏訪, 伊那, 飯田, 木曽, 松本, 大町, 長野, and 北信.

Category	長野市	松本市	佐久	上田	諏訪	伊那	飯田	木曽	松本	大町	長野	北信
15週	1.44	2.00	2.25	3.25	2.83	2.63	5.14	7.00	2.17	1.33	4.20	1.40
16週	2.25	3.14	1.50	3.25	1.50	3.38	7.29	1.50	2.83	4.67	2.40	3.40
17週	1.31	2.86	1.13	3.38	2.33	1.88	6.00	3.00	1.00	5.33	2.20	1.60

一類感染症	な し
二類感染症	結核1例、潜在性結核感染症2例
三類感染症	な し
四類感染症	な し
五類感染症	侵襲性肺炎球菌感染症1例、水痘(入院例)1例、梅毒2例、百日咳29例

百日咳は長引く咳を主症状とする気道感染症であるため、咳症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

また、特に生後6か月以下の乳児が感染すると重症化することがあり注意が必要です。重症化予防のため、定期接種の対象年齢(月齢)に達した乳児は速やかな予防接種を検討しましょう。

感染性胃腸炎の主な感染経路は、接触感染と経口感染です。調理前後や食事の前、トイレの後やおむつ交換の後には、石けんと流水による手洗いを励行し、感染予防に努めましょう。

<https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/kansen-ari.html>


<https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

○第18週は、5月8日(木)発行予定です。


Email kansen@pref.nagano.lg.jp

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

定点あたりの患者数の推移




地区別患者届出数




流行性角結膜炎

定点あたりの患者数の推移




地区別患者届出数




伝染性紅斑

定点あたりの患者数の推移




地区別患者届出数




急性呼吸器感染症 (ARI)


定点あたりの患者数の推移



ARI・インフルエンザ・COVID-19の定点あたりの患者数の推移



地区別患者届出数



感 染 症 情 報 2025年(令和7年)第17週 (2025年4月21日～2025年4月27日)

全数把握感染症(一類・二類・三類・四類・五類(全数))届出状況 (診断日を基準に集計しています。また、速報のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	一類(7)							二類(7)							三類(5)					四類(44)										四類(44)			
	エボラ 出血熱	クリミア ・コンゴ 出血熱	痘そう	南米 出血熱	ペスト	マール ブルグ 病	ラッサ 熱	急性灰 白髄炎	結核	潜在性 結核 感染症	ジフテ リア	SARS	MERS	鳥インフ ルエンザ (H5N1)	鳥インフ ルエンザ (H7N9)	コレラ	細菌性 赤 痢	腸管出血 性大腸菌 感染症	腸 チフス	パ ラ チフス	E型肝炎	ウエスト ナイル熱 (脳炎)	A型肝炎	エキノ コクス ス症	エム ボックス (サル痘)	黄 熱	オウム 病	オムシク 出血熱	回帰熱				
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	36	26	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			

四類(44)																														
	キャサス 森林病	Q熱	狂犬病	コクシ オイデス症	ジカ ウイルス 感染症	重症熱性 血小板減少 症候群	腎症候 性出血 熱	西部ウマ 脳炎	ダニ媒介 脳炎	炭 疽	チクング ニア熱	つつが 虫病	デング 熱	東部ウマ 脳炎	鳥インフ ルエンザ	ニパ ウイルス 感染症	日 本 紅斑熱	日 本 脳 炎	ハンタ ウイルス 肺症候群	Bウイ ルス病	鼻 疽	ブルセ ラ症	ベネズエ ラ脳炎	ヘンドラ ウイルス 感染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム病	
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	四類(44)										五類(24)																		
	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキー山紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎(除A・E)	CRE感染症	急性弛緩性麻痺(除ボリオ)	急性脳炎(除WN・日脳等)	クリプトスピリウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶血性毒菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性インフルエンザ [*] 菌感染症	侵襲性髄膜炎菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	水痘(入院)	先天性風しん症候群	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA感染症	VRE感染症	百日咳	風しん	麻しん
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	29	-	-
2025年計	-	-	-	7	-	-	1	-	6	1	7	-	-	6	-	1	5	1	12	2	-	24	1	-	-	1	144	-	-

定点把握感染症(五類(定点))届出状況

保健所	ARI					小児科											眼 科			基 幹					
	定点数	急性呼吸器感染症	定点数	インフルエンザ	COVID-19	定点数	RSウイルス感染症	咽 頭結膜熱	A 群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水 痘	手 足口 病	伝染性紅 斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳 下腺 炎	定点数	急 性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	定点数	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎
佐久	8	495	8	7	9	5	8	-	14	29	-	-	5	-	-	-	1	-	10	1	-	-	-	-	-
上田	8	665	8	17	27	5	4	3	10	29	1	-	5	-	-	-	1	-	7	1	-	-	-	-	-
諏訪	6	370	6	9	14	4	1	-	15	28	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
伊那	8	550	8	19	15	5	-	1	5	22	-	-	4	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
飯田	7	490	7	7	42	4	-	1	5	26	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
木曽	2	72	2	1	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
松本	6	337	6	13	6	4	2	-	4	21	-	-	9	4	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
大町	3	53	3	13	16	2	2	1	2	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
長野	5	265	5	2	11	2	-	-	2	19	2	-	9	1	-	2	1	-	3	1	-	-	-	-	-
北信	5	252	5	2	8	3	4	-	-	63	-	-	6	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2
長野市	16	863	16	28	21	11	3	3	48	123	7	1	41	8	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-
松本市	7	611	7	19	20	5	4	-	5	52	-	-	7	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
合 計	81	5,023	81	137	195	51	28	9	110	414	12	1	86	16	-	4	10	-	20	12	-	-	2	-	2
定点当たり届出数		62.01		1.69	2.41		0.55	0.18	2.16	8.12	0.24	0.02	1.69	0.31	0.00	0.08		0.00	2.00		0.00	0.00	0.17	0.00	0.17
累 計		13,695		14,273	9,329		679	139	1,424	5,235	172	100	963	145	16	18		0	436		3	3	99	0	8



	五類(24)		動物
	薬剤耐性アシネータ菌感染症	鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)	
今週	-	-	-
2025年計	-	-	1

全数把握対象疾病再掲		
	一類	二類
	-	3
2025年計	-	62

全数把握対象疾病再掲			
	三類	四類	五類
	-	-	33
2025年計	2	8	212

ARI					小児科											眼 科			基 幹					
年齢区分	急性呼吸器感染症	年齢区分	インフルエンザ	COVID-19	年齢区分	RSウイルス感染症	咽 頭結膜熱	A 群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水 痘	手 足口 病	伝染性紅 斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳 下腺 炎	年齢区分	急 性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	年齢区分	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺 炎（オウム病除）	感染性胃腸炎（ロタウイルス）
0歳	280	5ヶ月	-	1	5ヶ月	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5ヶ月	-	-	0歳	-	-	-	-	-
1-4	2016	11ヶ月	-	4	11ヶ月	1	-	-	21	-	1	-	4	-	-	11ヶ月	-	-	1-4	-	-	-	-	1
		1歳	5	7	1歳	10	4	3	55	-	-	4	9	-	-	1歳	-	1	5-9	-	-	1	-	1
		2歳	-	5	2歳	7	2	6	47	1	-	2	3	-	-	2歳	-	2	10-14	-	-	1	-	-
		3歳	5	4	3歳	3	1	5	54	-	-	11	-	-	-	3歳	-	1	15-19	-	-	-	-	-
5-9	975	4歳	12	2	4歳	3	-	15	37	2	-	20	-	-	2	4歳	-	-	20-24	-	-	-	-	-
		5歳	8	1	5歳	-	-	17	35	1	-	15	-	-	-	5歳	-	1	25-29	-	-	-	-	-
		6歳	6	5	6歳	-	-	10	34	3	-	9	-	-	1	6歳	-	2	30-34	-	-	-	-	-
		7歳	7	-	7歳	-	-	15	21	1	-	13	-	-	1	7歳	-	-	35-39	-	-	-	-	-
10-14	516	8歳	5	2	8歳	-	-	14	24	1	-	6	-	-	-	8歳	-	1	40-44	-	-	-	-	-
		9歳	7	-	9歳	-	-	3	22	-	-	3	-	-	-	9歳	-	-	45-49	-	-	-	-	-
		10-14	32	17	10-14	1	2	15	49	3	-	3	-	-	-	10-14	-	-	50-54	-	-	-	-	-
		15-19	33	10	15-19	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	15-19	-	-	55-59	-	-	-	-	-
20-29	128	20-29	5	16	20歳以上	1	-	5	11	-	-	-	-	-	20-29	-	3	60-64	-	-	-	-	-	
30-39	163	30-39	3	15											30-39	-	5	65-69	-	-	-	-	-	
40-49	174	40-49	7	22											40-49	-	-	70歳以上	-	-	-	-	-	
50-59	13	50-59	1	19											50-59	-	2							
60-69	143	60-69	1	23											60-69	-	1							
70-79	125	70-79	-	27											70歳以上	-	1							
80歳以上	153	80歳以上	-	15																				
	106.45		83.66	79.28		70.51	150.00	120.00	102.01	171.43	50.00	91.85	155.00	-	200.00		-	153.85		-	-	100.00	-	-

長野県インフルエンザ情報（2025年（令和7年）第17週）
（2025年4月21日～2025年4月27日）



・地区別定点当たり届出数（最近5週間）

	定点数	定点当たり届出数(人)				
		13週	14週	15週	16週	17週
長野市	16	4.50	3.25	2.38	1.81	1.75
松本市	7	2.50	1.80	1.29	1.71	2.71
佐久	8	4.13	4.63	2.00	5.63	0.88
上田	8	8.50	8.38	6.38	2.75	2.13
諏訪	6	3.38	0.75	1.50	0.67	1.50
伊那	8	3.13	0.75	0.63	1.00	2.38
飯田	7	0.71	0.29	0.29	0.29	1.00
木曽	2	3.00	1.00	0.00	0.50	0.50
松本	6	7.71	2.86	2.33	2.50	2.17
大町	3	4.00	0.67	0.33	1.33	4.33
長野	5	2.83	3.00	1.60	1.40	0.40
北信	5	1.60	0.60	1.80	3.00	0.40
全県	81	4.00	2.65	2.00	2.02	1.69

・インフルエンザウイルスサーベイランス（地区別検体数及び結果）

	第 15 週						第 16 週						シーズン累計(36週～)								
	検体数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ヒノリフ)	検査中	不検出	検体数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ヒノリフ)	検査中	不検出	検体数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ヒノリフ)	検査中	不検出
長野市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	38	3	-	1	-	-
松本市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	53	3	-	8	-	9
佐久	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	10	1	-	-	-	2
上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
諏訪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
伊那	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
飯田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
木曽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	10	-	-	3	-	3
大町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
長野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
北信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	135	7	-	12	-	14

検体数「-」の地区は、検体が採取されなかったことを示す。速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。

学校等での集団発生 <https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

参考: 注意報の基準値: 10人以上30人未満
警報の基準値 : 30人以上
(警報の終息基準値: 10人未満)

全数把握感染症(長野県)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	一類						二類						三類						四類																												
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサス森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつか虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1除)	ニパウイルス感染症			
13週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14週	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17週	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

四類										五類																																			
	日本 紅斑熱	日本 脳 炎	ハンタウ ス肺症	Bウイル ス病	鼻疽	ブルセ ラ症	ペニス エウマ 脳炎	ヘンド ラウイル ス感 染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム 病	リッサ ウイル ス感 染症	リフ バレー 熱	類鼻疽	レジオ ネラ症	レプト スピラ 症	ロッキ ー山紅 斑熱	アメー バ赤痢	ウイルス 性肝炎 ※(非A 非E)	CRE 感染症	急性弛 緩性麻 痺(除 WNV) (除A ・リ ボ)	急性脳 炎(除 WNV ・日 脳)	クリフ トスピ リジウ ム症	クロイツ フェル ト・ヤ コブ病	劇症型 溶リン 菌感 染症	後天性 免疫不 全症 候群	ジアル ジア症	侵襲性 肺炎球 菌感 染症	侵襲性 髄膜炎 菌感 染症	侵襲性 肺炎球 菌感 染症	先天性 風しん 症候群	水痘 (入院)	梅毒	播種性 クリフ トコク ス症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻疹	MDRA	感染症	
13週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-
14週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
15週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	
16週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	
17週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	29	-	-	-	-		
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	1	-	6	1	7	-	-	6	-	1	5	1	12	2	-	24	1	-	-	1	144	-	-	-	-

全数把握感染症(全国)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

一類					二類					三類					四類																															
エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサス森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎臓病性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつか虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1)	ニパウイルス感染症			
12週	-	-	-	-	-	-	-	251	-	-	-	-	-	-	2	25	-	-	-	10	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
13週	-	-	-	-	-	-	-	290	-	-	-	-	-	-	-	25	1	-	13	-	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-		
14週	-	-	-	-	-	-	-	199	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	12	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
15週	-	-	-	-	-	-	-	242	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	20	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	
16週	-	-	-	-	-	-	-	213	-	-	-	-	-	-	-	2	28	-	-	16	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	3,885	-	-	-	-	-	-	3	14	383	7	2	167	-	44	6	1	-	3	-	2	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	5	41	49	-	-	-	-

	四類																			五類																									
	日本 紅斑熱	日本 脳炎	ハンタ ウイルス 肺症 候群	Bウィ ルス病	鼻疽	ブルセ ラ症	ペニス エウマ 脳炎	ヘンド ラウィ ルス感 染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム 病	リッサ ウィル ス感 染症	リフ バレー 熱	類鼻疽	レジオ ネラ症	レプト スピラ 症	ロキ マ山紅 斑熱	アメー バ赤痢	ウイルス 性肝炎 (非A非E)	CRE 感染症	急性弛 緩性麻 痺 (除WN・ リボ)	急性脳 炎 (除WN・ 日脳)	クリプ トスピ リジウ ム症	クロイツ フェル ト・ヤ コブ病	劇症型 溶リン 菌感 染症	後天性 免疫不 全症 候群	ジアル ジア症	侵襲性 クロラム フェニ クス感 染症	侵襲性 髄膜炎 菌感 染症	侵襲性 肺炎球 菌感 染症	水痘 (入院)	先天性 風しん 症候群	梅 毒	播種性 クリプ トコク ス症	破傷風	VRSA 感染症	VRE 感染症	百日咳	風しん	麻しん	MDRA 感染症		
12週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	6	3	30	-	9	-	2	24	9	1	12	-	70	7	-	213	4	-	-	3	568	1	11	-	-
13週	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	1	-	12	6	36	1	15	1	2	17	21	-	12	-	98	10	-	262	-	1	-	5	759	-	13	-	-
14週	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	30	-	-	10	5	34	-	8	-	2	27	17	2	12	1	84	10	-	280	1	1	-	-	923	1	6	-	-
15週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	8	2	13	-	3	-	2	28	12	1	10	2	74	11	-	239	3	2	-	3	1,520	-	12	-	-
16週	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	4	2	10	1	5	1	1	22	13	2	21	2	65	13	-	205	1	-	-	2	1,884	-	5	-	-
2025計	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	496	1	-	139	63	527	9	209	7	45	514	231	10	250	25	1,494	163	-	4,014	45	23	-	31	9,336	5	83	4	-

動物感染症(長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS			結核	鳥インフル(H5N1 H7N9)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー・ドッグ	イタチ・アナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒトコブラグサ
13週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

動物感染症(全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS			結核	鳥インフル (H5N1 H7N9)	細菌性 赤 痢	ウエスト ナイル熱	エキノ コックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー ドッグ	イタチ アナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒトコブラ グダ
12週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-

定点把握感染症(五類(定点)) (長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
13週	-	352	421	49	8	60	342	5	1	68	11	2	2	-	18	-	-	8	-	1
14週	-	233	342	44	8	73	277	7	3	70	7	-	1	-	13	-	-	5	-	1
15週	3,954	162	214	34	3	80	347	8	-	99	11	-	-	-	28	-	-	5	-	1
16週	4,718	164	246	40	6	92	406	7	2	94	10	-	2	-	13	-	-	2	-	-
17週	5,023	137	195	28	9	110	414	12	1	86	16	-	4	-	20	-	-	2	-	2
2025計	13,695	14,273	9,329	679	147	1,424	5,235	172	100	963	145	16	18	-	436	3	3	99	-	8

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (長野県)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
13週	-	4.00	4.78	0.91	0.15	1.11	6.33	0.09	0.02	1.26	0.20	0.04	0.04	0.00	1.80	0.00	0.00	0.67	0.00	0.08
14週	-	2.65	3.89	0.81	0.15	1.35	5.13	0.13	0.06	1.30	0.13	0.00	0.02	0.00	1.30	0.00	0.00	0.42	0.00	0.08
15週	48.81	2.00	2.64	0.67	0.06	1.57	6.80	0.16	0.00	1.94	0.22	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.42	0.00	0.08
16週	58.25	2.02	3.04	0.78	0.12	1.80	7.96	0.14	0.04	1.84	0.20	0.00	0.04	0.00	1.30	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
17週	62.01	1.69	2.41	0.55	0.18	2.16	8.12	0.24	0.02	1.69	0.31	0.00	0.08	0.00	2.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17
2025計	169.07	175.38	109.73	12.76	2.80	26.93	98.70	3.24	1.93	18.28	2.75	0.31	0.36	0.00	44.40	0.24	0.24	8.26	0.00	0.65

定点把握感染症(五類(定点)) (全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
12週	-	9,738	15,877	3,680	800	6,100	28,212	976	134	2,082	546	20	101	56	582	8	14	129	3	96
13週	-	9,096	14,368	3,188	723	5,886	24,847	926	148	2,571	660	26	117	41	558	14	12	135	1	111
14週	-	5,654	10,149	2,411	750	5,150	19,283	816	115	1,889	648	27	102	33	537	10	6	107	1	86
15週	186,180	4,621	8,131	2,207	594	5,018	19,588	775	126	2,670	652	40	129	40	564	8	10	114	2	117
16週	216,136	4,627	6,852	2,012	755	6,250	20,169	868	171	2,963	709	48	143	45	661	7	9	144	3	114
2025計	402,316	595,902	339,544	44,350	12,925	98,951	363,071	12,718	3,553	36,122	9,471	468	1,657	534	8,506	150	174	3,597	28	952

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (全国)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
12週	-	1.98	3.23	1.18	0.26	1.96	9.05	0.31	0.04	0.67	0.18	0.01	0.03	0.08	0.83	0.02	0.03	0.27	0.01	0.20
13週	-	1.85	2.92	1.02	0.23	1.89	7.96	0.30	0.05	0.82	0.21	0.01	0.04	0.06	0.80	0.03	0.03	0.28	0.00	0.23
14週	-	1.20	2.15	0.80	0.25	1.71	6.42	0.27	0.04	0.63	0.22	0.01	0.03	0.05	0.77	0.02	0.01	0.22	0.00	0.18
15週	49.15	1.19	2.10	0.93	0.25	2.12	8.27	0.33	0.05	1.13	0.28	0.02	0.05	0.06	0.81	0.02	0.02	0.24	0.00	0.24
16週	56.58	1.20	1.77	0.85	0.32	2.64	8.54	0.37	0.07	1.25	0.30	0.02	0.06	0.06	0.95	0.01	0.02	0.30	0.01	0.24
2025計	105.76	125.90	71.74	14.83	4.32	33.08	121.39	4.25	1.19	12.08	3.17	0.16	0.55	0.78	12.36	0.31	0.36	7.49	0.06	1.98