

長野県感染症情報（2025年（令和7年）第18週）
（2025年4月28日～2025年5月4日）

令和7年（2025年）5月8日

主な発生動向



- 麻しん（修飾麻しん）が1件発生しました。
- 百日咳の報告が増加しています。
- 感染性胃腸炎は前週から減少しましたが、例年より多い状態で推移しています。

※修飾麻しんとは
麻しんウイルスに対する免疫をもっているが不十分な人が感染した場合に
発症する軽症で非典型的な麻しんのことです。



定点把握感染症

順位	感 染 症 名	今週	前週比	1週前	2週前
1	感染性胃腸炎	6.68	82.3%	8.12	7.96
2	流行性角結膜炎	2.22	111.0%	2.00	1.30
3	新型コロナウイルス感染症	2.05	85.1%	2.41	3.04
4	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.76	81.5%	2.16	1.80
5	伝染性紅斑	1.68	99.4%	1.69	1.84
-	急性呼吸器感染症	58.28	94.0%	62.01	58.25

感染性胃腸炎



流行性角結膜炎



全数把握感染症

一類感染症	な し
二類感染症	結核1例
三類感染症	な し
四類感染症	な し
五類感染症	侵襲性インフルエンザ菌感染症1例、侵襲性肺炎球菌感染症1例、梅毒2例、百日咳33例、麻しん1例


注意が必要な感染症等

- 麻しん
麻しんの効果的な予防方法はワクチン接種です。定期接種の対象年齢の小児や、海外へ渡航される方のうち接種歴や罹患歴がない場合は接種を検討しましょう。
- 百日咳
百日咳は長引く咳を主症状とする気道感染症であるため、咳症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
また、特に生後6か月以下の乳児が感染すると重症化することがあり注意が必要です。重症化予防のため、定期接種の対象年齢（月齢）に達した乳児は速やかな予防接種を検討しましょう。
- ゴールデンウィークに海外へ出かけた方へ
帰国後2週間程度は健康に留意し、医療機関を受診する前には渡航先、滞在期間等を伝えましょう。
【海外へ渡航される皆様へ（厚生労働省ホームページ）】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_jinyou/kenkou/kekaku-kansenshou18/index_00003.html
○学校等のインフルエンザ様疾患による休業状況
<https://www.pref.nagano.lg.jp/shippeikansen/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>
○急性呼吸器感染症（ARI）サーベイランスが始まります
<https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/kansen-ari.html>
○第19週は、5月14日（水）発行予定です。


（問合せ先）
長野県健康福祉部疾病・感染症対策課 小林、山口
026-235-7148(直) 026-232-0111(代)内線4135
026-235-7334(FAX)
Email kansen@pref.nagano.lg.jp

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

定点あたりの患者数の推移




地区別患者届出数




伝染性紅斑


定点あたりの患者数の推移



地区別患者届出数




定点あたりの患者数の推移




急性呼吸器感染症 (ARI)

ARI・インフルエンザ・COVID-19の定点あたりの患者数の推移



地区別患者届出数



感 染 症 情 報 2025年(令和7年)第18週 (2025年4月28日～2025年5月4日)

全数把握感染症(一類・二類・三類・四類・五類(全数))届出状況

(診断日を基準に集計しています。また、速報のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	一類(7)							二類(7)							三類(5)					四類(44)										四類(44)	
	エボラ 出血熱	クリミア ・コンゴ 出血熱	痘そう	南米 出血熱	ペスト	マール ブルグ 病	ラッサ 熱	急性灰 白髄炎	結核	潜在性 結核 感染症	ジフテ リア	SARS	MERS	鳥インフ ルエンザ (H5N1)	鳥インフ ルエンザ (H7N9)	コレラ	細菌性 赤 痢	腸管出血 性大腸菌 感染症	腸 チフス	パ ラ チフス	E型肝炎	ウエスト ナイル熱 (脳炎)	A型肝炎	エキノ コックス 症	エム ボックス (サル痘)	黄 熱	オウム 病	オムシ 出血熱	回帰熱		
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	37	28	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

四類(44)																													
キヤサル 森林病	Q熱	狂犬病	コクシ オイデス症	ジカ ウイルス 感染症	重症熱性 血小板減少 症候群	腎症候 性出血 熱	西部ウマ 脳炎	ダニ媒介 脳炎	炭 疽	チクング ニア熱	つつが 虫病	デング 熱	東部ウマ 脳炎	鳥インフ ルエンザ	ニパ ウイルス 感染症	日 本 紅斑熱	日 本 脳 炎	ハンタ ウイルス 肺症候群	Bウイ ルス病	鼻 疽	ブルセ ラ症	ベネズエラ ウマ脳炎	ヘンドラ ウイルス 感染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム病	
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

四類(44)						五類(24)																							
リッサ ウイルス 感染症	リフト バレー熱	類鼻疽	レジオネラ 症	レフト スピラ症	ロッキー 山紅斑 熱	アメー バ赤痢	ウイルス 性肝炎 (除A・E)	CRE 感染症	急性弛緩 性麻痺 (除ポリオ)	急性脳炎 (除WN・ 日脳等)	クリプトス ホリジウム 症	クロイツフェ ルト・ヤコ ブ病	劇症型 溶血菌 感染症	後天性 免疫不全 症候群	ジアル ジア症	侵襲性 インフルエンザ 菌感染症	侵襲性 髄膜炎菌 感染症	侵襲性 肺炎球菌 感染症	水痘 (入院)	先天性 風しん 症候群	梅毒	播種性 クリプト コックス症	破傷風	VRSA 感染症	VRE 感染症	百日咳	風しん	麻疹	
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	33	-	1
2025年計	-	-	-	7	-	-	1	-	6	1	7	-	-	7	-	1	6	1	13	2	-	26	1	-	-	1	186	-	1

定点把握感染症(五類(定点))届出状況

保健所	ARI					小児科												眼 科			基 幹					
	定点数	急性呼吸器感染症	定点数	インフルエンザ	COVID-19	定点数	RSウイルス感染症	咽 頭結膜熱	A 群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水 痘	手 足口 病	伝染性紅 斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳 下腺 炎	定点数	急 性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	定点数	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎（オウム病除）	感染性胃腸炎（ロタウイルス）	
佐久	8	432	8	8	10	5	4	-	19	45	-	-	7	6	-	-	1	-	7	1	-	-	-	-	-	
上田	8	646	8	11	28	5	5	4	7	14	1	-	3	-	-	-	1	-	4	1	-	-	-	-	-	
諏訪	6	346	6	1	10	4	-	1	4	12	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	
伊那	8	522	8	8	14	5	3	-	3	30	2	-	2	1	-	1	0	-	-	1	-	-	-	-	-	
飯田	7	453	7	6	33	4	-	-	11	18	3	-	2	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	
木曽	2	92	2	2	11	1	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
松本	5	278	5	8	6	3	1	-	8	13	-	-	12	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
大町	3	45	3	8	7	2	-	2	2	4	-	-	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
長野	5	247	5	6	5	2	-	-	2	15	2	-	6	-	-	-	1	-	4	1	-	-	1	-	-	
北信	5	241	5	11	6	3	2	-	1	17	2	-	7	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
長野市	16	721	16	17	17	11	6	4	28	87	2	-	34	6	-	-	2	-	3	1	-	-	-	-	-	
松本市	6	581	6	37	15	5	8	1	3	70	-	-	8	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
合 計	79	4,604	79	123	162	50	29	12	88	334	12	-	84	23	-	1	9	-	20	12	-	-	5	-	-	
定点当たり届出数		58.28		1.56	2.05		0.58	0.24	1.76	6.68	0.24	0.00	1.68	0.46	0.00	0.02		0.00	2.22		0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	
累 計		18,299		14,396	9,491		708	151	1,512	5,569	184	100	1,047	168	16	19		0	456		3	3	104	0	8	



	五類(24)		動物
	薬剤耐性 アシネクトバクター 感染症	鳥インフル (H5N1又は H7N9)	
今週	-	-	-
2025年計	-	-	1

全数把握対象疾病再掲		
	一類	二類
今週	-	1
2025年計	-	65

全数把握対象疾病再掲			
	三類	四類	五類
今週	-	-	38
2025年計	2	8	260

ARI					小児科												眼 科			基 幹					
年齢区分	急性呼吸器感染症	年齢区分	インフルエンザ	COVID-19	年齢区分	RSウイルス感染症	咽 頭結膜熱	A 群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水 痘	手 足口 病	伝染性紅 斑	突発性発しん	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳 下 腺 炎	年齢区分	急 性出血性結膜炎	流行性角結膜 炎	年齢区分	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎（オウム病除）	感染性胃腸炎（ロタウイルス）	
0歳	279	5ヶ月	-	1	5ヶ月	1	-	-	5	1	-	-	-	-	-	5ヶ月	-	1	0歳	-	-	-	-	-	
1-4	1739	11ヶ月	1	2	11ヶ月	8	-	-	13	2	-	-	3	-	-	11ヶ月	-	-	1-4	-	-	-	-	-	
		1歳	1	2	1歳	9	4	1	37	-	-	2	16	-	-	1歳	-	-	5-9	-	-	-	-	-	
		2歳	1	4	2歳	5	3	3	43	-	-	6	3	-	-	2歳	-	-	10-14	-	-	3	-	-	
		3歳	6	-	3歳	1	1	8	38	-	-	13	-	-	-	3歳	-	1	15-19	-	-	2	-	-	
5-9	825	4歳	4	2	4歳	2	2	8	39	-	-	9	-	-	1	4歳	-	-	20-24	-	-	-	-	-	
		5歳	6	1	5歳	1	-	12	29	1	-	16	-	-	-	5歳	-	1	25-29	-	-	-	-	-	
		6歳	5	1	6歳	1	1	12	20	1	-	10	1	-	-	6歳	-	-	30-34	-	-	-	-	-	
		7歳	10	-	7歳	-	-	13	22	-	-	10	-	-	-	7歳	-	-	35-39	-	-	-	-	-	
10-14	457	8歳	-	1	8歳	-	-	8	16	1	-	8	-	-	-	8歳	-	-	40-44	-	-	-	-	-	
		9歳	5	1	9歳	-	-	4	28	1	-	2	-	-	-	9歳	-	-	45-49	-	-	-	-	-	
		10-14	24	12	10-14	-	1	13	28	3	-	7	-	-	-	10-14	-	1	50-54	-	-	-	-	-	
		15-19	34	9	15-19	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	15-19	-	-	55-59	-	-	-	-	-	
20-29	139	20-29	7	8	20歳以上	1	-	6	16	-	-	1	-	-	20-29	-	3	60-64	-	-	-	-	-		
30-39	238	30-39	7	15											30-39	-	4	65-69	-	-	-	-	-		
40-49	159	40-49	5	14											40-49	-	2	70歳以上	-	-	-	-	-		
50-59	169	50-59	5	17											50-59	-	2								
60-69	152	60-69	2	25											60-69	-	4								
70-79	125	70-79	-	24											70歳以上	-	1								
80歳以上	148	80歳以上	-	23																					
	93.98		92.31	85.06		105.45	133.33	81.48	82.27	100.00	-	99.41	148.39	-	25.00		-	111.00		-	-	247.06	-	-	

長野県インフルエンザ情報（2025年（令和7年）第18週）
（2025年4月28日～2025年5月4日）



・地区別定点当たり届出数（最近5週間）

	定点数	定点当たり届出数(人)				
		14週	15週	16週	17週	18週
長野市	16	3.25	2.38	1.81	1.75	1.06
松本市	6	1.80	1.29	1.71	2.71	6.17
佐久	8	4.63	2.00	5.63	0.88	1.00
上田	8	8.38	6.38	2.75	2.13	1.38
諏訪	6	0.75	1.50	0.67	1.50	0.17
伊那	8	0.75	0.63	1.00	2.38	1.00
飯田	7	0.29	0.29	0.29	1.00	0.86
木曽	2	1.00	0.00	0.50	0.50	1.00
松本	5	2.86	2.33	2.50	2.17	1.60
大町	3	0.67	0.33	1.33	4.33	2.67
長野	5	3.00	1.60	1.40	0.40	1.20
北信	5	0.60	1.80	3.00	0.40	2.20
全県	79	2.65	2.00	2.02	1.69	1.56

参考: 注意報の基準値:10人以上30人未満
警報の基準値 :30人以上
(警報の終息基準値:10人未満)

・インフルエンザウイルスサーベイランス（地区別検体数及び結果）

	第 16 週							第 17 週							シーズン累計(36週～)						
	検体数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ヒノカ)	検査中	不検出	検体数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ヒノカ)	検査中	不検出	検体数	AH1pdm09	AH3亜型 (A香港)	B(山形)	B(ヒノカ)	検査中	不検出
長野市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	38	3	-	1	-	-
松本市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	53	3	-	8	-	9
佐久	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	10	1	-	-	-	2
上田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
諏訪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
伊那	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
飯田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
木曽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	10	-	-	3	-	3
大町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
長野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-
北信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	135	7	-	12	-	14

検体数「-」の地区は、検体が採取されなかったことを示す。速報値のため今後の集計で変更が生じる場合があります。
学校等での集団発生 <https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/influ2.html>

全数把握感染症(長野県)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	一類					二類					三類					四類																													
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサレル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1除)	ニパウイルス感染症	
14週	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16週	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17週	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18週	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	四類												五類																																	
	日本紅斑熱	日本脳炎	ハンタウイルス肺症候群	Bウイルス病	鼻疽	ブルセラ症	ペニスエウマ脳炎	ヘンドラウイルス感染症	発しんチフス	ボツリヌス症	マラリア	野兔病	ライム病	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキーマウンテン熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎※(非A非E)	CRE感染症	急性弛緩性麻痺(除WN・リボ)	急性脳炎(除WN・目脳)	クリプトスピリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶リン菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性(クロラムフェニクス耐)	侵襲性髄膜炎菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	先天性風しん(入院)	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA	感染症			
14週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	
15週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	
16週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	26	-	-	-	-	
17週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	38	-	-	-	-		
18週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	33	-	1	-	-			
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	1	-	6	1	7	-	-	-	7	-	1	6	1	13	2	-	26	1	-	-	1	186	-	1	-	-

全数把握感染症(全国)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

一類										二類					三類					四類																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
エボラ出血熱					クリミア・コンゴ出血熱					南米出血熱					マールブルグ病					ラッサ熱					急性灰白髄炎					結核 ※					ジフテリア					SARS					MERS					鳥インフルエンザ(H5N1)					鳥インフルエンザ(H7N9)					コレラ					細菌性赤痢					腸管出血性大腸菌感染症					腸チフス					パラチフス					E型肝炎					ウエストナイル熱(脳炎)					A型肝炎					エキノコックス症					エムボックス(サル痘)					黄熱					オウム病					オムシ出血熱					回帰熱					キャサル森林病					Q熱					狂犬病					コクシジオイデス症					ジカウイルス感染症					重症熱性血小板減少症候群					腎症候性出血熱					東部ウマ脳炎					ダニ媒介脳炎					炭疽					チクングニア熱					つつが虫病					デング熱					東部ウマ脳炎					鳥インフルエンザ(H5N1除)					ニパウイルス感染症																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
13週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

動物感染症(長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS		結核	鳥インフル(H5N1 H7N9)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー・ドッグ	イタチ・アナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬
14週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

動物感染症(全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS		結核	鳥インフル(H5N1 H7N9)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー・ドッグ	イタチ・アナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬
13週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-

定点把握感染症(五類(定点)) (長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
14週	-	233	342	44	8	73	277	7	3	70	7	-	1	-	13	-	-	5	-	1
15週	3,954	162	214	34	3	80	347	8	-	99	11	-	-	-	28	-	-	5	-	1
16週	4,718	164	246	40	6	92	406	7	2	94	10	-	2	-	13	-	-	2	-	-
17週	5,023	137	195	28	9	110	414	12	1	86	16	-	4	-	20	-	-	2	-	2
18週	4,604	123	162	29	12	88	334	12	-	84	23	-	1	-	20	-	-	5	-	-
2025計	18,299	14,396	9,491	708	159	1,512	5,569	184	100	1,047	168	16	19	-	456	3	3	104	-	8

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (長野県)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
14週	-	2.65	3.89	0.81	0.15	1.35	5.13	0.13	0.06	1.30	0.13	0.00	0.02	0.00	1.30	0.00	0.00	0.42	0.00	0.08
15週	48.81	2.00	2.64	0.67	0.06	1.57	6.80	0.16	0.00	1.94	0.22	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00	0.42	0.00	0.08
16週	58.25	2.02	3.04	0.78	0.12	1.80	7.96	0.14	0.04	1.84	0.20	0.00	0.04	0.00	1.30	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
17週	62.01	1.69	2.41	0.55	0.18	2.16	8.12	0.24	0.02	1.69	0.31	0.00	0.08	0.00	2.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17
18週	58.28	1.56	2.05	0.58	0.24	1.76	6.68	0.24	0.00	1.68	0.46	0.00	0.02	0.00	2.22	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00
2025計	227.35	176.94	111.78	13.34	3.04	28.69	105.38	3.48	1.93	19.96	3.21	0.31	0.38	0.00	46.62	0.24	0.24	8.68	0.00	0.65

定点把握感染症(五類(定点)) (全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
13週	-	9,096	14,368	3,188	723	5,886	24,847	926	148	2,571	660	26	117	41	558	14	12	135	1	111
14週	-	5,654	10,149	2,411	750	5,150	19,283	816	115	1,889	648	27	102	33	537	10	6	107	1	86
15週	186,281	4,621	8,131	2,207	594	5,018	19,588	775	126	2,670	652	40	129	40	564	8	10	114	2	117
16週	216,987	4,632	6,858	2,018	755	6,254	20,190	870	171	2,966	710	49	144	45	661	7	9	144	3	114
17週	237,731	4,209	5,360	1,686	923	6,672	19,774	1,138	247	3,073	850	67	209	25	630	6	17	133	2	84
2025計	640,999	600,116	344,910	46,042	13,848	105,627	382,866	13,858	3,800	39,198	10,322	536	1,867	559	9,136	156	191	3,730	30	1,036

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (全国)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
13週	-	1.85	2.92	1.02	0.23	1.89	7.96	0.30	0.05	0.82	0.21	0.01	0.04	0.06	0.80	0.03	0.03	0.28	0.00	0.23
14週	-	1.20	2.15	0.80	0.25	1.71	6.42	0.27	0.04	0.63	0.22	0.01	0.03	0.05	0.77	0.02	0.01	0.22	0.00	0.18
15週	49.14	1.19	2.10	0.93	0.25	2.12	8.27	0.33	0.05	1.13	0.28	0.02	0.05	0.06	0.81	0.02	0.02	0.24	0.00	0.24
16週	56.68	1.20	1.77	0.85	0.32	2.65	8.54	0.37	0.07	1.25	0.30	0.02	0.06	0.06	0.95	0.01	0.02	0.30	0.01	0.24
17週	62.18	1.09	1.39	0.72	0.39	2.83	8.39	0.48	0.10	1.30	0.36	0.03	0.09	0.04	0.91	0.01	0.04	0.28	0.00	0.18
2025計	168.06	128.20	73.68	15.59	4.69	35.76	129.61	4.69	1.29	13.27	3.49	0.18	0.63	0.81	13.26	0.33	0.40	7.77	0.06	2.16