

令和7年(2025年)8月20日

○新型コロナウイルス感染症の報告数は8週連続で増加しており(前週:5.23人/定点→今週:6.18人/定点)、全国的にも増加傾向です。今後の動向に注意が必要です。

○百日咳の報告数は前週から減少しました(前週:85人→今週:30人)が、引き続き例年より多い状態で推移しています。

○伝染性紅斑の報告数は減少しました(前週:2.55人/定点→今週:0.80人/定点)が、引き続き感染に注意が必要です。

6か月以下の乳児の感染防止のために次のことに気を付けましょう。

- 家庭内に持ち込まないようにしましょう
(咳症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう)
- 乳児が生後2か月になったら、速やかな予防接種を検討しましょう

順位	感 染 症 名	今週	前週比	1週前	2週前
1	新型コロナウイルス感染症	6.18	118.2%	5.23	4.20
2	感染性胃腸炎	1.75	45.6%	3.84	4.71
3	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.93	94.9%	0.98	1.12
4	マイコプラズマ肺炎	0.83	197.6%	0.42	0.67
5	伝染性紅斑	0.80	31.4%	2.55	2.18
-	急性呼吸器感染症	30.74	60.8%	50.53	50.96

定点あたりの患者数の推移

Y-axis: 患者数 (Number of patients)
X-axis: 週 (Week)

Legend:

- 県2023 (Prefecture 2023): Purple dashed line
- 県2024 (Prefecture 2024): Red solid line
- 県2025 (Prefecture 2025): Red solid line with circles
- 国2025 (National 2025): Blue solid line with squares

地区別定患点あたりの患者数

	長野市	松本市	佐久	上田	諏訪	伊那	飯田	木曽	松本	大町	長野	北信
■31週	1.94	3.57	2.88	8.50	6.67	5.63	5.14	4.00	2.67	3.33	4.80	2.80
■32週	3.06	3.86	3.63	12.38	8.00	5.50	6.43	9.00	2.00	2.67	5.60	3.40
■33週	4.38	3.33	6.38	5.50	7.50	7.80	9.57	10.50	3.67	4.33	10.00	6.20

定点あたりの患者数の推移

12
10
8
6
4
2
0

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

県2020
県2021
県2022
県2023
県2024
県2025
国2025

地区別定数あたりの患者数

The bar chart displays the number of patients per fixed number for three consecutive weeks across eleven regions. The regions are listed on the x-axis: 長野市, 松本市, 佐久, 上田, 諏訪, 伊那, 飯田, 木曽, 松本, 大町, 長野, and 北信. The y-axis represents the number of patients per fixed number, ranging from 0.0 to 12.0. The legend indicates that light blue bars represent the 31st week, medium blue bars represent the 32nd week, and dark blue bars represent the 33rd week. The data values are provided in a table below the chart.

	長野市	松本市	佐久	上田	諏訪	伊那	飯田	木曽	松本	大町	長野	北信
31週	5.73	10.60	3.00	1.60	0.75	6.80	4.50	0.00	2.25	3.00	10.50	3.33
32週	3.91	7.20	2.80	3.60	0.75	4.40	4.50	0.00	3.75	1.00	6.00	4.33
33週	2.11	3.25	2.80	0.60	0.00	1.33	2.00	0.00	1.00	0.50	3.50	1.33

一類感染症	なし
二類感染症	潜在性結核感染症2例
三類感染症	腸管出血性大腸菌感染症2例
四類感染症	レジオネラ症2例
五類感染症	梅毒3例、百日咳30例

●百日咳

百日咳は長引く咳を主症状とする気道感染症です。感染予防のため、手洗いや咳エチケットを心掛けるとともに、咳症状が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

また、特に生後6か月以下の乳児が感染すると重症化することがあり注意が必要です。重症化予防のため、定期接種の対象年齢(月齢)に達した乳児は速やかな予防接種を検討しましょう。

●伝染性紅斑

伝染性紅斑の主な感染経路は飛沫感染と接触感染であるため、手洗いや咳エチケット等の感染予防に努めましょう。

また、妊娠中に感染した場合は流産等のリスクとなる可能性があるため、かぜ症状がある方との接触には注意しましょう。

●夏休みに海外へ出かけたい方へ

帰国後2週間程度は健康に留意し、医療機関を受診する前には、渡航先、滞在期間等を伝えましょう。

【海外へ渡航される皆様へ(厚生労働省ホームページ)】


https://www.rnhh.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_ryou/kenkou/kekaku-kansenshou/idx/000003.html

○第34週は、8月27日(水)発行予定です。
○急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスの病原体検出状況を掲載しています。
<https://www.pref.nagano.lg.jp/shippei-kansen/kenko/kenko/kansensho/joho/kansen-ari.html>


(問合せ先)
長野県健康福祉部疾病・感染症対策課 小林、山口
026-235-7148(直) 026-232-0111(代)内線4135
026-235-7334(FAX)
Email kansen@pref.nagano.lg.jp

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




マイコプラズマ肺炎

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




伝染性紅斑

定点あたりの患者数の推移




地区別定点あたりの患者数




急性呼吸器感染症 (ARI)


定点あたりの患者数の推移



ARI・インフルエンザ・COVID-19の定点あたりの患者数の推移



地区別定点あたりの患者数



感 染 症 情 報 2025年(令和7年)第33週 (2025年8月11日～2025年8月17日)

全数把握感染症(一類・二類・三類・四類・五類(全数))届出状況

(診断日を基準に集計しています。また、速報のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	一類(7)							二類(7)							三類(5)					四類(44)										四類(44)	
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ペスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核	潜在性結核感染症	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムスク出血熱	回帰熱		
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	63	53	-	-	-	-	-	-	1	16	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

	四類 (44)																												
	キヤサル 森林病	Q熱	狂犬病	コクシジ オイトス症	ジカ ウイルス 感染症	重症熱性 血小板減少 症候群	腎症候 性出血熱	西部ウマ 脳炎	ダニ媒介 脳炎	炭 疽	チクング ニア熱	つつが 虫病	デング 熱	東部ウマ 脳炎	鳥インフル エンザ	ニパ ウイルス 感染症	日 本 紅斑熱	日 本 脳 炎	ハンタ ウイルス 肺症候群	Bウイル ス病	鼻 疽	ブルセ ラ症	ベネズエラ ウマ脳炎	ヘンドラ ウイルス 感染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム病
今週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025年計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	四類(44)						五類(24)																							
	リッサ ウイルス 感染症	リフト バレー熱	類鼻疽	レジオネラ 症	レプト スピラ症	ロッキー 山紅斑 熱	アメー バ赤痢	ウイルス 性肝炎 (除A・E)	CRE 感染症	急性弛緩 性麻痺 (除ポリオ)	急性脳炎 (除WN・ 日脳等)	クリプト スピリジ ウム症	クロイツ フェルト・ ヤコブ病	劇症型 溶血性毒 菌感染症	後天性 免疫不全 症候群	ジアル ジア症	侵襲性 インフル ンザ [*] 菌 感染症	侵襲性 髄膜炎菌 感染症	侵襲性 肺炎球菌 感染症	水痘 (入院)	先天性 風しん 症候群	梅毒	播種性 クリプト コックス症	破傷風	VRSA 感染症	VRE 感染症	百日咳	風しん	麻しん	
今週	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	30	-	-
2025年計	-	-	-	-	31	-	-	6	1	7	1	10	-	2	14	2	1	10	2	28	6	-	55	2	1	-	1	1,186	-	-

定点把握感染症(五類(定点))届出状況

	ARI					小児科											眼科			基幹					
保健所	定点数	急性呼吸器感染症	定点数	インフルエンザ	COVID-19	定点数	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	定点数	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	定点数	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病除)	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)
佐久	8	313	8	4	51	5	-	1	15	14	-	2	6	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
上田	8	352	8	-	44	5	1	-	3	3	1	1	1	1	5	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
諏訪	4	106	4	-	30	2	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-
伊那	5	129	5	-	39	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
飯田	7	214	7	2	67	4	-	1	1	8	-	3	5	1	2	-	0	-	-	1	-	-	1	-	-
木曽	2	84	2	2	21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
松本	6	140	6	-	22	4	-	-	2	4	3	-	5	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-
大町	3	48	3	-	13	2	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
長野	5	172	5	-	50	2	-	-	-	7	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
北信	5	137	5	1	31	3	3	1	2	4	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
長野市	13	351	13	1	57	9	2	1	9	19	1	2	11	-	8	-	0	-	-	1	-	-	4	-	-
松本市	6	167	6	1	20	4	1	-	7	13	1	1	3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
合 計	72	2,213	72	11	445	44	8	4	41	77	8	11	35	4	19	1	7	-	3	12	-	1	10	-	-
定点当たり届出数		30.74		0.15	6.18		0.18	0.09	0.93	1.75	0.18	0.25	0.80	0.09	0.43	0.02		0.00	0.43		0.00	0.08	0.83	0.00	0.00
累 計		77,581		14,894	12,073		779	340	2,814	9,710	526	227	3,665	407	289	56		0	654		7	12	152	0	28

	五類(24)		動物
	薬剤耐性アシネータ菌感染症	鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)	
今週	-	-	-
2025年計	-	-	1

全数把握対象疾病再掲		
	一類	二類
	-	2
2025年計	-	116

全数把握対象疾病再掲			
	三類	四類	五類
	2	2	33
2025年計	17	44	1,336

ARI					小児科											眼 科			基 幹						
年齢区分	急性呼吸器感染症	年齢区分	インフルエンザ	COVID-19	年齢区分	RSウイルス感染症	咽 頭結膜熱	A 群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水 痘	手 足口 病	伝染性紅 斑	突発性発しん	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳 下 腺 炎	年齢区分	急 性出血性結膜炎	流行性角結膜 炎	年齢区分	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺 炎（オウム病除）	感染性胃腸炎（ロタウイルス）	
0歳	103	5ヶ月	1	3	5ヶ月	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5ヶ月	-	-	0歳	-	-	-	-	-	
1-4	673	11ヶ月	1	8	11ヶ月	1	-	-	6	2	3	-	1	1	-	11ヶ月	-	-	1- 4	-	-	1	-	-	
		1歳	-	13	1歳	1	3	2	15	-	3	3	2	6	-	1歳	-	-	5- 9	-	-	5	-	-	
		2歳	1	9	2歳	4	-	1	11	-	3	1	1	2	-	2歳	-	-	10-14	-	1	3	-	-	
		3歳	-	2	3歳	-	-	3	8	1	-	3	-	4	-	3歳	-	-	15-19	-	-	1	-	-	
5-9	365	4歳	-	2	4歳	1	-	9	7	-	1	7	-	2	-	4歳	-	-	20-24	-	-	-	-	-	
		5歳	-	2	5歳	-	-	6	3	-	-	3	-	3	-	5歳	-	-	25-29	-	-	-	-	-	
		6歳	-	2	6歳	-	1	8	10	1	1	3	-	-	-	6歳	-	-	30-34	-	-	-	-	-	
		7歳	1	4	7歳	-	-	2	3	-	-	6	-	1	-	7歳	-	-	35-39	-	-	-	-	-	
10-14	149	8歳	-	1	8歳	-	-	2	2	2	-	5	-	-	-	8歳	-	-	40-44	-	-	-	-	-	
		9歳	-	2	9歳	-	-	2	3	-	-	2	-	-	-	9歳	-	-	45-49	-	-	-	-	-	
		10-14	-	12	10-14	-	-	4	4	2	-	2	-	-	1	10-14	-	-	50-54	-	-	-	-	-	
		15-19	2	14	15-19	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	15-19	-	-	55-59	-	-	-	-	-	
20-29	122	20-29	-	35	20歳以上	-	-	2	2	-	-	-	-	-	20-29	-	-	60-64	-	-	-	-	-		
30-39	114	30-39	1	41											30-39	-	1	65-69	-	-	-	-	-		
40-49	136	40-49	1	56											40-49	-	-	70歳以上	-	-	-	-	-		
50-59	121	50-59	-	67											50-59	-	1								
60-69	113	60-69	2	58											60-69	-	-								
70-79	111	70-79	1	58											70歳以上	-	1								
80歳以上	127	80歳以上	-	56																					
	60.84		150.00	118.16		150.00	33.33	94.90	45.57	66.67	71.43	31.37	21.95	26.71	50.00		-	47.78		-	100.00	197.62	-	-	

全数把握感染症(長野県)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	一類							二類							三類							四類																								
	エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎症候性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1除)	ニパウイルス感染症		
29週	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30週	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33週	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	116	-	-	-	-	-	-	1	16	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-

	四類																	五類																											
	日本 紅斑熱	日本 脳炎	ハンタ ウイルス 肺症候群	B ウイルス 鼻疽	ブルセ ラ症	ペネシエ ウマ脳炎	ヘンドラ ウイルス 感染症	発しん チフス	ボツリ ヌス症	マラリ ア	野兎病	ライム 病	リッサ ウイル ス感 染症	リフト バレー熱	類鼻疽	レジオ ネラ症	レプト スピラ症	ロッキ ー山紅 斑熱	アメー バ赤痢	ウイルス 性肝炎※ (非A非E)	CRE 感染症	急性弛緩 性麻痺 (除WN・ リボ)	急性脳炎 (除WN・ リボ)	クリプト スピリジ ウム症	クロイツ フェルト・ ヤコブ病	劇症型 溶リン菌 感染症	後天性 免疫不全 症候群	ジアル ジア症	侵襲性 (インフル エンザ)重 感染症	侵襲性 髄膜炎菌 感染症	侵襲性 肺炎球菌 感染症	先天性 風しん症 候群	水痘 (入院)	梅毒	播種性 クリプト コックス症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA	感染症		
29週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	108	-	-	-	-	
30週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-	-	-	-
31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	113	-	-	-	-
32週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-
33週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	
2025計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	6	1	7	1	10	-	2	14	2	1	10	2	28	6	-	55	2	1	-	1	1,186	-	1	-	-	

全数把握感染症(全国)

※結核は潜在性結核感染症を含みます。

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

一類				二類				三類				四類																																	
エボラ出血熱	クリミア・コンゴ出血熱	痘そう	南米出血熱	ベスト	マールブルグ病	ラッサ熱	急性灰白髄炎	結核 ※	ジフテリア	SARS	MERS	鳥インフルエンザ(H5N1)	鳥インフルエンザ(H7N9)	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	ウエストナイル熱(脳炎)	A型肝炎	エキノコックス症	エムボックス(サル痘)	黄熱	オウム病	オムシ出血熱	回帰熱	キャサル森林病	Q熱	狂犬病	コクシジオイデス症	ジカウイルス感染症	重症熱性血小板減少症候群	腎臓病性出血熱	東部ウマ脳炎	ダニ媒介脳炎	炭疽	チクングニア熱	つつが虫病	デング熱	東部ウマ脳炎	鳥インフルエンザ(H5N1)	ニパウイルス感染症		
28週	-	-	-	-	-	-	-	290	-	-	-	-	-	-	-	1	139	-	-	13	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	1	2	7	-	-	-	
29週	-	-	-	-	-	-	-	288	-	-	-	-	-	-	-	1	162	-	-	12	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	
30週	-	-	-	-	-	-	-	210	-	-	-	-	-	-	-	1	159	-	-	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
31週	-	-	-	-	-	-	-	275	-	-	-	-	-	-	-	1	244	-	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	
32週	-	-	-	-	-	-	-	218	-	-	-	-	-	-	-	1	155	-	-	9	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
2025計	-	-	-	-	-	-	-	8,460	-	-	-	-	-	-	3	31	1,913	17	4	374	-	82	22	3	-	8	-	5	-	-	-	5	-	135	-	-	2	-	13	100	88	-	-	-	-

	四類																			五類																									
	日本紅斑熱	日本脳炎	ハンタウイルス肺症候群	Bウイルス病	鼻疽	ブルセラ症	ペネシエウマ脳炎	ヘンドラウイルス感染症	発しんチフス	ボツリヌス症	マラリア	野兎病	ライム病	リッサウイルス感染症	リフトバレー熱	類鼻疽	レジオネラ症	レプトスピラ症	ロッキーマウンテン紅斑熱	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎(非A非E)	CRE感染症	急性弛緩性麻痺(除WN・リボ)	急性脳炎(除WN・リボ)	クリプトスピリジウム症	クロイツフェルト・ヤコブ病	劇症型溶リン菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性(インフルエンザ)重感染症	侵襲性髄膜炎菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	水痘(入院)	先天性風しん症候群	梅毒	播種性クリプトコックス症	破傷風	VRSA	VRE	百日咳	風しん	麻しん	MDRA	感染症	
28週	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	43	1	-	13	4	24	-	13	-	1	29	14	-	10	2	32	14	-	283	3	5	-	3	4,227	-	12	-	-
29週	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	39	-	-	7	4	15	1	9	1	5	21	17	-	15	2	42	14	-	289	2	2	-	2	4,695	-	5	-	-
30週	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	35	1	-	5	5	16	1	7	1	2	23	15	-	10	-	26	10	-	234	1	4	-	-	3,834	-	1	-	-
31週	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	62	1	-	10	1	18	4	9	-	9	20	23	2	10	2	33	8	-	235	-	2	-	1	3,925	-	4	-	-
32週	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	4	4	16	1	3	-	2	27	6	-	5	-	25	7	-	169	2	3	-	-	3,211	-	9	-	-
2025計	331	-	-	-	-	1	-	-	-	1	15	-	11	-	-	-	1	1,357	6	-	283	147	802	20	341	16	107	927	514	22	461	59	2,487	421	-	8,518	101	52	-	58	64,467	8	205	4	-

動物感染症(長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS			結核	鳥インフル(H5N1 H7N9)	細菌性赤痢	ウエストナイル熱	エキノコックス症	MERS
	サル	サル	フレーサー・ドッグ	イタチ・アナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒトコブラグサ
29週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

動物感染症(全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。また、追加届出分があるため各週の届出数と累計は一致しないことがあります。)

	エボラ出血熱	マールブルグ病	ベスト	SARS			結核	鳥インフル (H5N1 H7N9)	細菌性 赤 痢	ウエスト ナイル熱	エキノ コックス症	MERS
	サル	サル	フレーリー ドッグ	イタチ アナグマ	タヌキ	ハクビシン	サル	鳥類	サル	鳥類	犬	ヒコブラ グ
28週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025計	-	-	-	-	-	-	-	87	3	-	2	

定点把握感染症(五類(定点)) (長野県)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
29週	4,050	28	179	1	16	70	267	41	19	171	17	31	4	-	13	1	-	5	-	2
30週	3,607	16	253	3	7	59	172	23	8	130	20	27	2	-	7	-	-	3	-	2
31週	4,128	12	340	8	5	57	240	16	20	111	18	58	3	-	9	-	-	8	-	-
32週	4,093	8	424	6	14	50	196	14	18	130	21	82	2	-	9	-	1	5	-	-
33週	2,213	11	445	8	4	41	77	8	11	35	4	19	1	-	3	-	1	10	-	-
2025計	77,581	14,894	12,073	779	340	2,814	9,710	526	227	3,665	407	289	56	-	654	7	12	152	-	28

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (長野県)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
29週	50.00	0.35	2.21	0.02	0.31	1.37	5.24	0.80	0.37	3.35	0.33	0.61	0.08	0.00	1.30	0.08	0.00	0.42	0.00	0.17
30週	44.53	0.20	3.12	0.06	0.14	1.16	3.37	0.45	0.16	2.55	0.39	0.53	0.04	0.00	0.70	0.00	0.00	0.25	0.00	0.17
31週	50.96	0.15	4.20	0.16	0.10	1.12	4.71	0.31	0.39	2.18	0.35	1.14	0.06	0.00	0.90	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
32週	50.53	0.10	5.23	0.12	0.27	0.98	3.84	0.27	0.35	2.55	0.41	1.61	0.04	0.00	0.90	0.00	0.08	0.42	0.00	0.00
33週	30.74	0.15	6.18	0.18	0.09	0.93	1.75	0.18	0.25	0.80	0.09	0.43	0.02	0.00	0.43	0.00	0.08	0.83	0.00	0.00
2025計	961.92	183.10	144.31	14.77	6.60	54.30	186.68	10.19	4.47	71.37	7.89	5.73	1.12	0.00	66.55	0.56	0.97	12.69	0.00	2.34

定点把握感染症(五類(定点)) (全国)

(速報値のため今後の集計で変更が生じることがあります。)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
28週	202,872	979	9,276	921	1,387	5,427	12,719	1,144	1,360	4,855	867	4,118	169	15	598	10	30	438	3	7
29週	208,224	1,139	12,099	1,181	1,307	5,181	12,499	801	1,404	4,903	816	4,407	131	9	618	8	27	476	3	8
30週	185,852	1,223	15,925	1,241	1,061	3,775	9,891	799	1,380	4,423	784	3,861	121	10	580	5	32	401	4	9
31週	203,744	1,127	21,397	1,631	1,042	4,237	11,245	722	1,481	4,593	798	4,523	104	9	630	12	41	479	1	1
32週	198,058	1,131	23,126	1,976	970	4,009	10,572	593	1,335	4,756	793	3,880	112	16	570	9	26	590	2	2
2025計	3,765,927	623,669	468,628	60,113	34,099	191,854	588,955	29,824	16,299	108,640	22,921	30,367	4,536	869	17,983	298	554	8,324	69	1,728

定点把握感染症(五類(定点)) 定点当たり (全国)

	急性 呼吸器 感染症	インフルエンザ (除・鳥IF 新型IF)	新型コロナ (COVID-19)	RSウイルス 感染症	咽 頭 結膜熱	A 群 溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水 痘	手 足 口 病	伝染性 紅 斑	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳 下 腺 炎	急 性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズマ 肺炎	クラミジア 肺 炎 (オウム病除)	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
28週	52.61	0.25	2.40	0.39	0.59	2.30	5.40	0.49	0.58	2.06	0.37	1.75	0.07	0.02	0.86	0.02	0.06	0.91	0.01	0.01
29週	54.00	0.30	3.13	0.50	0.55	2.20	5.30	0.34	0.60	2.08	0.35	1.87	0.06	0.01	0.89	0.02	0.06	0.99	0.01	0.02
30週	48.17	0.32	4.12	0.53	0.45	1.60	4.19	0.34	0.59	1.88	0.33	1.64	0.05	0.01	0.83	0.01	0.07	0.83	0.01	0.02
31週	52.85	0.29	5.54	0.69	0.44	1.80	4.77	0.31	0.63	1.95	0.34	1.92	0.04	0.01	0.90	0.02	0.09	1.00	0.00	0.00
32週	52.49	0.30	6.13	0.86	0.42	1.74	4.59	0.26	0.58	2.07	0.34	1.69	0.05	0.02	0.86	0.02	0.05	1.23	0.00	0.00
2025計	980.45	145.31	109.19	22.50	12.76	71.80	220.42	11.16	6.10	40.66	8.58	11.36	1.70	1.26	25.99	0.62	1.15	17.34	0.14	3.60