

# 数量 総括 表

諏訪郡下諏訪町工区（小規模維持補修工事（道路））

	規 格	計 算 式	単 位	数 量
維持補修工				
Asオーバーレイ工	W=1.4m以上3.0m以下 平均厚50mm		m <sup>2</sup>	500
Asオーバーレイ工	W=1.4m以上3.0m以下 平均厚40mm		m <sup>2</sup>	450
Asオーバーレイ工	W=1.4m以上3.0m以下 平均厚30mm		m <sup>2</sup>	450
Asオーバーレイ工	W=1.4m未満 平均厚50mm		m <sup>2</sup>	500
Asオーバーレイ工	W=1.4m未満 平均厚40mm		m <sup>2</sup>	450
Asオーバーレイ工	W=1.4m未満 平均厚30mm		m <sup>2</sup>	450
除草工	肩掛式 飛び石防護無		m <sup>2</sup>	20,000
除草工	肩掛式 飛び石防護有		m <sup>2</sup>	20,000
側溝清掃工	人力 蓋無		m	600
側溝清掃工	人力 コンクリート蓋		m	600
常温合材補修工			t	4
加熱合材補修工	日当り施工量1t未満		t	2
加熱合材補修工	日当り施工量1t以上2t未満		t	2
加熱合材補修工	日当り施工量2t以上5t未満		t	2
ライトバン・軽トラック運転			時間	100
ダンプトラック運転	2t		日	20
ダンプトラック運転	3t		日	20
ダンプトラック運転	4t		日	20
トラック運転	4t積/2t吊		日	10
トラック運転	4t積/2.9t吊		日	10
トラック運転	8t積/2.9t吊		日	10
バックホウ運転	0.13m <sup>3</sup> 排対1次		日	20
バックホウ運転	0.28m <sup>3</sup> 排対1次		日	20
バックホウ運転	0.45m <sup>3</sup> 排対1次		日	20
タンパ及びランマ運転	質量60～80kg		日	20
振動コンパクト運転	前進型 機械質量40～60kg		日	20
チェーンソー運転	鋸長500mm		日	20



## 数量総括表

諏訪郡下諏訪町工区（小規模維持補修工事（除雪））

	規 格		計 算 式	単 位	数 量
【除雪】 一般除雪工					
除雪ドーザ運転	8 t 排対1次 1人乗り	平日昼間		時間	12
除雪ドーザ運転	13 t 排対1次 2人乗り	平日昼間		時間	81
除雪ドーザ運転	8 t 排対2014規 制 1人乗り	平日昼間		時間	20
ロータリ除雪運転	2ステージ型 290kw	平日昼間		時間	1
除雪ドーザ運転	8 t 排対2011規 制	平日昼間		時間	109
除雪ドーザ運転	13 t 1人乗り	平日昼間		時間	48
ロータリ除雪運転	2ステージ型 排 対1次 220kw	平日昼間		時間	4
除雪グレーダ運転	3.7m 1人乗り	平日昼間		時間	60
一般除雪工【回送】					
【回送】 除雪ドーザ運転	8 t 排対1次 1人乗り	平日昼間		時間	1
【回送】 除雪ドーザ運転	13 t 排対1次 2人乗り	平日昼間		時間	1
【回送】 除雪ドーザ運転	8 t 排対2014規 制 1人乗り	平日昼間		時間	1
【回送】 ロータリ除雪運転	2ステージ型 290kw	平日昼間		時間	1
【回送】 除雪ドーザ運転	8 t 排対2011規 制	平日昼間		時間	1
【回送】 除雪ドーザ運転	13 t 1人乗り	平日昼間		時間	1
【回送】 ロータリ除雪運転	2ステージ型 排 対1次 220kw	平日昼間		時間	1
【回送】 除雪グレーダ運転	3.7m 1人乗り	平日昼間		時間	1
凍結防止工					
凍結防止剤散布車運転	乾式 3 t 2.5m <sup>3</sup>	平日昼間		時間	338
凍結防止剤散布車運転	乾式 4 t 3.5m <sup>3</sup>	平日昼間		時間	200
凍結防止工【回送】					
【回送】 凍結防止剤散布車運	乾式 3 t 2.5m <sup>3</sup>	平日昼間		時間	1
【回送】 凍結防止剤散布車運	乾式 4 t 3.5m <sup>3</sup>	平日昼間		時間	1
待機補償費					
除雪機械待機補償費				回	2
除雪機械運転要員待機補償費				回	29
情報員待機補償費				回	58
袋詰薬剤積込				t	247



