

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 7 年度 防災・安全交付金（除雪）・県単除雪事業に伴う 除雪及び凍結防止剤散布業務 閲覧設計書											
(国) 1 5 2 号他 茅野市 茅野市地区											
設 計 大 要					施 工 方 法		委 託				
車道除雪 L=124.9km 凍結防止剤散布 L=124.9km					施 工 期 間		日 間				
					起工予定年月日		令和 年 月 日				
					竣工予定年月日		令和 8 年 5 月 31 日				
					契約保証方法						
					この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。						

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	04 諏訪建設事務所 0 1 実施単価 42 3 諏訪 07.09.02 建設物価・積算資料 土木コスト情報・土木施工単価	当年9月号 当年夏号
	当 世 代	前 世 代
前払率 (%) 消費税率 (%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。	

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪寒						
除雪工						
一般除雪工 平日昼間						
除雪グレーダ運転 ワンマンキャブ 3. 7 ～ 4. 3 m 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 1人乗り	70	時間				施工 第0 -0001号表
【回送】除雪グレーダ運転 ワンマンキャブ 3. 7 ～ 4. 3 m 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 1人乗り	70	時間				施工 第0 -0003号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	10	時間				施工 第0 -0004号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	10	時間				施工 第0 -0005号表
除雪トラック運転 ダンプ架装型 6 t 級 4 × 4 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	16	時間				施工 第0 -0006号表

＊＊ 除雪工事費 ＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】除雪トラック運転 ダンプ架装型 6 t級 4×4 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	16	時間				施工 第0 -0007号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 220 kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	32	時間				施工 第0 -0008号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 220 kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	32	時間				施工 第0 -0009号表
除雪グレーダ運転 ワンマンキャブ3.7～4.3m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	68	時間				施工 第0 -0010号表
【回送】除雪グレーダ運転 ワンマンキャブ3.7～4.3m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	68	時間				施工 第0 -0011号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	9	時間				施工 第0 -0012号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	9	時間				施工 第0 -0013号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	16	時間				施工 第0 -0012号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	16	時間				施工 第0 -0013号表

＊＊ 除雪工事費 ＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	35	時間				施工 第0 -0014号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	35	時間				施工 第0 -0015号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 220 kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0 -0016号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 220 kW級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間				施工 第0 -0017号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕 16 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	67	時間				施工 第0 -0018号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕 16 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	67	時間				施工 第0 -0019号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 220 kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	28	時間				施工 第0 -0008号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 220 kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)	28	時間				施工 第0 -0009号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕 19 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	18	時間				施工 第0 -0020号表

＊＊ 除雪工事費 ＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕 19 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	18	時間				施工 第0 -0021号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕 7 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	11	時間				施工 第0 -0022号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕 7 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	11	時間				施工 第0 -0023号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	57	時間				施工 第0 -0014号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	57	時間				施工 第0 -0015号表
除雪グレーダ運転 ワンマンキャブ3. 7～4. 3 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	33	時間				施工 第0 -0024号表
【回送】除雪グレーダ運転 ワンマンキャブ3. 7～4. 3 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	33	時間				施工 第0 -0025号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕 7 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	2	時間				施工 第0 -0022号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕 7 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	2	時間				施工 第0 -0023号表

＊＊ 除雪工事費 ＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕 7 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	3	時間				施工 第0 -0022号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕 7 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	3	時間				施工 第0 -0023号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	5	時間				施工 第0 -0026号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	5	時間				施工 第0 -0027号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅3. 1m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	4	時間				施工 第0 -0028号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅3. 1m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上	4	時間				施工 第0 -0029号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	11	時間				施工 第0 -0030号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	11	時間				施工 第0 -0031号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕 9 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	4	時間				施工 第0 -0032号表

＊＊ 除雪工事費 ＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕 9 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	4	時間				施工 第0 -0033号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕 7 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	2	時間				施工 第0 -0022号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕 7 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	2	時間				施工 第0 -0023号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅3. 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	13	時間				施工 第0 -0034号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅3. 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	13	時間				施工 第0 -0035号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	14	時間				施工 第0 -0030号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	14	時間				施工 第0 -0031号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅3. 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	4	時間				施工 第0 -0034号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅3. 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	4	時間				施工 第0 -0035号表

＊＊ 除雪工事費 ＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	2	時間				施工 第0 -0026号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	2	時間				施工 第0 -0027号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅3. 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	3	時間				施工 第0 -0034号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅3. 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	3	時間				施工 第0 -0035号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕 7 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	4	時間				施工 第0 -0022号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕 7 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	4	時間				施工 第0 -0023号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕 1 1 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	3	時間				施工 第0 -0036号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕 1 1 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り	3	時間				施工 第0 -0037号表
凍結防止工 平日昼間						

＊＊ 除雪工事費 ＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2. 5m3 4×4 貸与 保険料控除	260	時間				施工 第0 -0038号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2. 5m3 4×4 貸与 保険料控除	260	時間				施工 第0 -0039号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2. 5m3 4×4 貸与 保険料控除	305	時間				施工 第0 -0038号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2. 5m3 4×4 貸与 保険料控除	305	時間				施工 第0 -0039号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2. 5m3 4×4 貸与 保険料控除	346	時間				施工 第0 -0038号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2. 5m3 4×4 貸与 保険料控除	346	時間				施工 第0 -0039号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2. 5m3 4×4 貸与 保険料控除	78	時間				施工 第0 -0038号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2. 5m3 4×4 貸与 保険料控除	78	時間				施工 第0 -0039号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2. 5m3 4×4 貸与 保険料控除	154	時間				施工 第0 -0038号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t 級 2. 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除					
	154	時間			施工 第0 -0039号表
袋詰凍結防止剤積込作業費					
	517	t			施工 第0 -0040号表
雪道巡回工 平日昼間					
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)					
	2	回			施工 第0 -0041号表
待機補償費					
除雪機械待機補償費					
	2	回			施工 第0 -0042号表
除雪機械運転要員待機補償費					
	120	回			施工 第0 -0043号表
情報員待機補償費					
	128	回			施工 第0 -0044号表
機械管理費					

＊＊ 除雪工事費 ＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪トラック [除雪専用型] 6 t 級 駆動 4 × 4 機械管理費 (持込 保険料含む)	1		台			
<貸保>除雪グレーダ 排 2 0 1 4 ワンマンキャブ 3. 7 ~ 4. 3 m 機械管理費 (貸与 保険料控除)	1		台			
除雪グレーダ 3. 1 m 機械管理費 (持込 保険料含む)	4		台			
除雪ドーザ [ホイール型・プラウ・B 兼用] 7 t 級 1. 2 m 3 機械管理費 (持込 保険料含む)	5		台			
<貸保>ロータリ除雪車 [ホイール・2 S] 排ガス 1 次 2 2 0 k W 級 機械管理費 (貸与 保険料控除)	2		台			
除雪ドーザ [ホイール型・プラウ・B 兼用] 1 1 t 級 2. 1 m 3 機械管理費 (持込 保険料含む)	2		台			
除雪ドーザ [ホイール型・プラウ・B 兼用] 1 6 t 級 3. 1 ~ 3. 3 m 3 機械管理費 (持込 保険料含む)	1		台			
ロータリ除雪車 [ホイール・2 ステージ型] 排ガス 1 次 2 2 0 k W 級 機械管理費 (持込 保険料含む)	1		台			
除雪ドーザ (ホイール型) [P・B 兼用型] 排ガス 2 次 1 9 t 級 3. 4 ~ 3. 7 m 3 機械管理費 (持込 保険料含む)	1		台			

＊＊ 除雪工事費 ＊＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス2次 8 t級 1. 3～1. 4m3 機械管理費（持込 保険料含む）	2		台			
除雪グレーダ 排2014ワンマンキャブ3. 7～4. 3m 機械管理費（持込 保険料含む）	2		台			
除雪ドーザ〔ホイール型・プラウ・B兼用〕 8 t級 1. 3～1. 4m3 機械管理費（持込 保険料含む）	2		台			
除雪ドーザ〔ホイール型・プラウ・B兼用〕 排ガス1次 8 t級 1. 3～1. 4m3 機械管理費（持込 保険料含む）	2		台			
除雪ドーザ〔ホイール型・プラウ・B兼用〕 排2014 8 t級 1. 3～1. 4m3	1		台			
除雪ドーザ〔ホイール型・プラウ・B兼用〕 9 t級 1. 5～1. 7m3 機械管理費（持込 保険料含む）	1		台			
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス3次 11 t級 2. 1m3 機械管理費（持込 保険料含む）	1		台			
<貸保>凍結防止剤散布車〔乾式〕 3 t級 2. 5m3 4×4 機械管理費（貸与 保険料控除）	5		台			

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊											

施 工 内 訳 表

頁0-0015

除雪グレーダ運転

ワンマンキャブ3. 7～4. 3m

貸与

保険料控除昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0001号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪グレーダ 排2014ワンマンキャブ3. 7～4. 3m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	26.000	L			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ワンマンキャブ3. 7～4. 3m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：1人乗り		

施 工 内 訳 表

頁0-0016

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5 L	1.000	時間			
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0017

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0003号表

ワンマンキャブ3. 7～4. 3m

貸与

保険料控除昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪グレーダ 排2014ワンマンキャブ3. 7～4. 3m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	26.000	L			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ワンマンキャブ3. 7～4. 3m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制 契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：1人乗り		

施 工 内 訳 表

頁0-0018

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0004号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型） [P・B兼用型] 排 2 0 1 4 8 t 級 1 . 3 ～ 1 . 4 m 3	1	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	11	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 8 ～ 9 t 級用	1	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1	時間			
切刃損耗費	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0019

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0005号表

ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型） [P・B兼用型] 排2014 8 t級 1. 3～1. 4m3	1	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	11	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0020

除雪トラック運転

ダンプ架装型 6 t 級 4 × 4

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0006号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪トラック [ダンプ架装型] 6 t 級 駆動4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.145	人			
普通作業員	0.145	人			
土木一般世話役	0.048	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	10.000	L			
アングリングプラウ (除雪トラック用) 2. 9 ～ 3. 5 m 7 ～ 1 0 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 架装 6 t 4 × 4 普通	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪トラック規格：ダンプ架装型 6 t 級 4 × 4 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0			アタッチメント規格：アングリングプラウ 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり（普通タイヤ）		
切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間			切刃損耗費（円／時間）J = 1 時入力：		

長野県 建設部

施 工 内 訳 表

頁0-0021

【回送】除雪トラック運転

施工 第0 -0007号表

ダンプ架装型 6 t級 4×4

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪トラック [ダンプ架装型] 6 t級 駆動4×4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.145	人			
普通作業員	0.145	人			
土木一般世話役	0.048	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	10.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 架装 6 t 4×4 普通	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪トラック規格：ダンプ架装型 6 t級 4×4 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0			アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり（普通タイヤ）		
切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0022

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0008号表

ホイール 2ステージ型 220kW級

貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車 [ホイール・2S] 排ガス1次 220kW級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 220kW級 普通作業員 (人／日) なし=0：0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0023

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0009号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＜貸保＞ロータリ除雪車 [ホイール・2 S] 排ガス1次 220 kW級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	26.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 220 kW級 普通作業員 (人／日) なし=0：0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0024

除雪グレーダ運転

ワンマンキャブ3.7～4.3m

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0010号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 排2014ワンマンキャブ3.7～4.3m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	26.000	L			
Vプラウ（除雪グレーダ用） 4.0m級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 4.0m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 4.0m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 4.0m 普通作業	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

頁0-0025

除雪グレーダ運転

ワンマンキャブ 3.7~4.3m

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0010号表

1

時間 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0026

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0011号表

ワンマンキャブ3. 7～4. 3m

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 排2014ワンマンキャブ3. 7～4. 3m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	26.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 4. 0m	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ワンマンキャブ3. 7～4. 3m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：1人乗り			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし ワンマンキャブブレード幅：4. 0m 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0012号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」 1 1 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗人以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」 1 1 t 級 2. 1 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	14.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 1 1 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 1 1 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」 1 1 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗人以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円／時間）：	

長野県 建設部

施 工 内 訳 表

頁0-0028

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0013号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」11t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗人以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」 11t級 2.1m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	14.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」11t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗人以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0029

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0014号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス2次 8 t 級 1. 3～1. 4m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.500	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 8～9 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準		

長野県 建設部

施工内訳表

施工 第0 -0014号表

1 時間 当り

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0031

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0015号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス2次 8 t級 1. 3～1. 4m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.500	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0032

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 220kW級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0016号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 排ガス1次 220kW級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	26.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 220kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 220kW級 普通作業員（人／日）なし＝0：0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0033

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0017号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロータリ除雪車 [ホイール・2ステージ型] 排ガス1次 220kW級	1.000	時間			
運転手 (特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	26.000	L			
タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車2S 220kW級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 220kW級 普通作業員 (人／日) なし=0:0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 稼働状況区分：回送			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0034

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0018号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」16t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗人以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 16t級 3.1～3.3m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	23.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 16t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 16t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」16t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗人以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円／時間）：	

長野県 建設部

施 工 内 訳 表

頁0-0035

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0019号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」16t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗人以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」 16t級 3. 1～3. 3m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
土木一般世話役	0.051	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	23.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 16t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」16t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗人以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

施工内訳表

頁0-0036

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0020号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」 19t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗人以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス2次 19t級 3.4～3.7m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	24.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 18～19t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 19t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」 19t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)				プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：2人乗人以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円／時間）：	

長野県 建設部

施 工 内 訳 表

頁0-0037

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0021号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」19t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 2人乗人以上 1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」 排ガス2次 19t級 3.4～3.7m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	24.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 19t級	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」19t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗人以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0038

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0022号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 7 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」 7 t 級 1. 2 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.300	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 5～7 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼用」 7 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

長野県 建設部

施工内訳表

施工 第0 -0022号表

1 時間 当り

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 7 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0040

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0023号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 7 t級 1. 2 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.300	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 7 t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0041

除雪グレーダ運転

ワンマンキャブ3. 7～4. 3m

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0024号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 排2014ワンマンキャブ3. 7～4. 3m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	26.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 4. 3m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 4. 3m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 4. 3m 普通作業	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ワンマンキャブ3. 7～4. 3m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0	014年規制	

長野県 建設部

除雪グレーダ運転

頁0-0042

施工 第0 -0024号表

ワンマンキャブ 3.7~4.3m

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0043

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0025号表

ワンマンキャブ3. 7～4. 3m

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 排2014ワンマンキャブ3. 7～4. 3m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	26.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 4. 3m	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ワンマンキャブ3. 7～4. 3m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：1人乗り			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし ワンマンキャブブレード幅：4. 3m 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0044

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0026号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」 8 t 級 1. 3～1. 4 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.500	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 8～9 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

長野県 建設部

施工内訳表

施工 第0 -0026号表

1 時間 当り

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0046

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0027号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 8 t級 1. 3～1. 4 m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.500	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0047

除雪グレーダ運転
ブレード幅3. 1m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

施工 第0 -0028号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3. 1m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3. 1m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3. 1m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3. 1m 普通作業	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 1m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上			切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 委託対象者区分：民間		

長野県 建設部

施 工 内 訳 表

頁0-0048

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0029号表

ブレード幅3. 1m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3. 1m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3. 1m	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 1m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上		

施 工 内 訳 表

頁0-0049

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0030号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」 排ガス1次 8 t 級 1. 3～1. 4m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.500	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 8～9 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準		

長野県 建設部

施工内訳表

施工 第0 -0030号表

1 時間 当り

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0051

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0031号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り 1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス1次 8 t級 1. 3～1. 4m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.500	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0052

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0032号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 9 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」 9 t 級 1. 5～1. 7 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	12.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 8～9 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼用」 9 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型		

長野県 建設部

施工内訳表

施工 第0 -0032号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 9 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円／時間）：	

施 工 内 訳 表

頁0-0054

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0033号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕9 t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 9 t級 1. 5～1. 7 m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.196	人			
普通作業員	0.196	人			
土木一般世話役	0.065	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	12.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 9 t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕9 t級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0055

除雪グレーダ運転
ブレード幅3. 1m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0034号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3. 1m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3. 1m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3. 1m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3. 1m 普通作業	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 1m アタッチメント規格：アタッチメントなし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		

長野県 建設部

除雪グレーダ運転
ブレード幅3.1m

頁0-0056

施工 第0 -0034号表

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り

1 時間 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0057

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0035号表

ブレード幅3. 1m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 3. 1m	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3. 1m	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 1m アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時～20時)			排出ガス対策型区分：普通型 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0		
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分：民間			切刃損耗費：切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員：1人乗り		

施 工 内 訳 表

頁0-0058

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0036号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」 1 1 t 級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス3次 1 1 t 級 2. 1 m 3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	14.000	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 1 1 t 級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 1 1 t 級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」 1 1 t 級 契約区分： 持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)			プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準		

長野県 建設部

施工内訳表

施工 第0 -0036号表

1 時間 当り

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼」	11t級	持込	保険料含む昼間作業(8時~20時)	1人乗り
------------------	------	----	-------------------	------

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0060

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0037号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」11t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」 排ガス3次 11t級 2.1m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	14.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 11t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0002号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」11t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				プラウ規格：回送のためプラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0061

凍結防止剤散布車運転

乾式 3 t級 2. 5m3 4×4

貸与 保険料控除

施工 第0 -0038号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2. 5m3 4×4	1.000	時間			
運転手（一般）	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2. 5m3 4×4 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0062

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0039号表

乾式 3 t級 2. 5m3 4×4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2. 5m3 4×4	1.000	時間			
運転手（一般）	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2. 5m3 4×4 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			
委託対象者区分：民間					

施 工 内 訳 表

頁0-0064

雪道巡回工

施工 第0 -0041号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1. 5 L	2.900	時間			
運転手 (一般)	0.725	人			
土木一般世話役	0.363	人			
ガソリン レギュラー スタンド	7.830	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 1回当り巡回距離：1 2 5 km以下 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間			契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし		

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0042号表

頁0-0065

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

除雪機械運転要員待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0043号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			