

|                                   |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
|-----------------------------------|--|----|--|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----|--|-----|--|
| 工事番号                              |  | 所長 |  | 課長 |                                                                                | 係長 |                 | 審査者 |  | 設計者 |  |
| 令和 7 年度 県単除雪事業に伴う除雪及び凍結防止剤散布業務    |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
| 閲覧設計書                             |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
| (主) 茅野北杜葦崎線他 諏訪郡 原村 原村地区          |  |    |  |    |                                                                                |    |                 |     |  |     |  |
| 設 計 大 要                           |  |    |  |    | 施 工 方 法                                                                        |    | 委 託             |     |  |     |  |
| 車道除雪 L=24.4km<br>凍結防止剤散布 L=24.4km |  |    |  |    | 施 工 期 間                                                                        |    | 日 間             |     |  |     |  |
|                                   |  |    |  |    | 起工予定年月日                                                                        |    | 令和 年 月 日        |     |  |     |  |
|                                   |  |    |  |    | 竣工予定年月日                                                                        |    | 令和 8 年 5 月 31 日 |     |  |     |  |
|                                   |  |    |  |    | 契約保証方法                                                                         |    |                 |     |  |     |  |
|                                   |  |    |  |    | この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。 |    |                 |     |  |     |  |

# 総括情報表

頁0-0002

|                                                                                            |                                                                                            |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 事務所名<br>変更回数<br>適用単価区分<br>単価適用地区<br>実施設計単価表等の適用日<br>資材等の単価の出典                              | 04 諏訪建設事務所<br>0<br>1 実施単価<br>42 3 諏訪<br>07.09.02<br>建設物価・積算資料 当年9月号<br>土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号 |       |  |
|                                                                                            | 当 世 代                                                                                      | 前 世 代 |  |
| 前払率 (%)<br>消費税率 (%)<br>工種<br>施工地域区分(共通仮設)<br>施工地域区分(現場管理)<br>現場環境改善費率計上分<br>契約保証方法<br>豪雪割増 | 40<br>10 %<br>37 長野県除雪<br>99<br>99<br>99<br>99<br>02 豪雪割増無し                                |       |  |
|                                                                                            | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。<br>冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。       |       |  |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0003

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                          | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|---------------|
| ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊                                                               |   |   |     |     |     |               |
|                                                                             |   |   |     |     |     |               |
| 雪寒                                                                          |   |   |     |     |     |               |
|                                                                             |   |   |     |     |     |               |
| 除雪工                                                                         |   |   |     |     |     |               |
|                                                                             |   |   |     |     |     |               |
| 一般除雪工                                                                       |   |   |     |     |     |               |
|                                                                             |   |   |     |     |     |               |
| 除雪グレーダ運転<br>ブレード幅 3. 1 m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>2人乗以上                   | 8 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
| 【回送】除雪グレーダ運転<br>ブレード幅 3. 1 m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>2人乗以上               | 8 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0002号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型「プラウ・バケット兼用」7 t 級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り     | 1 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0003号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型「プラウ・バケット兼用」7 t 級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り | 1 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0005号表 |
| 除雪グレーダ運転<br>ブレード幅 3. 1 m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り                    | 8 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0006号表 |

**＊＊ 除雪工事費 ＊＊**

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                        | 数  | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|---------------|
| 【回送】除雪グレーダ運転<br>ブレード幅3. 1m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り                | 8  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0007号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り     | 12 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0008号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り | 12 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0009号表 |
| 除雪グレーダ運転<br>ブレード幅3. 7m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り                    | 9  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0010号表 |
| 【回送】除雪グレーダ運転<br>ブレード幅3. 7m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り                | 9  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0011号表 |
| 除雪グレーダ運転<br>ワンマンキャブ3. 7～4. 3m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り             | 6  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0012号表 |
| 【回送】除雪グレーダ運転<br>ワンマンキャブ3. 7～4. 3m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り         | 6  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0013号表 |
| ロータリ除雪装置運転<br>2ステージ・ユニット型 110kW級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)                  | 1  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0014号表 |
| 【回送】ロータリ除雪装置運転<br>回送のためロータリ除雪装置計上なし<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)               | 1  | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0015号表 |

**＊＊ 除雪工事費 ＊＊**

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                        | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|---------------|
| 除雪グレーダ運転<br>ブレード幅3. 1m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り                    | 5  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0006号表 |
| 【回送】除雪グレーダ運転<br>ブレード幅3. 1m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り                | 5  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0007号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り     | 1  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0016号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り | 1  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0017号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り     | 1  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0018号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕11t級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗り | 1  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0019号表 |
| 凍結防止工                                                                     |    |   |     |     |     |               |
| 凍結防止剤散布車運転<br>乾式 3t級 2. 5m3 4×4<br>貸与 保険料控除                               | 74 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0020号表 |
| 【回送】凍結防止剤散布車運転<br>乾式 3t級 2. 5m3 4×4<br>貸与 保険料控除                           | 74 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0021号表 |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0006

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                         | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------------------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|---------------|
| 袋詰凍結防止剤積込作業費                                               |    |   |     |     |     |               |
|                                                            | 21 | t |     |     |     | 施工 第0 -0022号表 |
| 雪道巡回工                                                      |    |   |     |     |     |               |
|                                                            |    |   |     |     |     |               |
| 雪道巡回工<br>ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)  |    |   |     |     |     |               |
|                                                            | 2  | 回 |     |     |     | 施工 第0 -0023号表 |
| 待機補償費                                                      |    |   |     |     |     |               |
|                                                            |    |   |     |     |     |               |
| 除雪機械待機補償費                                                  |    |   |     |     |     |               |
|                                                            | 2  | 回 |     |     |     | 施工 第0 -0024号表 |
| 除雪機械運転要員待機補償費                                              |    |   |     |     |     |               |
|                                                            | 37 | 回 |     |     |     | 施工 第0 -0025号表 |
| 情報員待機補償費                                                   |    |   |     |     |     |               |
|                                                            | 26 | 回 |     |     |     | 施工 第0 -0026号表 |
| 機械管理費                                                      |    |   |     |     |     |               |
|                                                            |    |   |     |     |     |               |
| 除雪ドーザ [ホイール型・プラウ・B兼用]<br>7 t級 1. 2 m 3<br>機械管理費 (持込 保険料含む) |    |   |     |     |     |               |
|                                                            | 1  | 台 |     |     |     |               |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0007

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                                | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 除雪グレーダ<br>3. 1m<br>機械管理費（持込 保険料含む）                                | 3 |   | 台   |     |     |     |
| 除雪ドーザ [ホイール型・プラウ・B兼用]<br>排ガス1次 8t級 1. 3～1. 4m3<br>機械管理費（持込 保険料含む） | 1 |   | 台   |     |     |     |
| 除雪グレーダ<br>3. 7m<br>機械管理費（持込 保険料含む）                                | 1 |   | 台   |     |     |     |
| ロータリ除雪装置 [2ステージ・ユニット]<br>排ガス3次 110kW級<br>機械管理費（持込）                | 1 |   | 台   |     |     |     |
| 除雪ドーザ（ホイール型） [P・B兼用型]<br>排2011 8t級 1. 3～1. 4m3<br>機械管理費（持込 保険料含む） | 1 |   | 台   |     |     |     |
| 除雪ドーザ（ホイール型） [P・B兼用型]<br>排2011 11t級 2. 1m3<br>機械管理費（持込 保険料含む）     | 1 |   | 台   |     |     |     |
| 除雪グレーダ<br>排2014ワンマンキャブ3. 7～4. 3m<br>機械管理費（持込 保険料含む）               | 1 |   | 台   |     |     |     |
| <貸保>凍結防止剤散布車 [乾式]<br>3t級 2. 5m3 4×4<br>機械管理費（貸与 保険料控除）            | 1 |   | 台   |     |     |     |
|                                                                   |   |   |     |     |     |     |

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など |  | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |



# 施 工 内 訳 表

頁0-0009

除雪グレーダ運転  
ブレード幅3. 1m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

施工 第0 -0001号表

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                             | 数 量    | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪グレーダ<br>3. 1m                                                           | 1.000  | 時間  |                                              |     |     |
| 運転手（特殊）                                                                   | 0.204  | 人   |                                              |     |     |
| 普通作業員                                                                     | 0.204  | 人   |                                              |     |     |
| 土木一般世話役                                                                   | 0.068  | 人   |                                              |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                      | 13.000 | L   |                                              |     |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3. 1m                                          | 1.000  | 時間  |                                              |     |     |
| 切刃等損耗費 [エッジ]<br>除雪グレーダ 3. 1m 普通作業                                         | 1.000  | 時間  |                                              |     |     |
| 切刃等損耗費 [エンドビット]<br>除雪グレーダ 3. 1m 普通作業                                      | 1.000  | 時間  |                                              |     |     |
| 諸経費                                                                       | 67.000 | %   |                                              |     |     |
| *** 単位当り ***                                                              | 1      | 時間  |                                              |     |     |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 1m<br>アタッチメント規格：アタッチメントなし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)           |        |     | 排出ガス対策型区分：普通型<br>契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0 |     |     |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり<br>除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上 |        |     | 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり<br>作業区分：普通作業<br>委託対象者区分：民間   |     |     |

長野県 建設部

# 施 工 内 訳 表

頁0-0010

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0002号表

ブレード幅3. 1m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                          | 数 量    | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------|-----|-----|
| 除雪グレーダ<br>3. 1m                                                        | 1.000  | 時間  |                                              |     |     |
| 運転手（特殊）                                                                | 0.204  | 人   |                                              |     |     |
| 普通作業員                                                                  | 0.204  | 人   |                                              |     |     |
| 土木一般世話役                                                                | 0.068  | 人   |                                              |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                   | 13.000 | L   |                                              |     |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3. 1m                                       | 1.000  | 時間  |                                              |     |     |
| 諸経費                                                                    | 67.000 | %   |                                              |     |     |
| *** 単位当り ***                                                           | 1      | 時間  |                                              |     |     |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 1m<br>アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | 排出ガス対策型区分：普通型<br>契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0 |     |     |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間     |        |     | 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし<br>除雪グレーダ乗車定員：2人乗り以上         |     |     |
|                                                                        |        |     |                                              |     |     |
|                                                                        |        |     |                                              |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0011

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0003号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 7 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                          | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                     | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」<br>7 t 級 1. 2 m 3                                 | 1.000  | 時間  |                                                         |     |              |
| 運転手（特殊）                                                                | 0.204  | 人   |                                                         |     |              |
| 普通作業員                                                                  | 0.204  | 人   |                                                         |     |              |
| 土木一般世話役                                                                | 0.068  | 人   |                                                         |     |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                   | 9.300  | L   |                                                         |     |              |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>5～7 t 級用                                          | 1.000  | 時間  |                                                         |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 7 t 級                                         | 1.000  | 時間  |                                                         |     |              |
| 切刃損耗費                                                                  | 1.000  | 時間  |                                                         |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                              | 1.000  | 時間  |                                                         |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                                    | 67.000 | %   |                                                         |     |              |
| *** 単位当り ***                                                           | 1      | 時間  |                                                         |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼用」 7 t 級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | プラウ規格：アングリングプラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |              |

長野県 建設部

# 施工内訳表

施工 第0 -0003号表

## 1 時間 当り

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 7 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0013

ライトバン運転費  
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0004号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1. 5 L | 1.000 | 時間  |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                        | 2.700 | L   |     |     |     |
| 諸雑費                                       | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                              | 1     | 時間  |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |
|                                           |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0014

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0005号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                      | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額                                                        | 備 考          |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------------------------------------------|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>7t級 1. 2m3                                 | 1.000  | 時間  |     |                                                            |              |
| 運転手（特殊）                                                            | 0.204  | 人   |     |                                                            |              |
| 普通作業員                                                              | 0.204  | 人   |     |                                                            |              |
| 土木一般世話役                                                            | 0.068  | 人   |     |                                                            |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                               | 9.300  | L   |     |                                                            |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 7t級                                       | 1.000  | 時間  |     |                                                            |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                          | 1.000  | 時間  |     |                                                            | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                                | 67.000 | %   |     |                                                            |              |
| *** 単位当り ***                                                       | 1      | 時間  |     |                                                            |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7t級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     |     | プラウ規格：回送のためプラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |              |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし                                      |        |     |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間                    |              |
|                                                                    |        |     |     |                                                            |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0015

除雪グレーダ運転  
ブレード幅3. 1m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0006号表

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                   | 数 量    | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪グレーダ<br>3. 1m                                                 | 1.000  | 時間  |                                              |     |              |
| 運転手（特殊）                                                         | 0.204  | 人   |                                              |     |              |
| 普通作業員                                                           | 0.204  | 人   |                                              |     |              |
| 土木一般世話役                                                         | 0.068  | 人   |                                              |     |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                            | 13.000 | L   |                                              |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3. 1m                                | 1.000  | 時間  |                                              |     |              |
| 切刃等損耗費 [エッジ]<br>除雪グレーダ 3. 1m 普通作業                               | 1.000  | 時間  |                                              |     |              |
| 切刃等損耗費 [エンドビット]<br>除雪グレーダ 3. 1m 普通作業                            | 1.000  | 時間  |                                              |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                       | 1.000  | 時間  |                                              |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                             | 67.000 | %   |                                              |     |              |
| *** 単位当り ***                                                    | 1      | 時間  |                                              |     |              |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 1m<br>アタッチメント規格：アタッチメントなし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | 排出ガス対策型区分：普通型<br>契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0 |     |              |

長野県 建設部

除雪グレーダ運転  
ブレード幅3.1m

頁0-0016

施工 第0 -0006号表

1 時間 当り

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り

[illegible]



# 施 工 内 訳 表

頁0-0017

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0007号表

ブレード幅3. 1m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                          | 数 量    | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪グレーダ<br>3. 1m                                                        | 1.000  | 時間  |                                              |     |              |
| 運転手（特殊）                                                                | 0.204  | 人   |                                              |     |              |
| 普通作業員                                                                  | 0.204  | 人   |                                              |     |              |
| 土木一般世話役                                                                | 0.068  | 人   |                                              |     |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                   | 13.000 | L   |                                              |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3. 1m                                       | 1.000  | 時間  |                                              |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                              | 1.000  | 時間  |                                              |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                                    | 67.000 | %   |                                              |     |              |
| *** 単位当り ***                                                           | 1      | 時間  |                                              |     |              |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 1m<br>アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | 排出ガス対策型区分：普通型<br>契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0 |     |              |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間     |        |     | 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし<br>除雪グレーダ乗車定員：1人乗り           |     |              |
|                                                                        |        |     |                                              |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0018

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0008号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                          | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型） [P・B兼用型]<br>排ガス1次 8 t 級 1. 3～1. 4m3                       | 1.000  | 時間  |                                                                 |     |              |
| 運転手（特殊）                                                                | 0.204  | 人   |                                                                 |     |              |
| 普通作業員                                                                  | 0.204  | 人   |                                                                 |     |              |
| 土木一般世話役                                                                | 0.068  | 人   |                                                                 |     |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                   | 9.500  | L   |                                                                 |     |              |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>8～9 t 級用                                          | 1.000  | 時間  |                                                                 |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 8 t 級                                         | 1.000  | 時間  |                                                                 |     |              |
| 切刃損耗費                                                                  | 1.000  | 時間  |                                                                 |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                              | 1.000  | 時間  |                                                                 |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                                    | 67.000 | %   |                                                                 |     |              |
| *** 単位当り ***                                                           | 1      | 時間  |                                                                 |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | プラウ規格：アングリングプラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 |     |              |

長野県 建設部

# 施工内訳表

施工 第0 -0008号表

## 1 時間 当り

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0020

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0009号表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                         | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                                                           | 金 額 | 備 考          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>排ガス1次 8 t級 1. 3～1. 4m3                                                        | 1.000  | 時間  |                                                                                                               |     |              |
| 運転手（特殊）                                                                                               | 0.204  | 人   |                                                                                                               |     |              |
| 普通作業員                                                                                                 | 0.204  | 人   |                                                                                                               |     |              |
| 土木一般世話役                                                                                               | 0.068  | 人   |                                                                                                               |     |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                                                  | 9.500  | L   |                                                                                                               |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 8 t級                                                                         | 1.000  | 時間  |                                                                                                               |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                                                             | 1.000  | 時間  |                                                                                                               |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                                                                   | 67.000 | %   |                                                                                                               |     |              |
| *** 単位当り ***                                                                                          | 1      | 時間  |                                                                                                               |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |     | プラウ規格：回送のためプラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間 |     |              |
|                                                                                                       |        |     |                                                                                                               |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0021

除雪グレーダ運転  
ブレード幅3.7m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0010号表

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                  | 数 量    | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪グレーダ<br>3.7m                                                 | 1.000  | 時間  |                                              |     |              |
| 運転手（特殊）                                                        | 0.204  | 人   |                                              |     |              |
| 普通作業員                                                          | 0.204  | 人   |                                              |     |              |
| 土木一般世話役                                                        | 0.068  | 人   |                                              |     |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                           | 17.000 | L   |                                              |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3.7m                                | 1.000  | 時間  |                                              |     |              |
| 切刃等損耗費 [エッジ]<br>除雪グレーダ 3.7m 普通作業                               | 1.000  | 時間  |                                              |     |              |
| 切刃等損耗費 [エンドビット]<br>除雪グレーダ 3.7m 普通作業                            | 1.000  | 時間  |                                              |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                      | 1.000  | 時間  |                                              |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                            | 67.000 | %   |                                              |     |              |
| *** 単位当り ***                                                   | 1      | 時間  |                                              |     |              |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅3.7m<br>アタッチメント規格：アタッチメントなし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | 排出ガス対策型区分：普通型<br>契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0 |     |              |

長野県 建設部

除雪グレーダ運転  
ブレード幅3.7m

頁0-0022

施工 第0 -0010号表

## 1 時間 当り

|    |                   |      |
|----|-------------------|------|
| 持込 | 保険料含む昼間作業(8時~20時) | 1人乗り |
|----|-------------------|------|

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0023

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0011号表

ブレード幅3. 7m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                          | 数 量    | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪グレーダ<br>3. 7m                                                        | 1.000  | 時間  |                                              |     |              |
| 運転手（特殊）                                                                | 0.204  | 人   |                                              |     |              |
| 普通作業員                                                                  | 0.204  | 人   |                                              |     |              |
| 土木一般世話役                                                                | 0.068  | 人   |                                              |     |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                   | 17.000 | L   |                                              |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3. 7m                                       | 1.000  | 時間  |                                              |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                              | 1.000  | 時間  |                                              |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                                    | 67.000 | %   |                                              |     |              |
| *** 単位当り ***                                                           | 1      | 時間  |                                              |     |              |
| 除雪グレーダ規格：ブレード幅3. 7m<br>アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | 排出ガス対策型区分：普通型<br>契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0 |     |              |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし<br>委託対象者区分：民間     |        |     | 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし<br>除雪グレーダ乗車定員：1人乗り           |     |              |
|                                                                        |        |     |                                              |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0024

除雪グレーダ運転

ワンマンキャブ3. 7～4. 3m

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0012号表

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                          | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                     | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪グレーダ<br>排2014ワンマンキャブ3. 7～4. 3m                                       | 1.000  | 時間  |                                                         |     |              |
| 運転手（特殊）                                                                | 0.204  | 人   |                                                         |     |              |
| 普通作業員                                                                  | 0.204  | 人   |                                                         |     |              |
| 土木一般世話役                                                                | 0.068  | 人   |                                                         |     |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                   | 26.000 | L   |                                                         |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3. 7m                                       | 1.000  | 時間  |                                                         |     |              |
| 切刃等損耗費 [エッジ]<br>除雪グレーダ 3. 7m 普通作業                                      | 1.000  | 時間  |                                                         |     |              |
| 切刃等損耗費 [エンドビット]<br>除雪グレーダ 3. 7m 普通作業                                   | 1.000  | 時間  |                                                         |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                              | 1.000  | 時間  |                                                         |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                                    | 67.000 | %   |                                                         |     |              |
| *** 単位当り ***                                                           | 1      | 時間  |                                                         |     |              |
| 除雪グレーダ規格：ワンマンキャブ3. 7～4. 3m<br>アタッチメント規格：アタッチメントなし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制<br>契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0 |     |              |

長野県 建設部



## 除雪グレーダ運転

頁0-0025

施工 第0 -0012号表

ワンマンキャブ3.7~4.3m

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

**1**

時間 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0026

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0013号表

ワンマンキャブ3. 7～4. 3m

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                 | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                     | 金 額 | 備 考          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪グレーダ<br>排2014ワンマンキャブ3. 7～4. 3m                                              | 1.000  | 時間  |                                                         |     |              |
| 運転手（特殊）                                                                       | 0.204  | 人   |                                                         |     |              |
| 普通作業員                                                                         | 0.204  | 人   |                                                         |     |              |
| 土木一般世話役                                                                       | 0.068  | 人   |                                                         |     |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                          | 26.000 | L   |                                                         |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 3. 7m                                              | 1.000  | 時間  |                                                         |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                                     | 1.000  | 時間  |                                                         |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                                           | 67.000 | %   |                                                         |     |              |
| *** 単位当り ***                                                                  | 1      | 時間  |                                                         |     |              |
| 除雪グレーダ規格：ワンマンキャブ3. 7～4. 3m<br>アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制<br>契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0 |     |              |
| タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上なし<br>除雪グレーダ乗車定員：1人乗り       |        |     | 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし<br>ワンマンキャブブレード幅：3. 7m<br>委託対象者区分：民間     |     |              |
|                                                                               |        |     |                                                         |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0027

ロータリ除雪装置運転

2ステージ・ユニット型 110kW級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

施工 第0 -0014号表

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                                | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                    | 金 額         | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| ロータリ除雪装置 [2ステージ・ユニット]<br>排ガス3次 110kW級                                                                        | 1.000  | 時間  |                                                                        |             |     |
| 除雪ドーザ (ホイール型) [P・B兼用型]<br>排2011 11t級 1.9～2.1m3                                                               | 1.000  | 時間  |                                                                        |             |     |
| 運転手 (特殊)                                                                                                     | 0.164  | 人   |                                                                        |             |     |
| 土木一般世話役                                                                                                      | 0.055  | 人   |                                                                        |             |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                                                         | 32.000 | L   |                                                                        |             |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 11t級                                                                                | 1.000  | 時間  |                                                                        |             |     |
| 諸経費                                                                                                          | 67.000 | %   |                                                                        |             |     |
| *** 単位当り ***                                                                                                 | 1      | 時間  |                                                                        |             |     |
| ロータリ除雪装置規格：2ステージ・ユニット型 110kW級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>ロータリ除雪装置排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり |        |     | 除雪ドーザ (ホイール型) 規格：P・B兼<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 | 排2011 2.1m3 |     |
|                                                                                                              |        |     |                                                                        |             |     |
|                                                                                                              |        |     |                                                                        |             |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0028

【回送】ロータリ除雪装置運転

施工 第0 -0015号表

回送のためロータリ除雪装置計上なし

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                             | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                   | 金 額         | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>排2011 11t級 1.9～2.1m3                              | 1.000  | 時間  |                                                                       |             |     |
| 運転手（特殊）                                                                   | 0.164  | 人   |                                                                       |             |     |
| 土木一般世話役                                                                   | 0.055  | 人   |                                                                       |             |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                      | 16.000 | L   |                                                                       |             |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 11t級                                             | 1.000  | 時間  |                                                                       |             |     |
| 諸経費                                                                       | 67.000 | %   |                                                                       |             |     |
| *** 単位当り ***                                                              | 1      | 時間  |                                                                       |             |     |
| ロータリ除雪装置規格：回送のためロータリ除雪装置計上なし<br>契約区分：持込 保険料含む<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 除雪ドーザ（ホイール型）規格：P・B兼<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり | 排2011 2.1m3 |     |
|                                                                           |        |     |                                                                       |             |     |
|                                                                           |        |     |                                                                       |             |     |
|                                                                           |        |     |                                                                       |             |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0029

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0016号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                          | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                     | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型） [P・B兼用型]<br>排 2 0 1 1 8 t 級 1. 3～1. 4m3                   | 1.000  | 時間  |                                                                         |     |              |
| 運転手（特殊）                                                                | 0.204  | 人   |                                                                         |     |              |
| 普通作業員                                                                  | 0.204  | 人   |                                                                         |     |              |
| 土木一般世話役                                                                | 0.068  | 人   |                                                                         |     |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                   | 11.000 | L   |                                                                         |     |              |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>8～9 t 級用                                          | 1.000  | 時間  |                                                                         |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 8 t 級                                         | 1.000  | 時間  |                                                                         |     |              |
| 切刃損耗費                                                                  | 1.000  | 時間  |                                                                         |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                              | 1.000  | 時間  |                                                                         |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                                    | 67.000 | %   |                                                                         |     |              |
| *** 単位当り ***                                                           | 1      | 時間  |                                                                         |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | プラウ規格：アングリングプラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型 2 0 1 1 年規制 |     |              |

長野県 建設部

## 1 時間 当り

ホイール型「プラウ・バケット兼用」 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り

ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t級

持込

**保険料含む昼間作業(8時～20時)**

1人乗り

---

**1**

時間 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0031

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0017号表

ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                        | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                                                              | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」<br>排2011 8 t級 1. 3～1. 4m3                                                       | 1.000  | 時間  |                                                                                                                  |     |              |
| 運転手（特殊）                                                                                              | 0.204  | 人   |                                                                                                                  |     |              |
| 普通作業員                                                                                                | 0.204  | 人   |                                                                                                                  |     |              |
| 土木一般世話役                                                                                              | 0.068  | 人   |                                                                                                                  |     |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                                                 | 11.000 | L   |                                                                                                                  |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 8 t級                                                                        | 1.000  | 時間  |                                                                                                                  |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                                                            | 1.000  | 時間  |                                                                                                                  |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                                                                  | 67.000 | %   |                                                                                                                  |     |              |
| *** 単位当り ***                                                                                         | 1      | 時間  |                                                                                                                  |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼用」8 t級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |     | プラウ規格：回送のためプラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間 |     |              |
|                                                                                                      |        |     |                                                                                                                  |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0032

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0018号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」 1 1 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                           | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                  | 金 額 | 備 考          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>排 2 0 1 1 1 1 t 級 1. 9～2. 1 m 3                 | 1.000  | 時間  |                                                                      |     |              |
| 運転手（特殊）                                                                 | 0.164  | 人   |                                                                      |     |              |
| 普通作業員                                                                   | 0.164  | 人   |                                                                      |     |              |
| 土木一般世話役                                                                 | 0.055  | 人   |                                                                      |     |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                    | 16.000 | L   |                                                                      |     |              |
| マルチプラウ（除雪ドーザ用）<br>1 1 t 級用                                              | 1.000  | 時間  |                                                                      |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 1 1 t 級                                        | 1.000  | 時間  |                                                                      |     |              |
| 切刃損耗費                                                                   | 1.000  | 時間  |                                                                      |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                               | 1.000  | 時間  |                                                                      |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                                     | 67.000 | %   |                                                                      |     |              |
| *** 単位当り ***                                                            | 1      | 時間  |                                                                      |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」 1 1 t 級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | プラウ規格：マルチプラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型 2 0 1 1 年規制 |     |              |



# 施工内訳表

施工 第0 -0018号表

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型 [プラウ・バケット兼] 11t級

持込

**保険料含む昼間作業(8時～20時)**

1人乗り

1

時間 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0034

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0019号表

ホイール型「プラウ・バケット兼」11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) 1人乗り 1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額                                                                                                              | 備 考          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）「P・B兼用型」<br>排2011 11t級 1.9～2.1m3                                                        | 1.000  | 時間  |     |                                                                                                                  |              |
| 運転手（特殊）                                                                                             | 0.164  | 人   |     |                                                                                                                  |              |
| 普通作業員                                                                                               | 0.164  | 人   |     |                                                                                                                  |              |
| 土木一般世話役                                                                                             | 0.055  | 人   |     |                                                                                                                  |              |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                                                | 16.000 | L   |     |                                                                                                                  |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 11t級                                                                       | 1.000  | 時間  |     |                                                                                                                  |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン                                                                           | 1.000  | 時間  |     |                                                                                                                  | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費                                                                                                 | 67.000 | %   |     |                                                                                                                  |              |
| *** 単位当り ***                                                                                        | 1      | 時間  |     |                                                                                                                  |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型「プラウ・バケット兼」11t級<br>契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |     |     | プラウ規格：回送のためプラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2011年規制<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間 |              |
|                                                                                                     |        |     |     |                                                                                                                  |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0035

凍結防止剤散布車運転

乾式 3 t級 2. 5m3 4×4

貸与 保険料控除

施工 第0 -0020号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                  | 数 量    | 単 位 | 単 価                                       | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>凍結防止剤散布車 [乾式]<br>3 t級 2. 5m3 4×4                                                           | 1.000  | 時間  |                                           |     |     |
| 運転手（一般）                                                                                        | 0.250  | 人   |                                           |     |     |
| 普通作業員                                                                                          | 0.250  | 人   |                                           |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                                           | 9.700  | L   |                                           |     |     |
| 諸経費                                                                                            | 67.000 | %   |                                           |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                   | 1      | 時間  |                                           |     |     |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2. 5m3 4×4<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分：除雪業務 |        |     | 契約区分：貸与 保険料控除<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|                                                                                                |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                                |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                                |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                                |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                                |        |     |                                           |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0036

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0021号表

乾式 3 t級 2. 5m3 4×4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                | 数 量    | 単 位 | 単 価                                       | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|-----|-----|
| <貸保>凍結防止剤散布車 [乾式]<br>3 t級 2. 5m3 4×4                                                         | 1.000  | 時間  |                                           |     |     |
| 運転手 (一般)                                                                                     | 0.250  | 人   |                                           |     |     |
| 普通作業員                                                                                        | 0.250  | 人   |                                           |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                                         | 9.700  | L   |                                           |     |     |
| 諸経費                                                                                          | 67.000 | %   |                                           |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                 | 1      | 時間  |                                           |     |     |
| 凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2. 5m3 4×4<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし<br>稼働状況区分：回送 |        |     | 契約区分：貸与 保険料控除<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |     |     |
|                                                                                              |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                              |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                              |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                              |        |     |                                           |     |     |
|                                                                                              |        |     |                                           |     |     |

施 工 内 訳 表

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.10  | 人   |     |     |     |
| 諸経費           | 67.00 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1     | t   |     |     |     |
| 委託対象者区分：民間    |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0038

雪道巡回工

施工 第0 -0023号表

ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                   | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                             | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1. 5 L                                       | 0.900  | 時間  |                                                                 |     |     |
| 運転手 (一般)                                                                        | 0.225  | 人   |                                                                 |     |     |
| 土木一般世話役                                                                         | 0.113  | 人   |                                                                 |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                                              | 2.430  | L   |                                                                 |     |     |
| 諸経費                                                                             | 67.000 | %   |                                                                 |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                    | 1      | 回   |                                                                 |     |     |
| 巡回車規格：ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1. 5 L<br>1回当り巡回距離：2 5 km以下<br>供用日当運転時間：0<br>委託対象者区分：民間 |        |     | 契約区分：持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |
|                                                                                 |        |     |                                                                 |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 土木一般世話役       | 0.120  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

除雪機械運転要員待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0025号表

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |



施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |