

工事番号		所長		課長		係長		審査者		設計者	
令和 5 年度 県単除雪事業に伴う除雪及び凍結防止剤散布業務						閲覧設計書					
(主) 茅野北杜葦崎線他						諏訪郡 富士見町 富士見町地区					
設 計 大 要						施 工 方 法		委 託			
車道除雪 L=42.7km 凍結防止剤散布 L=42.7km						施 工 期 間		日 間			
						起工予定年月日		令和 年 月 日			
						竣工予定年月日		令和 6 年 5 月 31 日			
						契約保証方法					
						この資料は、入札参加者の迅速な見積に資することともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。					

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	04 諏訪建設事務所 0 1 実施単価 42 3 諏訪 05.09.02 建設物価・積算資料 当年9月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率(%) 消費税率(%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増	40 10 % 37 長野県除雪 99 99 99 99 02 豪雪割増無し		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。 冬期補正(現管)欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。		

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 除雪工事費 * *						
雪寒						
除雪工						
一般除雪工						
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3.1 m 排ガス 1 次 持ち込み 保険料含む昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上	4		時間			施工 第0 -0001号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3.1 m 排ガス 1 次 持ち込み 保険料含む昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上	4		時間			施工 第0 -0002号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 12 t 級 普通型 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り	5		時間			施工 第0 -0003号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 12 t 級 普通型 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り	5		時間			施工 第0 -0004号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 5 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り	4		時間			施工 第0 -0005号表

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 5 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り	4			時間					施工	第0 -0007号表
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り	21			時間					施工	第0 -0008号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3 . 1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り	21			時間					施工	第0 -0009号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 8 t級 2014年規制 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り	7			時間					施工	第0 -0010号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 8 t級 2014年規制 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り	7			時間					施工	第0 -0011号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り	5			時間					施工	第0 -0012号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 [プラウ・バケット兼用] 8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り	5			時間					施工	第0 -0013号表
除雪トラック運転 ダンプ架装型 4 t級 4 x 4 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	7			時間					施工	第0 -0014号表
【回送】除雪トラック運転 ダンプ架装型 4 t級 4 x 4 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	7			時間					施工	第0 -0015号表

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ運転 ブレード幅 3.1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り	5		時間			施工 第0 -0016号表
【回送】除雪グレーダ運転 ブレード幅 3.1 m 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り	5		時間			施工 第0 -0017号表
除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 [プラウ・バケツ兼用] 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り	8		時間			施工 第0 -0012号表
【回送】除雪ドーザ(一般除雪)運転 ホイール型 [プラウ・バケツ兼用] 8 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り	8		時間			施工 第0 -0013号表
凍結防止工						
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t 級 2.5 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除	141		時間			施工 第0 -0018号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t 級 2.5 m ³ 4 x 4 貸与 保険料控除	141		時間			施工 第0 -0019号表
袋詰凍結防止剤積込作業費	38		t			施工 第0 -0020号表
雪道巡回工 平日昼間						

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
雪道巡回工 ライトバン [二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業 (8時 ~ 20時)	2		回						施工	第0 -0021号表
待機補償費										
除雪機械待機補償費	2		回						施工	第0 -0022号表
除雪機械運転要員待機補償費	32		回						施工	第0 -0023号表
情報員待機補償費	46		回						施工	第0 -0024号表
機械管理費										
除雪グレーダ 排ガス1次 3 . 1 m 機械管理費 (持込 保険料含む)	1		台							
除雪ドーザ [ホイール型・プラウ・B兼用] 12 t級 2 . 3 m ³ 機械管理費 (持込 保険料含む)	1		台							
除雪ドーザ [ホイール型・プラウ・B兼用] 5 t級 0 . 8 m ³ 機械管理費 (持込 保険料含む)	1		台							

* * 除雪工事費 * *

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
除雪グレーダ 排ガス2次 3.1m 機械管理費(持込 保険料含む)	1		台			
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型] 2014年規制 8t級 機械管理費(持込 保険料含む)	1		台			
除雪ドーザ(ホイール型)[P・B兼用型] 排ガス2次 8t級 1.3~1.4m ³ 機械管理費(持込 保険料含む)	2		台			
除雪トラック[ダンプ架装型] 4t級 駆動4×4 機械管理費(持込 保険料含む)	1		台			
除雪グレーダ 3.1m 機械管理費(持込 保険料含む)	1		台			
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m ³ 4×4 機械管理費(貸与 保険料控除)	1		台			
* * 工事費計 * *						

施工内訳表

除雪グレーダ運転

ブレード幅3.1m 排ガス1次

持ち込み 保険料含む昼間作業(8時~20時)

2人乗り以上

施工 第0 -0001号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪グレーダ 3.1m 排ガス1次	1	時間			
運転手(特殊)	0.200	人			24800*0.999
普通作業員	0.200	人			21900*1.018
土木一般世話役	0.067	人			27100*0.99
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	13	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.1m	1	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1	時間			
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0 -0002号表

【回送】除雪グレーダ運転
ブレード幅3.1m 排ガス1次

持ち込み 保険料含む昼間作業(8時~20時) 2人乗り以上

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪グレーダ 3.1m 排ガス1次	1	時間			
運転手(特殊)	0.200	人			24800*0.999
普通作業員	0.200	人			21900*1.018
土木一般世話役	0.067	人			27100*0.99
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	13	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.1m	1	時間			
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

除雪ドーザ（一般除雪）運転
ホイール型 12t級 普通型

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

施工 第0 -0003号表

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）[P・B兼用] 12t級 2.3m3 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)	1	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			24800*0.999
普通作業員	0.164	人			21900*1.018
土木一般世話役	0.055	人			27100*0.99
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	16	L			
アングリングブラウ（除雪ドーザ用） 12t級用	1	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 12t級	1	時間			
切刃損耗費	1	時間			
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0 -0004号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型 12 t級 普通型

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）[P・B兼用] 12 t級 2.3 m ³ 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	1	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			24800*0.999
普通作業員	0.164	人			21900*1.018
土木一般世話役	0.055	人			27100*0.99
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	16	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 12 t級	1	時間			
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0 -0005号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕5 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 5 t級 0.8 m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	6.300	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 5～7 t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 5 t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0006号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕5 t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)					プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型

施工内訳表

施工 第0 -0005号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼用」5 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間					タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）：

施工内訳表

頁0-0014

ライトバン運転費
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0006号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン [二輪駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	1.000	時間			
ガソリン レギュラー スタンド	2.700	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0 -0007号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕5 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 5 t級 0.8 m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	6.300	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 5 t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0006号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕5 t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間

施工内訳表

除雪グレーダ運転
ブレード幅 3.1m

施工 第0-0008号表

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪グレーダ 排ガス2次 3.1m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.1m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0006号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格:ブレード幅3.1m アタッチメント規格:アタッチメントなし 作業時間:昼間作業(8時~20時)					排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2次基準 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0

施工内訳表

除雪グレーダ運転
ブレード幅3.1m

施工 第0 -0008号表

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時) 1人乗り

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：1人乗り					切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0 -0009号表

【回送】除雪グレーダ運転

ブレード幅 3 . 1 m

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪グレーダ 排ガス2次 3 . 1 m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3 . 1 m	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0006号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格:ブレード幅3 . 1 m アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし 作業時間:昼間作業(8時~20時)					排出ガス対策型区分:排出ガス対策型2次基準 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0
タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分:民間					切刃損耗費:切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:1人乗り

施工内訳表

施工 第0 -0010号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型 8t級 2014年規制

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）[P・B兼用] ホイール型 8t級 2014年規制 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	1	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			24800*0.999
普通作業員	0.204	人			21900*1.018
土木一般世話役	0.068	人			27100*0.99
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	11	L			
アングリングブラウ（除雪ドーザ用） 8~9t級用	1	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8t級	1	時間			
切刃損耗費	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0006号表
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0 -0011号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型 8t級 2014年規制

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）[P・B兼用] ホイール型 8t級 2014年規制 持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)	1	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			24800*0.999
普通作業員	0.204	人			21900*1.018
土木一般世話役	0.068	人			27100*0.99
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	11	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8t級	1	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1	時間			施工 第0-0006号表
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施工内訳表

施工 第0 -0012号表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス2次 8 t級 1.3～1.4 m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	9.500	L			
アングリングプラウ（除雪ドーザ用） 8～9 t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0006号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時)					プラウ規格：アングリングプラウ 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準

施工内訳表

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0012号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 切刃損耗費（円/時間）：	

施工内訳表

施工 第0 -0013号表

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕 排ガス2次 8 t級 1.3～1.4 m ³	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.204	人			
普通作業員	0.204	人			
土木一般世話役	0.068	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	9.500	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ ホイール 8 t級	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0006号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕8 t級 契約区分：持込 保険料含む 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：1人乗り 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり 委託対象者区分：民間

施工内訳表

施工 第0 -0014号表

除雪トラック運転

ダンプ架装型 4 t級 4 x 4

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪トラック [ダンプ架装型] 4 t級 駆動4 x 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.145	人			
普通作業員	0.145	人			
土木一般世話役	0.048	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	10.000	L			
Vプラウ (除雪トラック用) 2 . 4 m 4 t級用	1.000	時間			
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 架装 4 t 4 x 4 スノー	1.000	時間			
切刃損耗費	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪トラック規格：ダンプ架装型 4 t級 4 x 4 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0					アタッチメント規格：Vプラウ 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり(スノータイヤ)
切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 委託対象者区分：民間					切刃損耗費(円/時間) J = 1時入力：

施工内訳表

施工 第0 -0015号表

【回送】除雪トラック運転

ダンプ架装型 4 t級 4 x 4

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪トラック [ダンプ架装型] 4 t級 駆動4 x 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.145	人			
普通作業員	0.145	人			
土木一般世話役	0.048	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	10.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック 架装 4 t 4 x 4 スノー	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪トラック規格：ダンプ架装型 4 t級 4 x 4 契約区分：持込 保険料含む 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし					アタッチメント規格：回送のためアタッチメント計上なし 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費あり(スノータイヤ) 委託対象者区分：民間

施工内訳表

除雪グレーダ運転
ブレード幅 3.1m

施工 第0 -0016号表

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪グレーダ 3.1m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.1m	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エッジ] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
切刃等損耗費 [エンドビット] 除雪グレーダ 3.1m 普通作業	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0006号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格:ブレード幅3.1m アタッチメント規格:アタッチメントなし 作業時間:昼間作業(8時~20時)				排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0	

施工内訳表

施工 第0 -0016号表

除雪グレーダ運転
ブレード幅3.1m

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費：エンドビット損耗費計上あり 除雪グレーダ乗車定員：1人乗り				切刃損耗費：切刃損耗費計上あり 作業区分：普通作業 委託対象者区分：民間	

施工内訳表

施工 第0 -0017号表

【回送】除雪グレーダ運転

ブレード幅 3.1 m

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1人乗り

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
除雪グレーダ 3.1 m	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.200	人			
普通作業員	0.200	人			
土木一般世話役	0.067	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	13.000	L			
タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ [油圧式] 3.1 m	1.000	時間			
ライトバン運転費 ライドバン損料及びガソリン	1.000	時間			施工 第0-0006号表
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪グレーダ規格:ブレード幅3.1 m アタッチメント規格:回送のためアタッチメント計上なし 作業時間:昼間作業(8時~20時)					排出ガス対策型区分:普通型 契約区分:持込 保険料含む 供用日当運転時間:0
タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上あり エンドビット損耗費:エンドビット損耗費計上なし 委託対象者区分:民間					切刃損耗費:切刃損耗費計上なし 除雪グレーダ乗車定員:1人乗り

施工内訳表

施工 第0 -0018号表

凍結防止剤散布車運転

乾式 3t級 2.5m³ 4×4

貸与 保険料控除

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車[乾式] 3t級 2.5m ³ 4×4	1.000	時間			
運転手(一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口-リ-パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3t級 2.5m ³ 4×4 作業時間：昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務				契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間	

施工内訳表

施工 第0 -0019号表

【回送】凍結防止剤散布車運転

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 x 4

貸与 保険料控除

1

時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
<貸保>凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2 . 5 m 3 4 x 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 x 4 作業時間：昼間作業 (8時 ~ 20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送				契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間	

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.10	人			
諸経費	67.00	%			
*** 単位当り ***	1	t			
委託対象者区分：民間					

施工内訳表

施工 第0 -0021号表

雪道巡回工

ライトバン[二輪駆動] 1.5 L

持込 保険料含む昼間作業(8時~20時)

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.300	時間			
運転手(一般)	0.325	人			
土木一般世話役	0.163	人			
ガソリン レギュラー スタンド	3.510	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[二輪駆動] 1.5 L 1回当り巡回距離:4.5 km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間					契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時~20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			