

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊						
雪寒						
除雪工						
一般除雪工						
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る845 排3	1		時間			施工 第0 -0001号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る845 排3	1		時間			施工 第0 -0002号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る845 排3	1		時間			施工 第0 -0003号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る845 排3	1		時間			施工 第0 -0004号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔プラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る845 排3	1		時間			施工 第0 -0005号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る845 排3	1		時間			施工 第0 -0006号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る845 排3	1		時間			施工 第0 -0007号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る845 排3	1		時間			施工 第0 -0008号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る1072 排3	1		時間			施工 第0 -0001号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る1072 排3	1		時間			施工 第0 -0002号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る1072 排3	1		時間			施工 第0 -0003号表
除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る1072 排3	1		時間			施工 第0 -0004号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 2人乗以上 長野900る1072 排3	1		時間			施工 第0 -0005号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 2人乗以上 長野900る1072 排3	1		時間			施工 第0 -0006号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	価	金	額	備	考
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 2人乗り以上 長野900る1072 排3	1	時間					施工	第0 -0007号表
【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転 ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 2人乗り以上 長野900る1072 排3	1	時間					施工	第0 -0008号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 長野900る613 排1	20	時間					施工	第0 -0009号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 長野900る613 排1	1	時間					施工	第0 -0010号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 長野900る613 排1	1	時間					施工	第0 -0011号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 長野900る613 排1	1	時間					施工	第0 -0012号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 長野900る613 排1	1	時間					施工	第0 -0013号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 長野900る613 排1	1	時間					施工	第0 -0014号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 長野900る613 排1	1	時間					施工	第0 -0015号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 長野900る613 排1	1	時間				施工 第0 -0016号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 長野900る784 排1	60	時間				施工 第0 -0009号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 長野900る784 排1	1	時間				施工 第0 -0010号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 長野900る784 排1	1	時間				施工 第0 -0011号表
ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 長野900る784 排1	1	時間				施工 第0 -0012号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時) 長野900る784 排1	1	時間				施工 第0 -0013号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時) 長野900る784 排1	1	時間				施工 第0 -0014号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時) 長野900る784 排1	1	時間				施工 第0 -0015号表
【回送】ロータリ除雪車運転 ホイール 2ステージ型 240kW級 貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時) 長野900る784 排1	1	時間				施工 第0 -0016号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除 長野800は963	3		時間			施工 第0 -0017号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除 長野800は963	3		時間			施工 第0 -0018号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除 長野800は963	3		時間			施工 第0 -0019号表
凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除 長野800は963	3		時間			施工 第0 -0020号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除 長野800は963	1		時間			施工 第0 -0021号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除 長野800は963	1		時間			施工 第0 -0022号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除 長野800は963	1		時間			施工 第0 -0023号表
【回送】凍結防止剤散布車運転 乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 貸与 保険料控除 長野800は963	1		時間			施工 第0 -0024号表
バックハウ運転 クローラ型・標準 山積 0 . 4 5 m 3 排出ガス対策型 1 次基準	4		時間			施工 第0 -0025号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
バックホウ運転 クローラ型・標準 山積 0 . 2 8 m3 排出ガス対策型 1 次基準										
	4		時間						施工	第0 -0026号表
雪道巡回工										
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業 (8時～20時)										
	1		回						施工	第0 -0027号表
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業 (20時～8時)										
	1		回						施工	第0 -0028号表
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日昼間作業 (8時～20時)										
	1		回						施工	第0 -0029号表
雪道巡回工 ライトバン [ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日夜間作業 (20時～8時)										
	1		回						施工	第0 -0030号表
待機補償費										
除雪機械待機補償費										
	1		回						施工	第0 -0031号表
除雪機械運転要員待機補償費										
	1		回						施工	第0 -0032号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
情報員待機補償費						
	1		回			施工 第0 -0033号表
スノーポール撤去 挿入単柱型						
	120		本			施工 第0 -0034号表
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						

施 工 内 訳 表

頁0-0008

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0001号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗以上 長野900る845 排3

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時)			ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0009

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0002号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗以上 長野900る845 排3

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時～8時)			ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準		
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0010

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0003号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級

貸与

保険料控除

休日昼間作業(8時～20時)

2人乗以上

長野900る845 排3

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日昼間作業(8時～20時)				ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0011

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0004号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級

貸与

保険料控除

休日夜間作業(20時～8時)

2人乗以上

長野900る845 排3

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.000	L			
<貸与>アングリングブラウ（除雪ドーザ） サイドスライド型 13～14t級用	1.000	時間			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時)				ブラウ規格：アングリングブラウ サイドスライド型 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準	
供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし				タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間	

施 工 内 訳 表

頁0-0012

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0005号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 貸与 保険料控除昼間作業(8時～20時)

2人乗以上 長野900る845 排3

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0013

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0006号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 貸与 保険料控除夜間作業(20時～8時)

2人乗以上 長野900る845 排3

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）[PB兼] 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0014

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0007号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 貸与 保険料控除休日昼間作業(8時～20時 2人乗以上 長野900る845 排3 1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0015

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0008号表

ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級

貸与 保険料控除休日夜間作業(20時～8時

2人乗以上 長野900る845 排3

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>除雪ドーザ（ホイール）〔PB兼〕 排ガス3次 13t級 2.4～2.6m3	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.164	人			
普通作業員	0.164	人			
土木一般世話役	0.055	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	18.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
除雪ドーザ規格：ホイール型「ブラウ・バケット兼」13t級 契約区分： 貸与 保険料控除 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間：0 切刃損耗費：切刃損耗費計上なし			ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし 除雪ドーザ乗車定員：2人乗以上 除雪ドーザ排出ガス対策型区分：排出ガス対策型3次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 委託対象者区分：民間		

施工内訳表

頁0-0016

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0009号表

ホイール 2ステージ型 240kW級

貸与

保険料控除昼間作業(8時～20時)

長野900る613 排1

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 240kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	30.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 240kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施工内訳表

頁0-0017

ロータリ除雪車運転

ホイール 2ステージ型 240kW級

貸与

保険料控除夜間作業(20時～8時)

長野900る613 排1

施工 第0 -0010号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 240kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	30.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 240kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分: 除雪業務			契約区分: 貸与 作業時間: 夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間		

施工内訳表

頁0-0018

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0011号表

ホイール 2ステージ型 240kW級

貸与

保険料控除休日昼間作業(8時～20時)

長野900る613 排1

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 240kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	30.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 240kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0019

ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0012号表

ホイール 2ステージ型 240kW級

貸与

保険料控除休日夜間作業(20時～8時)

長野900る613 排1

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 240kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	30.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 240kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:除雪業務			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日夜間作業(20時～8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施工内訳表

頁0-0020

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0013号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ホイール 2ステージ型 240kW級 ＜貸保＞ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 240kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	30.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 240kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分: 回送			契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 昼間作業(8時~20時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間		

施工内訳表

頁0-0021

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0014号表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ホイール 2ステージ型 240kW級 ＜貸保＞ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 240kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	30.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格: ホイール 2ステージ型 240kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分: 排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分: 回送			契約区分: 貸与 保険料控除 作業時間: 夜間作業(20時~8時) 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0022

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0015号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＜貸保＞ロータリ除雪車〔ホイール・2 S〕 排ガス1次 2 4 0 k W級	1.000	時間			
運転手（特殊）	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	30.000	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
ロータリ除雪車規格：ホイール 2ステージ型 2 4 0 k W級 普通作業員（人／日）なし＝0：0 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0023

【回送】ロータリ除雪車運転

施工 第0 -0016号表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホイール 2ステージ型 240kW級 <貸保>ロータリ除雪車[ホイール・2S] 排ガス1次 240kW級	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.208	人			
特殊作業員	0.208	人			
土木一般世話役	0.069	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	30.000	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
ロータリ除雪車規格:ホイール 2ステージ型 240kW級 普通作業員(人/日)なし=0:0 排出ガス対策型区分:排出ガス対策型1次基準 タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分:回送			契約区分:貸与 保険料控除 作業時間:休日夜間作業(20時~8時) 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0024

凍結防止剤散布車運転

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

長野800は963

施工 第0 -0017号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：昼間作業 (8時 ~ 20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0025

凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0018号表

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

長野800は963

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：夜間作業 (20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0026

凍結防止剤散布車運転

乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

長野800は963

施工 第0 -0019号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0027

凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0020号表

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

長野800は963

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：除雪業務			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0028

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0021号表

乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

長野800は963

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：昼間作業 (8時 ~ 20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0029

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0022号表

乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

長野800は963

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：夜間作業 (20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0030

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0023号表

乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

長野800は963

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0031

【回送】凍結防止剤散布車運転

施工 第0 -0024号表

乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4

貸与 保険料控除

長野800は963

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 貸保 > 凍結防止剤散布車 [乾式] 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4	1.000	時間			
運転手 (一般)	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	9.700	L			
諸経費	67.000	%			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	時間			
凍結防止剤散布車規格：乾式 3 t 級 2 . 5 m 3 4 × 4 作業時間：休日夜間作業 (20時～8時) タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上なし 稼働状況区分：回送			契約区分：貸与 保険料控除 供用日当運転時間：0 委託対象者区分：民間		

施 工 内 訳 表

頁0-0032

バックホウ運転

クローラ型・標準 山積0.45m³

排出ガス対策型1次基準

施工 第0 -0025号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次 山積0.45m ³	1	時間			
運転手（特殊）	0.16	人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.2	L			
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0033

バックホウ運転

クローラ型・標準 山積0.28m³

排出ガス対策型1次基準

施工 第0 -0026号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス1次 山積0.28m ³	1	時間			
運転手（特殊）	0.16	人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	6.3	L			
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

頁0-0034

雪道巡回工

施工 第0 -0027号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	0.500	時間			
運転手(一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.350	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:10km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0035

雪道巡回工

施工 第0 -0028号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	0.500	時間			
運転手(一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.350	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:10km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0036

雪道巡回工

施工 第0 -0029号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	0.500	時間			
運転手(一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.350	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1 回当り巡回距離: 1 0 k m以下 供用日当運転時間: 0 委託対象者区分: 民間			契約区分: 持込 保険料含む 作業時間: 休日昼間作業(8時～20時) タイヤチェーン損耗費: タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0037

雪道巡回工

施工 第0 -0030号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む休日夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1 . 5 L	0.500	時間			
運転手(一般)	0.125	人			
土木一般世話役	0.063	人			
ガソリン レギュラー スタンド	1.350	L			
諸経費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 1回当り巡回距離:10km以下 供用日当運転時間:0 委託対象者区分:民間			契約区分:持込 保険料含む 作業時間:休日夜間作業(20時～8時) タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.600	人			
普通作業員	0.600	人			
土木一般世話役	0.120	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.313	人			
諸雑費	67.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			

施 工 内 訳 表

頁0-0041

スノーポール撤去
挿入単柱型

施工 第0 -0034号表

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スノーポール設置・撤去 挿入単柱型 撤去	1	本			施工 第0-0035号表
諸雑費	67	%			
*** 単位当り ***	1	本			

施 工 内 訳 表

頁0-0042

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0035号表

挿入単柱型

撤去

1

本 当り

機械構成比：6.05%		労務構成比：90.44%		材料構成比：3.51%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
トラック [普通型] 2 t 積		6.05%	供用日		トラック [普通型]				
普通作業員		59.48%	人		普通作業員				
運転手 (一般)		30.96%	人		運転手 (一般)				
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		3.51%	L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									

施工内訳表

スノーポール設置・撤去

施工 第0 -0035号表

挿入単柱型
機械構成比： 6.05% 労務構成比： 90.44% 材料構成比： 3.51% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1
撤去
本 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
スノーポール規格：挿入単柱型 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業区分：撤去		