



# 総括情報表

頁0-0001

|  |   |       |  |
|--|---|-------|--|
| 事務所名<br>変更回数<br>適用単価区分<br>単価適用地区<br>実施設計単価表等の適用日<br>資材等の単価の出典                                | 03 上田建設事務所<br>0<br>1 実施単価<br>41 2 東信（ 2 ）<br>06.09.02<br>建設物価・積算資料 当年 9 月号<br>土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号 |       |  |
|  | 当 世 代   | 前 世 代 |  |
| 前払率（ % ）<br>消費税率（ % ）<br>工種<br>施工地域区分(共通仮設)<br>施工地域区分(現場管理)<br>現場環境改善費率計上分<br>契約保証方法<br>豪雪割増 | 40<br>10 %<br>37 長野県除雪<br>99<br>99<br>99<br>99<br>02 豪雪割増無し                                       |       |  |
|  | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。<br>冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。              |       |  |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0002

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など   | 数 | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--|---|----|-----|-----|-----|---------------|
| ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊  |   |    |     |     |     |               |
|  |   |    |     |     |     |               |
| 雪寒   |   |    |     |     |     |               |
|  |   |    |     |     |     |               |
| 除雪工  |   |    |     |     |     |               |
|  |   |    |     |     |     |               |
| 一般除雪工  |   |    |     |     |     |               |
|  |   |    |     |     |     |               |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t 級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>2人乗以上     | 5 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t 級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>2人乗以上 | 1 | 時間 |     |     |     | 施工 第0 -0002号表 |
| 機械管理費  |   |    |     |     |     |               |
|  |   |    |     |     |     |               |
| 除雪ドーザ〔ホイール型・プラウ・B 兼用〕<br>7 t 級 1 . 2 m 3<br>機械管理費（持込 保険料含む）                  | 1 | 台  |     |     |     |               |
| 待機補償費  |   |    |     |     |     |               |
|  |   |    |     |     |     |               |

( 工事費内訳書 )

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 除雪機械待機補償費  |     |     |     |     |               |
|  | 1   | 回   |     |     | 施工 第0 -0003号表 |
| 除雪機械運転要員待機補償費  |     |     |     |     |               |
|  | 1   | 回   |     |     | 施工 第0 -0004号表 |
| 情報員待機補償費   |     |     |     |     |               |
|  | 30  | 回   |     |     | 施工 第0 -0005号表 |
| 雪道巡回工  |     |     |     |     |               |
|  |     |     |     |     |               |
| 雪道巡回工<br>ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1．5 L<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時) |     |     |     |     |               |
|  | 1   | 回   |     |     | 施工 第0 -0006号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1．5 L<br>持込 保険料含む夜間作業(20時～8時) |     |     |     |     |               |
|  | 1   | 回   |     |     | 施工 第0 -0007号表 |
|  |     |     |     |     |               |
|  |     |     |     |     |               |
|  |     |     |     |     |               |
|  |     |     |     |     |               |
| ＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊   |     |     |     |     |               |
|  |     |     |     |     |               |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0004

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0001号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t 級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額   | 備 考 |
|---|--------|-----|-----|---|-----|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕<br>7 t 級 1 . 2 m 3                          | 1.000  | 時間  |     |   |     |
| 運転手（特殊）   | 0.204  | 人   |     |   |     |
| 普通作業員   | 0.204  | 人   |     |   |     |
| 土木一般世話役   | 0.068  | 人   |     |   |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油   | 9.300  | L   |     |   |     |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>5 ～ 7 t 級用                                       | 1.000  | 時間  |     |   |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 7 t 級  | 1.000  | 時間  |     |   |     |
| 切刃損耗費   | 1.000  | 時間  |     |   |     |
| 諸経費   | 67.000 | %   |     |   |     |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊  | 1      | 時間  |     |   |     |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼用〕7 t 級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     |     | プラウ規格：アングリングプラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間                           |        |     |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>切刃損耗費（円 / 時間）：               |     |

# 施工内訳表

頁0-0005

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0002号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕7 t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額  | 備 考 |
|---|--------|-----|-----|--|-----|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕<br>7 t 級 1 . 2 m 3                          | 1.000  | 時間  |     |  |     |
| 運転手（特殊）   | 0.204  | 人   |     |  |     |
| 普通作業員   | 0.204  | 人   |     |  |     |
| 土木一般世話役   | 0.068  | 人   |     |  |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油   | 9.300  | L   |     |  |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 7 t 級  | 1.000  | 時間  |     |  |     |
| 諸経費   | 67.000 | %   |     |  |     |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊  | 1      | 時間  |     |  |     |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼用〕7 t 級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     |     | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：2人乗り以上<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |
| 供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし   |        |     |     | タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間                      |     |
|   |        |     |     |  |     |
|   |        |     |     |  |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 土木一般世話役       | 0.120  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |



施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0009

雪道巡回工

施工 第0 -0006号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|---|-----|-----|
| ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1 . 5 L                                     | 0.900  | 時間  |   |     |     |
| 運転手(一般)   | 0.225  | 人   |   |     |     |
| 土木一般世話役   | 0.113  | 人   |   |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド  | 2.430  | L   |   |     |     |
| 諸経費   | 67.000 | %   |   |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |   |     |     |
| 巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L<br>1回当り巡回距離:20km以下<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |        |     | 契約区分:持込 保険料含む<br>作業時間:昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0010

雪道巡回工

施工 第0 -0007号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|---|-----|-----|
| ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1 . 5 L                                     | 0.900  | 時間  |   |     |     |
| 運転手(一般)   | 0.225  | 人   |   |     |     |
| 土木一般世話役   | 0.113  | 人   |   |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド  | 2.430  | L   |   |     |     |
| 諸経費   | 67.000 | %   |   |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |   |     |     |
| 巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L<br>1回当り巡回距離:20km以下<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |        |     | 契約区分:持込 保険料含む<br>作業時間:夜間作業(20時～8時)<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |