

| 工<br>事<br>番<br>号   |     | 所<br>長       |     | 課<br>長 |  | 係<br>長                                      |     | 審<br>査<br>者 |      | 設<br>計<br>者                    |     |    |     |   |     |    |     |                              |     |    |     |   |     |    |     |            |  |  |  |         |  |    |  |  |  |
|--|-----|--------------|-----|--------|--|---|-----|-------------|------|--------------------------------|-----|----|-----|---|-----|----|-----|------------------------------|-----|----|-----|---|-----|----|-----|------------|--|--|--|---------|--|----|--|--|--|
| 令和6年度 県単除雪事業に伴う除雪業務  |     |              |     |        |  | 実施設計書                                       |     |             |      |                                |     |    |     |   |     |    |     |                              |     |    |     |   |     |    |     |            |  |  |  |         |  |    |  |  |  |
| 東御川西   |     | ブロック         |     | J      |  | 3   |     | 工区          |      |                                |     |    |     |   |     |    |     |                              |     |    |     |   |     |    |     |            |  |  |  |         |  |    |  |  |  |
| 設 計 大 要  |     |              |     |        |  | 施 工 方 法                                     |     | 委 託         |      |                                |     |    |     |   |     |    |     |                              |     |    |     |   |     |    |     |            |  |  |  |         |  |    |  |  |  |
| <div>車道除雪業務</div> <table><thead><tr><th></th><th>距離</th><th>出動基準</th><th>除雪基準</th></tr></thead><tbody><tr><td>(主)諏訪白樺湖小諸線 東御市 前田橋 ～ 東御市 小諸市境</td><td>3.0</td><td>重点</td><td>第1種</td></tr><tr><td>(一)東部望月線 東御市 (主)諏訪白樺湖小諸線交点 ～ 東御市 (一)立科小諸線交点</td><td>6.1</td><td>重点</td><td>第1種</td></tr><tr><td>(一)立科小諸線 東御市 立科町境 ～ 東御市 小諸市境</td><td>4.4</td><td>一般</td><td>第2種</td></tr><tr><td>(一)御牧原大日向線 東御市 (一)立科小諸線交点 ～ 東御市 (主)諏訪白樺湖小諸線交点</td><td>4.9</td><td>一般</td><td>第1種</td></tr><tr><td colspan="4">合計 18.4 km</td></tr></tbody></table> |     |              |     |        |  |   | 距離  | 出動基準        | 除雪基準 | (主)諏訪白樺湖小諸線 東御市 前田橋 ～ 東御市 小諸市境 | 3.0 | 重点 | 第1種 | (一)東部望月線 東御市 (主)諏訪白樺湖小諸線交点 ～ 東御市 (一)立科小諸線交点 | 6.1 | 重点 | 第1種 | (一)立科小諸線 東御市 立科町境 ～ 東御市 小諸市境 | 4.4 | 一般 | 第2種 | (一)御牧原大日向線 東御市 (一)立科小諸線交点 ～ 東御市 (主)諏訪白樺湖小諸線交点 | 4.9 | 一般 | 第1種 | 合計 18.4 km |  |  |  | 施 工 期 間 |  | 日間 |  |  |  |
|  |     |              |     |        |  |   | 距離  | 出動基準        | 除雪基準 |                                |     |    |     |   |     |    |     |                              |     |    |     |   |     |    |     |            |  |  |  |         |  |    |  |  |  |
|  |     |              |     |        |  | (主)諏訪白樺湖小諸線 東御市 前田橋 ～ 東御市 小諸市境              | 3.0 | 重点          | 第1種  |                                |     |    |     |   |     |    |     |                              |     |    |     |   |     |    |     |            |  |  |  |         |  |    |  |  |  |
|  |     |              |     |        |  | (一)東部望月線 東御市 (主)諏訪白樺湖小諸線交点 ～ 東御市 (一)立科小諸線交点 | 6.1 | 重点          | 第1種  |                                |     |    |     |   |     |    |     |                              |     |    |     |   |     |    |     |            |  |  |  |         |  |    |  |  |  |
|  |     |              |     |        |  | (一)立科小諸線 東御市 立科町境 ～ 東御市 小諸市境                | 4.4 | 一般          | 第2種  |                                |     |    |     |   |     |    |     |                              |     |    |     |   |     |    |     |            |  |  |  |         |  |    |  |  |  |
| (一)御牧原大日向線 東御市 (一)立科小諸線交点 ～ 東御市 (主)諏訪白樺湖小諸線交点  | 4.9 | 一般           | 第1種 |        |  |   |     |             |      |                                |     |    |     |   |     |    |     |                              |     |    |     |   |     |    |     |            |  |  |  |         |  |    |  |  |  |
| 合計 18.4 km   |     |              |     |        |  |   |     |             |      |                                |     |    |     |   |     |    |     |                              |     |    |     |   |     |    |     |            |  |  |  |         |  |    |  |  |  |
| 起工予定年月日  |     | 令和 年 月 日     |     |        |  |   |     |             |      |                                |     |    |     |   |     |    |     |                              |     |    |     |   |     |    |     |            |  |  |  |         |  |    |  |  |  |
| 竣工予定年月日  |     | 令和 7年 5月 16日 |     |        |  |   |     |             |      |                                |     |    |     |   |     |    |     |                              |     |    |     |   |     |    |     |            |  |  |  |         |  |    |  |  |  |
| 契約保証方法   |     |              |     |        |  |   |     |             |      |                                |     |    |     |   |     |    |     |                              |     |    |     |   |     |    |     |            |  |  |  |         |  |    |  |  |  |
|  |     |              |     |        |  |   |     |             |      |                                |     |    |     |   |     |    |     |                              |     |    |     |   |     |    |     |            |  |  |  |         |  |    |  |  |  |

# 総括情報表

頁0-0001

|  |   |       |  |
|--|---|-------|--|
| 事務所名<br>変更回数<br>適用単価区分<br>単価適用地区<br>実施設計単価表等の適用日<br>資材等の単価の出典                                | 03 上田建設事務所<br>0<br>1 実施単価<br>41 2 東信（ 2 ）<br>06.09.02<br>建設物価・積算資料 当年 9 月号<br>土木コスト情報・土木施工単価 当年夏号 |       |  |
|  | 当 世 代   | 前 世 代 |  |
| 前払率（ % ）<br>消費税率（ % ）<br>工種<br>施工地域区分(共通仮設)<br>施工地域区分(現場管理)<br>現場環境改善費率計上分<br>契約保証方法<br>豪雪割増 | 40<br>10 %<br>37 長野県除雪<br>99<br>99<br>99<br>99<br>02 豪雪割増無し                                       |       |  |
|  | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。<br>冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。              |       |  |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0002

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など  | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---|----|---|-----|-----|-----|---------------|
| ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊   |    |   |     |     |     |               |
|   |    |   |     |     |     |               |
| 雪寒  |    |   |     |     |     |               |
|   |    |   |     |     |     |               |
| 除雪工   |    |   |     |     |     |               |
|   |    |   |     |     |     |               |
| 一般除雪工   |    |   |     |     |     |               |
|   |    |   |     |     |     |               |
| 除雪グレーダ運転<br>ブレード幅 2 . 8 m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>2人乗以上                  | 10 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
| 【回送】除雪グレーダ運転<br>ブレード幅 2 . 8 m<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>2人乗以上              | 1  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0002号表 |
| 除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼〕1 1 t 級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗     | 20 |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0003号表 |
| 【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転<br>ホイール型〔プラウ・バケット兼〕1 1 t 級<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)<br>1人乗 | 2  |   | 時間  |     |     | 施工 第0 -0005号表 |
| 機械管理費   |    |   |     |     |     |               |
|   |    |   |     |     |     |               |

(工事費内訳書)

# ＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

頁0-0003

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 除雪グレーダ<br>2 . 8 m<br>機械管理費（持込 保険料含む）                        | 1   | 台   |     |     |               |
| 除雪ドーザ〔ホイール型・プラウ・B兼用〕<br>1 1 t級 2 . 1 m 3<br>機械管理費（持込 保険料含む） | 1   | 台   |     |     |               |
| 待機補償費   |     |     |     |     |               |
| 除雪機械待機補償費   | 1   | 回   |     |     | 施工 第0 -0006号表 |
| 除雪機械運転要員待機補償費   | 1   | 回   |     |     | 施工 第0 -0007号表 |
| 情報員待機補償費  | 30  | 回   |     |     | 施工 第0 -0008号表 |
| 雪道巡回工   |     |     |     |     |               |
| 雪道巡回工<br>ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1 . 5 L<br>持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)    | 1   | 回   |     |     | 施工 第0 -0009号表 |
| 雪道巡回工<br>ライトバン〔ガソリン・二輪駆動〕1 . 5 L<br>持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)    | 1   | 回   |     |     | 施工 第0 -0010号表 |

( 工事費内訳書 )

＊ ＊ 除雪工事費 ＊ ＊

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など |  | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **工事費計**           |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0005

除雪グレーダ運転  
ブレード幅2.8m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

施工 第0 -0001号表

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 除雪グレーダ<br>2.8m                      | 1.000  | 時間  |     |     |     |
| 運転手(特殊)                             | 0.206  | 人   |     |     |     |
| 普通作業員                               | 0.206  | 人   |     |     |     |
| 土木一般世話役                             | 0.069  | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油                | 10.000 | L   |     |     |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 2.8m     | 1.000  | 時間  |     |     |     |
| 切刃等損耗費 [エッジ]<br>除雪グレーダ 2.8m 普通作業    | 1.000  | 時間  |     |     |     |
| 切刃等損耗費 [エンドビット]<br>除雪グレーダ 2.8m 普通作業 | 1.000  | 時間  |     |     |     |
| 諸経費                                 | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                        | 1      | 時間  |     |     |     |
|                                     |        |     |     |     |     |
|                                     |        |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0006

【回送】除雪グレーダ運転

施工 第0 -0002号表

ブレード幅 2 . 8 m

持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

2人乗り以上

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 除雪グレーダ<br>2 . 8 m                  | 1.000  | 時間  |     |     |     |
| 運転手（特殊）                            | 0.206  | 人   |     |     |     |
| 普通作業員                              | 0.206  | 人   |     |     |     |
| 土木一般世話役                            | 0.069  | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油            | 10.000 | L   |     |     |     |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪グレーダ [油圧式] 2 . 8 m | 1.000  | 時間  |     |     |     |
| 諸経費                                | 67.000 | %   |     |     |     |
| * * * 単位当り * * *                   | 1      | 時間  |     |     |     |
|                                    |        |     |     |     |     |
|                                    |        |     |     |     |     |
|                                    |        |     |     |     |     |
|                                    |        |     |     |     |     |

# 施工内訳表

頁0-0007

除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0003号表

ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考          |
|---|--------|-----|---|-----|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔P・B兼用型〕<br>11t級 2.1m3                                  | 1.000  | 時間  |   |     |              |
| 運転手（特殊）   | 0.152  | 人   |   |     |              |
| 普通作業員   | 0.152  | 人   |   |     |              |
| 土木一般世話役   | 0.051  | 人   |   |     |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油   | 14.000 | L   |   |     |              |
| アングリングプラウ（除雪ドーザ用）<br>11t級用  | 1.000  | 時間  |   |     |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 11t級                                       | 1.000  | 時間  |   |     |              |
| 切刃損耗費   | 1.000  | 時間  |   |     |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン   | 1.000  | 時間  |   |     | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費   | 67.000 | %   |   |     |              |
| *** 単位当り ***  | 1      | 時間  |   |     |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔プラウ・バケット兼〕11t級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時) |        |     | プラウ規格：アングリングプラウ<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型 |     |              |

# 施工内訳表

頁0-0008

## 除雪ドーザ（一般除雪）運転

ホイール型「プラウ・バケット兼」11t級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 人乗り

施工 第0 -0003号表

1

時間 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0009

ライトバン運転費  
ライドバン損料及びガソリン

施工 第0 -0004号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|-------|-----|-----|-----|-----|
| ライトバン [ ガソリンエンジン・二輪駆動 ]<br>乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L | 1.000 | 時間  |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                              | 2.700 | L   |     |     |     |
| 諸雑費   | 1     | 式   |     |     |     |
| * * * 単位当り * * *                                | 1     | 時間  |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |
|   |       |     |     |     |     |

# 施工内訳表

頁0-0010

【回送】除雪ドーザ（一般除雪）運転

施工 第0 -0005号表

ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕1 1 t 級

持込

保険料含む昼間作業(8時～20時)

1人乗り

1

時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額   | 備 考          |
|---|--------|-----|-----|---|--------------|
| 除雪ドーザ（ホイール型）〔 P ・ B 兼用型 〕<br>1 1 t 級 2 . 1 m 3  | 1.000  | 時間  |     |   |              |
| 運転手（特殊）   | 0.152  | 人   |     |   |              |
| 普通作業員   | 0.152  | 人   |     |   |              |
| 土木一般世話役   | 0.051  | 人   |     |   |              |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油   | 14.000 | L   |     |   |              |
| タイヤチェーン損耗費<br>除雪ドーザ ホイール 1 1 t 級  | 1.000  | 時間  |     |   |              |
| ライトバン運転費<br>ライドバン損料及びガソリン   | 1.000  | 時間  |     |   | 施工 第0-0004号表 |
| 諸経費   | 67.000 | %   |     |   |              |
| ＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊  | 1      | 時間  |     |   |              |
| 除雪ドーザ規格：ホイール型〔ブラウ・バケット兼〕1 1 t 級<br>契約区分： 持込 保険料含む<br>作業時間：昼間作業(8時～20時)<br>供用日当運転時間：0<br>切刃損耗費：切刃損耗費計上なし |        |     |     | ブラウ規格：回送のためブラウ計上なし<br>除雪ドーザ乗車定員：1人乗り<br>除雪ドーザ排出ガス対策型区分：普通型<br>タイヤチェーン損耗費：タイヤチェーン損耗費計上あり<br>委託対象者区分：民間 |              |
|   |        |     |     |   |              |

除雪機械待機補償費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         | 0.600  | 人   |     |     |     |
| 土木一般世話役       | 0.120  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（特殊）       | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.313  | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 67.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0014

雪道巡回工

施工 第0 -0009号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む昼間作業(8時～20時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|---|-----|-----|
| ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1 . 5 L                                     | 0.500  | 時間  |   |     |     |
| 運転手(一般)   | 0.125  | 人   |   |     |     |
| 土木一般世話役   | 0.063  | 人   |   |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド  | 1.350  | L   |   |     |     |
| 諸経費   | 67.000 | %   |   |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |   |     |     |
| 巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L<br>1回当り巡回距離:10km以下<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |        |     | 契約区分:持込 保険料含む<br>作業時間:昼間作業(8時～20時)<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |

# 施工内訳表

頁0-0015

雪道巡回工

施工 第0 -0010号表

ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L 持込 保険料含む夜間作業(20時～8時)

1 回 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 量    | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考 |
|---|--------|-----|---|-----|-----|
| ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1 . 5 L                                     | 0.500  | 時間  |   |     |     |
| 運転手(一般)   | 0.125  | 人   |   |     |     |
| 土木一般世話役   | 0.063  | 人   |   |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド  | 1.350  | L   |   |     |     |
| 諸経費   | 67.000 | %   |   |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 回   |   |     |     |
| 巡回車規格:ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 1 . 5 L<br>1回当り巡回距離:10km以下<br>供用日当運転時間:0<br>委託対象者区分:民間 |        |     | 契約区分:持込 保険料含む<br>作業時間:夜間作業(20時～8時)<br>タイヤチェーン損耗費:タイヤチェーン損耗費計上なし |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |
|   |        |     |   |     |     |