

# 令和6年度 材料一括承認一覧表

上田建設事務所

生コンクリート

種別	規格	工場					
		上田生コン株式会社	依田川生コン株式会社	株式会社塩沢産業 東部工場	株式会社シナノ生コン	株式会社上小共同生コン	株式会社高見澤 上田工場
18-8-25(20)-BB	W/C=60%以下	○	○	○	○	○	○
18-8-40-BB	W/C=60%以下	○	○	○	○	○	○
24-8-25(20)-BB	W/C=55%以下	○	○	○	○	○	○
24-8-40-BB	W/C=55%以下	○	○	○	○	○	○
捨-8-40-BB		○	○	○	○	○	○
24-12-25(20)-BB	W/C=55%以下	○	○	○	○	○	○
24-12-40-BB	W/C=55%以下	○	○	○	○	○	○

有効期限：令和6年度末まで

(原石採取場所、プラント能力、品質管理責任者等の変更がない場合)

設計規格	製品規格 (標準配合)
18-8-25(20)-BB W/C=60%以下	24-8-20BB
18-8-40-BB W/C=60%以下	24-8-40BB
24-8-25(20)-BB W/C=55%以下	27-8-20BB
24-8-40-BB W/C=55%以下	27-8-40BB
捨-8-40-BB	
24-12-25(20)-BB W/C=55%以下	27-12-20BB
24-12-40-BB W/C=55%以下	27-12-40BB