

ジェネリック医薬品採用リスト（注射薬）

薬効分類番号	成分名	規格	ジェネリック医薬品名	先発医薬品名	採用病院名	採用病院数
111	プロポフォール	200mg20mL1管	1%プロポフォール注「マルイシ」	1%ディプリバン注	②・⑪・⑬・⑭・⑯・⑰・⑱	8
111	プロポフォール	200mg20mL1管	プロポフォール1%静注20mL「日医工」	1%ディプリバン注	⑦	1
111	プロポフォール	200mg20mL1管	プロポフォール静注1%20mL「FK」	1%ディプリバン注	①・③・④・⑥・⑱	6
111	プロポフォール	500mg50mL1瓶	1%プロポフォール注「マルイシ」	1%ディプリバン注	②・⑪・⑭・⑯・⑳	6
111	プロポフォール	500mg50mL1瓶	プロポフォール1%静注50mL「日医工」	1%ディプリバン注	⑦	1
111	プロポフォール	500mg50mL1瓶	プロポフォール静注1%50mL「FK」	1%ディプリバン注	④・⑤・⑫・⑱	4
111	プロポフォール	1g100mL1瓶	1%プロポフォール注「マルイシ」	1%ディプリバン注	⑯・⑰	2
111	プロポフォール	1g100mL1瓶	プロポフォール1%静注100mL「日医工」	1%ディプリバン注	⑦	1
111	プロポフォール	1g100mL1瓶	プロポフォール静注1%100mL「FK」	1%ディプリバン注	①・③・⑧	3
112	ジアゼパム	10mg2mL1管	ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」	セルシン注射液10mg・ホリゾン注射液10mg	①・②・④・⑥・⑬	7
112	ミダゾラム	10mg2mL1管	ミダゾラム注10mg「サンド」	ドルミカム注射液10mg	②・⑥・⑦・⑩・⑪・⑬・⑭・⑳	8
112	ミダゾラム	10mg2mL1管	ミダゾラム注射液10mg「テバ」	ドルミカム注射液10mg	④・⑧・⑨・⑫	6
114	ブプレノルフィン塩酸塩	0.2mg1mL1管	ブプレノルフィン注0.2mg「日新」	レペタン注0.2mg	②・⑬	2
117	ハロペリドール	0.5%1mL1管	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	セレネース注5mg	②	2
119	エダラボン	30mg20mL1管	エダラボン点滴静注30mg「DSEP」	ラジカット注30mg	⑤	1
119	エダラボン	30mg20mL1管	エダラボン点滴静注30mg「アイロム」	ラジカット注30mg	⑩	1
119	エダラボン	30mg100mL1キット	エダラボン点滴静注30mg/バッグ「DSEP」	ラジカット点滴静注バッグ30mg	⑫	1
119	エダラボン	30mg100mL1キット	エダラボン点滴静注30mg/バッグ「アイロム」	ラジカット点滴静注バッグ30mg	⑱・⑲	3
119	エダラボン	30mg100mL1キット	エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」	ラジカット点滴静注バッグ30mg	②・⑥	2
119	エダラボン	30mg100mL1キット	エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「ケミファ」	ラジカット点滴静注バッグ30mg	⑨	1
119	エダラボン	30mg100mL1キット	エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」	ラジカット点滴静注バッグ30mg	①・⑪・⑮・⑰・⑳・㉑	7
119	エダラボン	30mg100mL1キット	エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「明治」	ラジカット点滴静注バッグ30mg	④・⑦・⑧	3
121	メピバカイン塩酸塩	0.5%10mL1筒	塩酸メピバカイン注シリンジ0.5%「NP」		⑨	2
121	メピバカイン塩酸塩	1%10mL1筒	塩酸メピバカイン注シリンジ1%「NP」			1
121	メピバカイン塩酸塩	2%10mL1筒	塩酸メピバカイン注シリンジ2%「NP」		⑬	2
121	リドカイン塩酸塩	1%200mL1袋	オリベス点滴用1%		①・②・③・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩・⑪・⑮・⑰・⑱・⑲・⑳・㉑	15
121	リドカイン塩酸塩	0.5%10mL1筒	キシロカイン注シリンジ0.5%		⑲	2
121	リドカイン塩酸塩	1%10mL1筒	キシロカイン注シリンジ1%		⑥・⑦・⑨・⑮・⑲	6
121	リドカイン塩酸塩	1%5mL1管	リドカイン塩酸塩注1%「日新」		①	1
121	リドカイン塩酸塩	1%10mL1管	リドカイン塩酸塩注1%「日新」		①	1
121	リドカイン塩酸塩	0.5%10mL1管	リドカイン塩酸塩注射液0.5%「ファイザー」		②	1
121	リドカイン塩酸塩	1%10mL1管	リドカイン塩酸塩注射液1%「ファイザー」		②	1
121	リドカイン塩酸塩	2%10mL1管	リドカイン塩酸塩注射液2%「ファイザー」		②	1
122	ベクロニウム臭化物	4mg1管	ベクロニウム静注用4mg「F」		②・⑨	2
122	ベクロニウム臭化物	10mg1瓶	ベクロニウム静注用10mg「F」		②・④・⑤・⑥・⑨・⑪・⑯	8
122	ロクロニウム臭化物	25mg2.5mL1瓶	ロクロニウム臭化物静注液25mg/2.5mL「F」	エスラックス静注25mg/2.5mL	⑭	1
122	ロクロニウム臭化物	50mg5mL1瓶	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	エスラックス静注50mg/5.0mL	⑩・⑬・⑭・⑲・㉑	5
122	ロクロニウム臭化物	50mg5mL1瓶	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	エスラックス静注50mg/5.0mL	⑥	2
124	アトロピン硫酸塩水和物	0.05%1mL1筒	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」		⑤・⑥・⑦・⑧・⑨・⑪・⑬・⑮・⑰・⑱・⑲	12
124	ブチルスコポラミン臭化物	2%1mL1管	スコルパン注20mg	ブスコパン注20mg	⑨	2
124	ブチルスコポラミン臭化物	2%1mL1管	ブチルスコポラミン臭化物注20mg「日医工」	ブスコパン注20mg	②・⑥・⑨・⑰・⑳	5

薬効分類番号	成分名	規格	ジェネリック医薬品名	先発医薬品名	採用病院名	採用病院数
124	ブチルスコポラミン臭化物	20mg1mL1筒	ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」		①	2
211	アミノフィリン水和物	2.5%10mL1管	アミノフィリン静注液250mg「日医工」	ネオフィリン注250mg	④	1
211	ドパミン塩酸塩	100mg5mL1管	クリトパン点滴静注液100mg	イノバン注100mg	⑪	1
211	ドパミン塩酸塩	100mg5mL1管	ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「アイロム」	イノバン注100mg	⑯	1
211	ドパミン塩酸塩	100mg5mL1管	ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「タイヨー」	イノバン注100mg	①	1
211	ドパミン塩酸塩	0.1%200mL1袋	カタボンLow注200mg		⑬・⑰	2
211	ドパミン塩酸塩	0.1%200mL1袋	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「ファイザー」		②	1
211	ドパミン塩酸塩	0.1%200mL1袋	塩酸ドパミン注キット200		⑮	2
211	ドパミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	カタボンHi注600mg		⑨・⑪・⑬・⑮・⑰・⑲・⑳	7
211	ドパミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	塩酸ドパミン注キット600		①・③・⑤・⑦・⑩・⑱・㉑	8
211	ドパミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」		②・⑧	2
211	ドブタミン塩酸塩	100mg5mL1管	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	ドブトレックス注射用100mg	①・⑭・㉑	3
211	ドブタミン塩酸塩	100mg5mL1管	ドブタミン点滴静注液100mg「F」	ドブトレックス注射用100mg	⑪・⑱	2
211	ドブタミン塩酸塩	100mg5mL1管	ドブタミン点滴静注液100mg「ファイザー」	ドブトレックス注射用100mg	②・⑨	2
211	ドブタミン塩酸塩	0.1%200mL1袋	ドブタミン点滴静注液200mgキット「ファイザー」	ドブトレックスキット点滴静注用200mg		1
211	ドブタミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	ドブタミン点滴静注液600mgキット「ファイザー」	ドブトレックスキット点滴静注用600mg	②・③・⑧・⑲	4
211	ドブタミン塩酸塩	0.1%50mL1筒	ドブポン注0.1%シリンジ		⑥・⑰	2
211	ドブタミン塩酸塩	0.3%50mL1筒	ドブポン注0.3%シリンジ		④・⑤・⑥・⑨・⑬・⑰・⑱・⑳	9
211	ミルリノン	10mg10mL1管	ミルリノン注10mg「タカタ」	ミルリーラ注射液10mg	⑪・⑫	2
211	ミルリノン	22.5mg150mL1袋	ミルリノン注22.5mg/バッグ「タカタ」	ミルリーラK注射液22.5mg	⑱・⑲	2
212	ピルシカイニド塩酸塩水和物	50mg5mL1管	ピルシカイニド塩酸塩静注50mg「YD」	サンリズム注射液50	⑥・⑬	2
212	ベラパミル塩酸塩	0.25%2mL1管	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」	ワソラン静注5mg	①・②・⑥	4
212	リドカイン塩酸塩	2%5mL1筒	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」		⑤・⑥・⑦・⑧・⑨・⑪・⑮・⑯・⑲	10
213	カンレノ酸カリウム	100mg1瓶	カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	ソルダクトン静注用100mg	②・⑬	4
213	カンレノ酸カリウム	200mg1瓶	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	ソルダクトン静注用200mg	①・⑥・⑩・⑮・㉑	5
213	フロセミド	20mg2mL1管	フロセミド注20mg「テバ」	ラシックス注20mg	④・⑨・⑲	3
213	フロセミド	20mg2mL1管	フロセミド注20mg「トーワ」	ラシックス注20mg	①・②・⑥・⑬	5
213	フロセミド	20mg2mL1管	フロセミド注射液20mg「日医工」	ラシックス注20mg	⑦・⑧・⑩・⑱	4
214	ニカルジピン塩酸塩	2mg2mL1管	ニカルジピン塩酸塩注2mg「タイヨー」	ペルジピン注射液2mg	④	1
214	ニカルジピン塩酸塩	2mg2mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「FY」	ペルジピン注射液2mg	①	1
214	ニカルジピン塩酸塩	2mg2mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	ペルジピン注射液2mg	⑤・⑥・⑦・⑧・⑩・⑪・⑫・⑮・⑯・⑰・⑱・⑲・⑳・㉑	15
214	ニカルジピン塩酸塩	2mg2mL1管	ニスタジュール注2mg	ペルジピン注射液2mg		1
214	ニカルジピン塩酸塩	10mg10mL1管	ニカルジピン塩酸塩注10mg「タイヨー」	ペルジピン注射液10mg	④・⑨	2
214	ニカルジピン塩酸塩	10mg10mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「FY」	ペルジピン注射液10mg	⑩	1
214	ニカルジピン塩酸塩	10mg10mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ペルジピン注射液10mg	⑤・⑥・⑦・⑱・⑲・⑳・㉑	8
214	ニカルジピン塩酸塩	10mg10mL1管	ニスタジュール注10mg	ペルジピン注射液10mg	②	2
214	ニカルジピン塩酸塩	25mg25mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「FY」	ペルジピン注射液25mg	①・②	2
214	ニカルジピン塩酸塩	25mg25mL1管	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」	ペルジピン注射液25mg	⑧・⑪・⑮・⑱・⑲	6
217	ジルチアゼム塩酸塩	10mg1瓶	ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」	ヘルベッサー注射用10	⑥・⑱・㉑	3
217	ジルチアゼム塩酸塩	50mg1瓶	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	ヘルベッサー注射用50	①・⑥・⑦・⑧・⑨・⑱・㉑	9
217	ジルチアゼム塩酸塩	50mg1瓶	塩酸ジルチアゼム注射用50「日医工」	ヘルベッサー注射用50	④	1
217	ジルチアゼム塩酸塩	250mg1瓶	ジルチアゼム塩酸塩注射用250mg「サワイ」	ヘルベッサー注射用250	⑧・⑱	2
217	ジルチアゼム塩酸塩	250mg1瓶	塩酸ジルチアゼム注射用250「日医工」	ヘルベッサー注射用250	①	1

薬効分類番号	成分名	規格	ジェネリック医薬品名	先発医薬品名	採用病院名	採用病院数
217	ニコランジル	2mg1瓶	ニコランジル点滴静注用2mg「F」	シグマート注2mg	⑬	1
217	ニコランジル	2mg1瓶	ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	シグマート注2mg	⑤	1
217	ニコランジル	12mg1瓶	ニコランジル点滴静注用12mg「F」	シグマート注12mg		1
217	ニコランジル	12mg1瓶	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	シグマート注12mg	②・⑦・⑧・⑬・⑱	5
217	ニコランジル	12mg1瓶	ニコランジル点滴静注用12mg「日医工」	シグマート注12mg	⑥・⑪・⑮・⑳	4
217	ニコランジル	48mg1瓶	ニコランジル点滴静注用48mg「F」	シグマート注48mg	①・⑱	2
217	ニコランジル	48mg1瓶	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	シグマート注48mg	⑤・⑩・⑯	3
217	ニコランジル	48mg1瓶	ニコランジル点滴静注用48mg「日医工」	シグマート注48mg	④・⑥・⑫・⑮・⑳	5
217	ニトログリセリン	5mg10mL1瓶	ニトログリセリン注5mg/10mL「HK」	ミリスロール注5mg/10mL	㉑	1
217	ニトログリセリン	5mg10mL1管	ミオコール静注5mg	ミリスロール注5mg/10mL	④・⑦・⑩・⑬・⑯・⑳	7
217	ニトログリセリン	25mg50mL1袋	ミオコール点滴静注25mg	ミリスロール注25mg/50mL		1
217	ニトログリセリン	25mg50mL1筒	ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」	ミリスロール注25mg/50mL	⑪・⑮・⑯・⑰・⑱	5
217	ニトログリセリン	25mg50mL1筒	ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「テルモ」	ミリスロール注25mg/50mL	④・⑥・⑭	3
217	ニトログリセリン	50mg100mL1袋	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「HK」	ミリスロール注50mg/100mL	①・⑧・㉑	3
217	ニトログリセリン	50mg100mL1袋	ミオコール点滴静注50mg	ミリスロール注50mg/100mL	②・⑦・⑩・⑬・⑯・⑰・⑳	6
217	硝酸イソソルビド	0.05%10mL1管	硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	ニトロール注5mg	①・②・⑧	3
217	硝酸イソソルビド	0.1%50mL1瓶	硝酸イソソルビド注50mg/50mL「タカタ」			1
217	硝酸イソソルビド	0.05%100mL1瓶	硝酸イソソルビド注50mg/100mL「タカタ」	ニトロール点滴静注50mg バッグ	①・⑧	2
219	アルガトロバン水和物	10mg20mL1筒	アルガトロバン注シリンジ10mg「NP」		㉑	1
219	アルガトロバン水和物	10mg20mL1管	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」		③・⑤・⑮・⑯・㉑	5
219	アルガトロバン水和物	10mg20mL1管	アルガトロバン注射液10mg「日医工」		④	1
219	アルプロスタジル	5μg1mL1管	アルプロスタジル注5μg「F」	パルクス注5μg・リプル注5μg	⑥・⑯	2
219	アルプロスタジル	5μg1mL1管	プリンク注5μg	パルクス注5μg・リプル注5μg	⑪・㉑	2
219	アルプロスタジル	10μg2mL1管	アルプロスタジル注10μg「F」	パルクス注10μg・リプル注10μg	②・⑥	2
219	アルプロスタジル	10μg2mL1管	アルプロスタジル注10μg「MED」	パルクス注10μg・リプル注10μg	⑩	1
219	アルプロスタジル	10μg2mL1管	プリンク注10μg	パルクス注10μg・リプル注10μg	③・④・⑧・⑪・㉑	5
219	アルプロスタジル	10μg2mL1筒	アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」	パルクス注ディスポ10μg・リプルキット注10μg	①・⑫・⑰・㉑	4
219	アルプロスタジル	10μg2mL1筒	アルプロスタジル注10μgシリンジ「トーワ」	パルクス注ディスポ10μg・リプルキット注10μg	⑨	2
219	アルプロスタジル	10μg2mL1筒	プリンク注シリンジ10μg	パルクス注ディスポ10μg・リプルキット注10μg	⑬・⑮	2
219	アルプロスタジルアルファデクス	20μg1管	アピスタンディン注射用20μg	プロスタンディン注射用20μg	④・⑤・㉑	3
219	アルプロスタジルアルファデクス	20μg1管	注射用アルテジール20	プロスタンディン注射用20μg	③	1
219	アルプロスタジルアルファデクス	20μg1瓶	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「AFP」	プロスタンディン注射用20μg	⑧・⑮	2
219	アルプロスタジルアルファデクス	20μg1瓶	タンデトロン注射用20	プロスタンディン注射用20μg	①・⑥・⑦・⑪・⑭・⑯・⑰・⑱・㉑	10
219	アルプロスタジルアルファデクス	500μg1瓶	アピスタンディン注射用500μg	プロスタンディン点滴静注用500μg	②・㉑	2
219	アルプロスタジルアルファデクス	500μg1瓶	タンデトロン注射用500	プロスタンディン点滴静注用500μg	③・④・⑥・⑦・⑪・⑬・⑭	8
219	エポプロステノールナトリウム	0.5mg1瓶	エポプロステノール静注用0.5mg「ACT」	静注用フローラン0.5mg	⑭・⑯	2
219	エポプロステノールナトリウム	1.5mg1瓶	エポプロステノール静注用1.5mg「ACT」	静注用フローラン1.5mg	⑭・⑯	2
219	シチコリン	500mg2mL1筒	シチコリンH注500mgシリンジ「NP」		⑨	1
219	シチコリン	25%4mL1管	シチコリンH注1g「KN」	ニコリンH注射液1g	②・⑯	3
219	濃グリセリン・果糖	200mL1袋	グリセノン注	グリセオール注	⑥・⑯・⑰・㉑	6
219	濃グリセリン・果糖	200mL1袋	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	グリセオール注	⑧	1
219	濃グリセリン・果糖	200mL1袋	グリセレブ配合点滴静注	グリセオール注	②・⑩・⑪・⑫・⑬・⑮・⑰・⑱・㉑	9

薬効分類番号	成分名	規格	ジェネリック医薬品名	先発医薬品名	採用病院名	採用病院数
219	濃グリセリン・果糖	200mL1瓶	グリマッケン注	グリセオール注	④	1
221	フルマゼニル	0.2mg2mL1管	フルマゼニル静注液0.2mg「ケミファ」		⑭・⑰	2
221	フルマゼニル	0.5mg5mL1管	フルマゼニル静注液0.5mg「ケミファ」	アネキセート注射液0.5mg	①・⑩・⑯	3
221	フルマゼニル	0.5mg5mL1管	フルマゼニル静注液0.5mg「サワイ」	アネキセート注射液0.5mg	⑱	1
221	フルマゼニル	0.5mg5mL1管	フルマゼニル静注液0.5mg「タイヨー」	アネキセート注射液0.5mg	③	1
221	フルマゼニル	0.5mg5mL1管	フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」	アネキセート注射液0.5mg	⑥・⑨・⑫	4
221	フルマゼニル	0.5mg5mL1管	フルマゼニル静注液0.5mg「マイラン」	アネキセート注射液0.5mg	②	1
221	フルマゼニル	0.5mg5mL1管	フルマゼニル注射液0.5mg「F」	アネキセート注射液0.5mg	④・⑧・⑪・⑬・⑮・⑰	6
223	ブロムヘキシン塩酸塩	0.2%2mL1管	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	ビスルボン注4mg	②・④・⑥・⑦・⑧・⑩・⑫・⑬・⑱	10
232	オメプラゾールナトリウム	20mg1瓶	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	オメプラール注用20	②・⑤・⑦・⑧・⑩・⑪・⑫・⑬・⑯	9
232	オメプラゾールナトリウム	20mg1瓶	オメプラゾール注用20mg「NP」	オメプラール注用20	①・③・⑥・⑮・⑰・⑱・⑲・⑳・㉑	11
232	ファモチジン	20mg1管	ファモチジン静注20mg「日新」	ガスター注射液20mg	①・⑦・⑩	3
232	ファモチジン	20mg1管	ファモチジン注射用20mg「オーハラ」	ガスター注射液20mg	⑮	2
232	ファモチジン	20mg1管	ファモチジン注射用20mg「サワイ」	ガスター注射液20mg	⑬・⑯・⑰・⑱	4
232	ファモチジン	20mg1管	ファモチジン注用20mg「トーワ」	ガスター注射液20mg	⑥	2
232	ラニチジン塩酸塩	2.5%2mL1管	ラニチジン注射液50mg「タイヨー」	ザンタック注射液50mg	②・⑤・⑥・⑧・⑬・⑱・㉑	7
232	ラニチジン塩酸塩	2.5%4mL1管	ラニチジン注射液100mg「タイヨー」	ザンタック注射液100mg	⑫・⑱・㉑	3
239	アザセトロン塩酸塩	10mg2mL1管	アザセトロン塩酸塩静注液10mg「タイヨー」	セロトーン静注液10mg	⑯	1
239	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	100mg1瓶	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	レミケード点滴静注用100	①・②・④・⑦・⑪・⑯・⑰	8
239	塩酸メクロプラミド	0.5%2mL1管	エリーテン注10mg/2mL	プリンペラン注射液10mg	⑦・⑰・㉑	3
239	塩酸メクロプラミド	0.5%2mL1管	テルペラン注射液10mg	プリンペラン注射液10mg	②	1
239	塩酸メクロプラミド	0.5%2mL1管	メクロプラミド注10mg「テバ」	プリンペラン注射液10mg	①・⑥・⑱	3
239	オンダンセトロン塩酸塩水和物	4mg2mL1管	オンダンセトロン注射液4mg「F」	ゾフラン注4	⑪	1
239	オンダンセトロン塩酸塩水和物	4mg2mL1管	オンダンセトロン注射液4mg「サンド」	ゾフラン注4	⑫・⑬	2
239	グラニセトロン塩酸塩	1mg1mL1管	グラニセトロン静注液1mg「NK」	カイトリル注1mg	⑤・⑱	2
239	グラニセトロン塩酸塩	1mg1mL1管	グラニセトロン静注液1mg「アイロム」	カイトリル注1mg	①	1
239	グラニセトロン塩酸塩	1mg1mL1管	グラニセトロン静注液1mg「トーワ」	カイトリル注1mg	⑥	1
239	グラニセトロン塩酸塩	1mg1mL1管	グラニセトロン静注液1mg「明治」	カイトリル注1mg	⑪・⑭	2
239	グラニセトロン塩酸塩	1mg1mL1筒	グラニセトロン静注液1mgシリンジ「サワイ」		⑲・⑳	2
239	グラニセトロン塩酸塩	3mg3mL1管	グラニセトロン静注液3mg「NK」	カイトリル注3mg	⑧・⑮・㉑	3
239	グラニセトロン塩酸塩	3mg3mL1管	グラニセトロン静注液3mg「アイロム」	カイトリル注3mg	①	1
239	グラニセトロン塩酸塩	3mg3mL1管	グラニセトロン静注液3mg「サワイ」	カイトリル注3mg	④	1
239	グラニセトロン塩酸塩	3mg3mL1管	グラニセトロン静注液3mg「明治」	カイトリル注3mg	③・⑬・⑭	3
239	グラニセトロン塩酸塩	3mg3mL1筒	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「NK」		⑯	1
239	グラニセトロン塩酸塩	3mg3mL1筒	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」		⑲	1
239	グラニセトロン塩酸塩	3mg50mL1袋	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「NK」	カイトリル点滴静注バッグ3mg/50mL	②・⑯	2
239	グラニセトロン塩酸塩	3mg100mL1袋	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「NK」	カイトリル点滴静注バッグ3mg/100mL	⑩・⑯・㉑	3
239	グラニセトロン塩酸塩	3mg100mL1袋	グラニセトロン点滴静注液3mg/バッグ「アイロム」	カイトリル点滴静注バッグ3mg/100mL	⑦	2
239	グラニセトロン塩酸塩	3mg100mL1袋	グラニセトロン点滴静注液3mg/バッグ「明治」	カイトリル点滴静注バッグ3mg/100mL	⑪	1
239	ラモセトロン塩酸塩	0.3mg2mL1管	ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mg「ファイザー」	ナゼア注射液0.3mg	②・⑮	2
239	ラモセトロン塩酸塩	0.3mg2mL1筒	ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mgシリンジ「F」		⑲	1
241	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	5000単位1管	HMG「TYK」150注用		⑤・⑩	2

薬効分類番号	成分名	規格	ジェネリック医薬品名	先発医薬品名	採用病院名	採用病院数
241	下垂体性性腺刺激ホルモン	75単位1管	HMG筋注用75単位「F」		⑱	1
241	下垂体性性腺刺激ホルモン	75単位1管	HMG注テイゾー75		①・⑥・⑳	3
241	下垂体性性腺刺激ホルモン	75単位1管	ゴナピュール注用75		⑱・㉑	2
241	下垂体性性腺刺激ホルモン	75単位1管	フォリルモンP注75		①・⑥・⑧	3
241	下垂体性性腺刺激ホルモン	150単位1管	HMG注テイゾー150		①・⑧・⑨・⑪・⑰・⑲・⑳	7
241	下垂体性性腺刺激ホルモン	150単位1瓶	HMG注射用150IU「フェリング」		⑤	1
241	下垂体性性腺刺激ホルモン	150単位1管	HMG筋注用150単位「F」		⑥	1
241	下垂体性性腺刺激ホルモン	150単位1管	ゴナピュール注用150		⑰	1
241	下垂体性性腺刺激ホルモン	150単位1管	フォリルモンP注150		①	1
245	アドレナリン	0.1%1mL1筒	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」		①・②・③・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩・⑪・⑬・⑭・⑮・⑰・⑱・⑲・⑳・㉑	19
245	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	1.65mg0.5mL1管	デキサート注射液1.65mg	デカドロン注射液1.65mg	①・②・⑤・⑥・⑩・⑭・⑮・⑯・⑱・㉑	11
245	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	3.3mg1mL1管	デキサート注射液3.3mg	デカドロン注射液3.3mg	②・④・⑤・⑥・⑧・⑩・⑪・⑮・⑯・⑱・㉑	12
245	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	6.6mg2mL1瓶	デキサート注射液6.6mg	デカドロン注射液6.6mg	①・②・⑤・⑧・⑪・⑬・⑯・⑱・㉑	11
245	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	100mg1瓶	サクシゾン注射用100mg	ソル・コーテフ注射用100mg	③・⑯	4
245	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	300mg1瓶	サクシゾン注射用300mg		③・⑳	2
245	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	500mg1瓶	サクシゾン静注用500mg	ソル・コーテフ静注用500mg	③・⑳	2
245	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	100mg2mL1管	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注射液100mgAFP	水溶性ハイドロコトロン注射液100mg	⑦・⑧・⑪・⑰	4
245	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	500mg10mL1瓶	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注射液500mgAFP	水溶性ハイドロコトロン注射液500mg	⑦・⑧・⑪	3
245	プラステロン硫酸エステルナトリウム水和物	200mg1瓶	レボスバ静注用200mg		⑩	1
245	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	2mg0.5mL1管	リノロサル注射液2mg(0.4%)	リンデロン注2mg(0.4%)	①・④	2
245	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	20mg5mL1管	リノロサル注射液20mg(0.4%)	リンデロン注20mg(0.4%)	①	1
245	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	40mg1瓶	メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射用40mg「AFP」	ソル・メドロール静注用40mg	⑮	1
245	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	40mg1瓶	メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射用40mg「サワイ」	ソル・メドロール静注用40mg	①・⑱	3
245	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	40mg1瓶	注射用ソル・メルコート40	ソル・メドロール静注用40mg	②・④・⑥・⑦・⑧・⑪・⑬・⑯・⑱・⑳	12
245	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	125mg1瓶	メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射用125mg「AFP」	ソル・メドロール静注用125mg	⑮	1
245	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	125mg1瓶	メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射用125mg「サワイ」	ソル・メドロール静注用125mg	①・⑱	3
245	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	125mg1瓶	注射用ソル・メルコート125	ソル・メドロール静注用125mg	②・④・⑥・⑦・⑧・⑩・⑪・⑬・⑯・⑱・⑳・㉑	13
245	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	500mg1瓶	メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射用500mg「AFP」	ソル・メドロール静注用500mg	⑮	1
245	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	500mg1瓶	メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射用500mg「サワイ」	ソル・メドロール静注用500mg	①・⑱	3
245	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	500mg1瓶	注射用ソル・メルコート500	ソル・メドロール静注用500mg	②・④・⑥・⑦・⑧・⑩・⑪・⑬・⑯・⑱・⑲	12
245	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	1g1瓶	メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射用1000mg「AFP」	ソル・メドロール静注用1000mg	⑮	1
245	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	1g1瓶	メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射用1000mg「サワイ」	ソル・メドロール静注用1000mg	①・⑱・⑳	3
245	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	1g1瓶	注射用ソル・メルコート1,000	ソル・メドロール静注用1000mg	②・⑥・⑧・⑪・⑬・⑯・⑰・⑲・⑳・㉑	11
247	ヒドロキシプロゲステロンカブロン酸エステル	125mg1管	プロゲストンデポー筋注125mg	オオホルミンルテウムデポー筋注125mg・プロゲデポー筋注125mg	①・⑱	2

薬効分類番号	成分名	規格	ジェネリック医薬品名	先発医薬品名	採用病院名	採用病院数
248	エストラジオール吉草酸エステル・テストステロンエナント酸エステル	1mL1管	ダイホルモン・デポー注	プリモジアン・デポー筋注	①	1
249	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	300単位1キット	インスリン グラルギンBS注キット「FFP」	ランタス注ソロスター	⑪	1
249	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	300単位1キット	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	ランタス注ソロスター	①・②・④・⑥・⑦・⑨・⑮・⑯・⑰・⑱	12
249	オクトレオチド酢酸塩	100μg1mL1管	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	サンドスタチン皮下注用100μg	①・②・⑥・⑫・⑮・⑯・⑰・⑱	9
249	オクトレオチド酢酸塩	100μg1mL1管	オクトレオチド皮下注100μg「あすか」	サンドスタチン皮下注用100μg	④・⑦・⑧	3
249	ジノプロスト	1mg1mL1管	ジノプロスト注射液1000μg「F」	プロスタルモン・F注射液1000	①・②・④・⑦・⑬・⑯・⑳・㉑	8
249	リュープロレリン酢酸塩	1.88mg1筒	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」	リュープリン注射用キット1.88mg	㉑	1
249	リュープロレリン酢酸塩	1.88mg1筒	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	リュープリン注射用キット1.88mg	②・④・⑥・⑧・⑪・⑫	7
249	リュープロレリン酢酸塩	3.75mg1筒	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	リュープリン注射用キット3.75mg	㉑	1
249	リュープロレリン酢酸塩	3.75mg1筒	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	リュープリン注射用キット3.75mg	①・②・④・⑧・⑪・⑫	7
253	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	0.02%1mL1管	パルタンM注0.2mg		①・⑯・⑱・㉑	4
253	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	0.02%1mL1管	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg F		①	1
253	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	0.02%1mL1管	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」		②・⑥・⑧・⑨・⑩・⑪・⑭・⑰・⑳	10
259	リトドリン塩酸塩	1%5mL1管	ウテロン点滴静注液50mg	ウテメリン注50mg	①・⑤	2
259	リトドリン塩酸塩	1%5mL1管	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「F」	ウテメリン注50mg	④・⑥	2
259	リトドリン塩酸塩	1%5mL1管	リトドリン点滴静注50mg「PP」	ウテメリン注50mg	②・⑭・⑯・⑱・⑳・㉑	6
271	リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩	1mL1管	オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL		⑥	1
271	リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩	1.8mL1管	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL			1
311	カルシトリオール	0.5μg1mL1管	カルシトリオール静注液0.5μg「F」	ロカルトロール注0.5	②	2
311	カルシトリオール	1μg1mL1管	カルシトリオール静注液1μg「F」	ロカルトロール注1		1
311	マキサカルシトール	2.5μg1mL1管	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「テバ」	オキサロール注2.5μg	⑧	1
311	マキサカルシトール	2.5μg1mL1管	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「ニプロ」	オキサロール注2.5μg	⑮・⑰	2
311	マキサカルシトール	2.5μg1mL1管	マキサカルシトール静注透析用2.5μg「日医工」	オキサロール注2.5μg	④	1
311	マキサカルシトール	5μg1mL1管	マキサカルシトール静注透析用5μg「テバ」	オキサロール注5μg	⑧・⑱	2
311	マキサカルシトール	5μg1mL1管	マキサカルシトール静注透析用5μg「ニプロ」	オキサロール注5μg	⑮・⑰・⑱	3
311	マキサカルシトール	5μg1mL1管	マキサカルシトール静注透析用5μg「ファイザー」	オキサロール注5μg	⑦	1
311	マキサカルシトール	5μg1mL1管	マキサカルシトール静注透析用5μg「日医工」	オキサロール注5μg	④	1
311	マキサカルシトール	10μg1mL1管	マキサカルシトール静注透析用10μg「ニプロ」	オキサロール注10μg	⑰	1
311	マキサカルシトール	10μg1mL1管	マキサカルシトール静注透析用10μg「日医工」	オキサロール注10μg	④	1
312	フルスルチアミン塩酸塩	50mg20mL1管	ビタファント注50	アリナミンF50注	①	1
313	パンテノール	100mg1管	パンテニール注100mg	パントール注射液100mg	⑬	1
313	パンテノール	500mg1管	パンテニール注500mg	パントール注射液500mg	②・⑥・⑬・⑳	4
313	ヒドロキシコバラミン酢酸塩	1mg1管	ヒドロキシコバラミン注1000μg「イセイ」	フレスミンS注射液1000μg	②	1
313	メコバラミン	0.5mg1管	メコバラミン注500μg「NP」	メチコパール注射液500μg	②・⑥・⑬・⑳	5
314	アスコルビン酸	500mg1管	アスコルビン酸注500mg「NP」	ビタシミン注射液500mg	②	1
314	アスコルビン酸	500mg1管	アスコルビン酸注500mgPB「日新」		①・⑱・⑳	4
317	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	1瓶	ダイメジン・マルチ注	ネオラミン・マルチV注射用	⑪・⑬・㉑	3
317	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	2筒1キット	ビタジェクト注キット	ネオラミン・マルチV注射用	⑤・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩・⑪・⑱・⑳	10

薬効分類番号	成分名	規格	ジェネリック医薬品名	先発医薬品名	採用病院名	採用病院数
317	複合ビタミンB剤	10mL1管	ナイロジン注	ネオラミン・スリービー液(静注用)		1
317	複合ビタミンB剤	10mL1管	ピースリミン注	ネオラミン・スリービー液(静注用)		1
317	複合ビタミンB剤	10mL1管	リメファー3B注射液	ネオラミン・スリービー液(静注用)	⑥・⑧・⑨・⑰・⑳・㉑	6
322	L-アスパラギン酸カリウム	17.12%10mL1キット	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	アスパラカリウム注10mEq	①・②・⑥・⑦・⑮・⑰・㉑	7
322	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物	2mL1筒	エレジェクト注シリンジ	エレメンミック注キット	⑦・⑧・⑩・⑰・⑱	5
322	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物	2mL1筒	ミネリック-5配合点滴静注シリンジ	エレメンミック注キット	③・⑥	2
322	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物	2mL1管	ボルビックス注	エレメンミック注・ミネラリン注	⑬	1
322	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物	2mL1管	メドレニック注	エレメンミック注・ミネラリン注	①・②・④・⑪・⑮・⑳・㉑	8
323	ブドウ糖	5%20mL1筒	ブドウ糖注5%シリンジ「NP」		⑨	1
323	ブドウ糖	5%100mL1キット	テルモ糖注TK		⑳	1
323	ブドウ糖	20%20mL1筒	ブドウ糖注20%シリンジ「NP」		⑨	1
323	ブドウ糖	50%20mL1筒	ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」		①・⑥・⑧・⑨・⑩	5
325	アミノ酸・糖・電解質	500mL1キット	ツインパル輸液	アミノフリード輸液	⑮	2
325	アミノ酸・糖・電解質	1L1キット	ツインパル輸液	アミノフリード輸液	⑪	1
325	肝不全用アミノ酸製剤	200mL1袋	テルフィス点滴静注	アミノレバン点滴静注	⑥	1
325	肝不全用アミノ酸製剤	500mL1袋	テルフィス点滴静注	アミノレバン点滴静注	④・⑥・⑩・⑪	6
325	肝不全用アミノ酸製剤	500mL1袋	ヒカリレバン注	アミノレバン点滴静注	①・②・⑰	3
325	胎盤加水分解物	2mL1管	ラエンネック		⑤	1
329	ダイズ油	10%250mL1袋	イントラリボス輸液10%		⑭・⑮・⑳	3
329	ダイズ油	20%50mL1袋	イントラリボス輸液20%		⑭・⑮	2
329	ダイズ油	20%100mL1袋	イントラリボス輸液20%		①・③・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩・⑬・⑰・⑱・⑳	13
329	ダイズ油	20%250mL1袋	イントラリボス輸液20%		①・②・⑦・⑨・⑪・⑰・⑱・⑳・㉑	9
331	維持液	200mL1袋	YDソリタ-T3号G輸液	ソリタ-T3号G輸液	⑨・㉑	2
331	維持液	500mL1袋	YDソリタ-T3号G輸液	ソリタ-T3号G輸液	⑨・⑰	2
331	維持液	200mL1袋	YDソリタ-T3号輸液	ソリタ-T3号輸液	⑤・⑨・⑰	3
331	維持液	500mL1袋	YDソリタ-T3号輸液	ソリタ-T3号輸液	⑤・⑨・⑰	3
331	維持液	200mL1袋	アセトキープ3G注	ヴィーン3G輸液	⑧	1
331	維持液	500mL1瓶	アセトキープ3G注	ヴィーン3G輸液	⑥・⑧・⑪・⑫・⑱	5
331	維持液	200mL1袋	ソルデム3AG輸液	ソリタ-T3号G輸液	②・⑥・⑪・⑰・⑳	5
331	維持液	500mL1袋	ソルデム3AG輸液	ソリタ-T3号G輸液	①・③・⑥・⑪・⑰・⑳	7
331	維持液	200mL1袋	ソルデム3A輸液	ソリタ-T3号輸液	①・②・③・④・⑥・⑦・⑧・⑩・⑪・⑬・⑰・⑱・⑳	15
331	維持液	500mL1袋	ソルデム3A輸液	ソリタ-T3号輸液	①・②・③・④・⑥・⑦・⑧・⑩・⑪・⑫・⑬・⑰・⑱・⑳	16
331	維持液	1L1袋	ソルデム3A輸液	ソリタ-T3号輸液	⑬	1
331	維持液	200mL1袋	ハルトマン-G3号輸液	ソリタ-T3号輸液	⑮	1
331	維持液	500mL1瓶	ハルトマン-G3号輸液	ソリタ-T3号輸液	⑮	1
331	維持液	200mL1袋	ヒシナルク3号輸液	ソリタ-T3号輸液	㉑	1
331	維持液	500mL1袋	ヒシナルク3号輸液	ソリタ-T3号輸液	㉑	1
331	維持液(ブドウ糖加)	500mL1瓶	グルアセト35注	フィジオ35輸液	④・⑥・⑫・⑱	4
331	開始液	200mL1袋	YDソリタ-T1号輸液	ソリタ-T1号輸液	⑤・⑨・⑰	3
331	開始液	500mL1袋	YDソリタ-T1号輸液	ソリタ-T1号輸液	⑤・⑨・⑰	3
331	開始液	200mL1袋	ソルデム1輸液	ソリタ-T1号輸液	①・②・③・④・⑥・⑦・⑧・⑩・⑪・⑬・⑰・⑱・⑳	15
331	開始液	500mL1袋	ソルデム1輸液	ソリタ-T1号輸液	①・②・③・④・⑥・⑦・⑧・⑩・⑪・⑫・⑬・⑰・⑱・⑳	15
331	開始液	200mL1瓶	リプラス1号輸液	ソリタ-T1号輸液	⑮・㉑	2
331	開始液	500mL1瓶	リプラス1号輸液	ソリタ-T1号輸液	⑮・㉑	2

薬効分類番号	成分名	規格	ジェネリック医薬品名	先発医薬品名	採用病院名	採用病院数
331	脱水補給液	500mL1袋	ソルデム2輸液	ソリタ-T2号輸液	⑩	1
331	術後回復液	200mL1袋	ソルデム6輸液	ソリタ-T4号輸液	⑪	1
331	術後回復液	500mL1袋	ソルデム6輸液	ソリタ-T4号輸液	⑩・⑪	2
331	デキストラン40・ブドウ糖	500mL1袋	低分子デキストラン糖注(大塚製薬工場)	低分子デキストランL注	①・③・⑤・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩・⑭・⑯	10
331	ヒドロキシエチルデンプン70000	6%500mL1袋	サリンヘス輸液6%		②・⑧	2
331	ヒドロキシエチルデンプン130000	6%500mL1袋	ボルベン輸液6%		④	1
331	リン酸二カリウム	0.5モル20mL1キット	リン酸2カリウム注20mEqキット「テルモ」		⑥・⑰	2
331	塩化カリウム	1モル10mL1キット	KCL注10mEqキット「テルモ」		⑧・⑨・⑭	4
331	塩化カリウム	1モル20mL1キット	KCL注20mEqキット「テルモ」		②・⑤・⑥・⑦・⑩・⑪・⑮・⑱・⑲・⑳	11
331	塩化ナトリウム	10%20mL1筒	塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」		⑥・⑦・⑧・⑨・⑩・⑲	6
331	生理食塩液	5mL1筒	生食注シリンジ「NP」		⑮	1
331	生理食塩液	10mL1筒	生食注シリンジ「NP」		⑨	1
331	生理食塩液	20mL1筒	生食注シリンジ「NP」		⑧・⑨	2
331	生理食塩液	10mL1筒	生食注シリンジ「SN」10mL		⑦・⑬・⑭	3
331	生理食塩液	5mL1筒	生食注シリンジ「オーツカ」5mL		⑧・⑩・⑱・⑳	4
331	生理食塩液	10mL1筒	生食注シリンジ「オーツカ」10mL		②・⑥・⑲	4
331	生理食塩液	20mL1筒	生食注シリンジ「オーツカ」20mL		⑥・⑭	2
331	生理食塩液	10mL1筒	生食注シリンジ「テルモ」10mL		①・⑤	2
331	生理食塩液	50mL1筒	生食注シリンジ50mL「ニプロ」		⑧	1
331	生理食塩液	50mL1キット	生食溶解液キットH			1
331	生理食塩液	100mL1キット	生食溶解液キットH		①・②・⑤・⑩・⑪・⑭・⑮・⑱・⑲	9
331	生理食塩液	100mL1キット	テルモ生食TK		⑳	1
331	生理食塩液	100mL1キット	生食注キット「フソー」		③	1
331	生理食塩液	50mL1キット	大塚生食注2ポート50mL		⑰	1
331	生理食塩液	100mL1キット	大塚生食注2ポート100mL		②・⑧・⑨・⑲	4
331	酢酸リンゲル液	500mL1瓶	ソリューゲンF注	ヴィーンF輸液	①・④・⑦・⑪・⑱・⑲	6
331	酢酸リンゲル液	500mL1袋	ソルアセトF輸液	ヴィーンF輸液	⑥・⑧・⑫・⑬	5
331	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)	500mL1瓶	ソリューゲンG注	ヴィーンD輸液	④・⑪・⑱	4
331	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)	500mL1袋	ソルアセトD輸液	ヴィーンD輸液	⑧	1
331	乳酸リンゲル液	250mL1袋	ソルラクト輸液	ラクテック注		1
331	乳酸リンゲル液	500mL1袋	ソルラクト輸液	ラクテック注	⑧・⑭	3
331	乳酸リンゲル液	1L1袋	ソルラクト輸液	ラクテック注	⑧	2
331	乳酸リンゲル液	1L1袋	ハルトマン輸液pH8「NP」	ラクテック注	⑧	1
331	乳酸リンゲル液(ソルビトール加)	500mL1袋	ラクテックG輸液		⑭	1
331	乳酸リンゲル液(デキストラン40加)	500mL1袋	サヴィオゾール輸液		②・⑧・⑩・⑬・⑮・⑱・⑳・㉑	9
331	乳酸リンゲル液(ブドウ糖加)	500mL1袋	ソルラクトD輸液		⑤・⑧	2
331	乳酸リンゲル液(ブドウ糖加)	500mL1袋	ラクテックD輸液		⑪	1
332	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%5mL1管	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」	アドナ注(静脈用)25mg	①・⑥	2
332	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%10mL1管	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	アドナ注(静脈用)50mg	②・⑧・⑬	4
332	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%20mL1管	アドナミン静注100mg	アドナ注(静注用)100mg	㉑	1
332	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%20mL1管	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	アドナ注(静注用)100mg	②・④・⑥・⑦・⑧・⑬・⑱・⑲・⑳	9
332	トラネキサム酸	5%5mL1管	トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」	トランサミン注5%	②・⑦	3
332	トラネキサム酸	10%10mL1管	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	トランサミン注10%	②・⑦・⑱・⑲	5

薬効分類番号	成分名	規格	ジェネリック医薬品名	先発医薬品名	採用病院名	採用病院数
332	トラネキサム酸	10%10mL1管	トラネキサム酸注1g「NP」	トランサミン注10%	④	2
332	トラネキサム酸	10%10mL1管	トラネキサム酸注射液1000mg「テバ」	トランサミン注10%	⑩・⑳	2
332	トラネキサム酸	10%10mL1筒	トラネキサム酸注1gシリンジ「NP」		⑨	1
333	ダルテパリンナトリウム	2,500低分子ヘパリン国際単位 10mL1筒	ダルテパリンNa静注2500単位/10mLシリンジ「ニプロ」		⑰	1
333	ダルテパリンナトリウム	3,000低分子ヘパリン国際単位 12mL1筒	ダルテパリンNa静注3000単位/12mLシリンジ「ニプロ」		⑰・⑲	2
333	ダルテパリンナトリウム	4,000低分子ヘパリン国際単位 16mL1筒	ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」		⑨・⑰・⑲	3
333	ダルテパリンナトリウム	5,000低分子ヘパリン国際単位 20mL1筒	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	フラグミン静注5000単位/5mL	⑤・⑰	3
333	ダルテパリンナトリウム	5,000低分子ヘパリン国際単位 5mL1瓶	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」	フラグミン静注5000単位/5mL	⑥・⑪・⑫・㉑	4
333	ダルテパリンナトリウム	5,000低分子ヘパリン国際単位 5mL1瓶	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「日医工」	フラグミン静注5000単位/5mL	②・㉑	2
333	ダルテパリンナトリウム	5,000低分子ヘパリン国際単位 5mL1瓶	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「日本臓器」	フラグミン静注5000単位/5mL	⑯	1
333	パルナパリンナトリウム	2,000低分子量ヘパリン単位 20mL1筒	ミニヘパ透析用100単位/mLシリンジ20mL	ローヘパ透析用100単位/mLシリンジ20mL	③	1
333	パルナパリンナトリウム	3,000低分子量ヘパリン単位 20mL1筒	ミニヘパ透析用150単位/mLシリンジ20mL	ローヘパ透析用150単位/mLシリンジ20mL	③	1
333	パルナパリンナトリウム	4,000低分子量ヘパリン単位 20mL1筒	ミニヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL	ローヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL	③	1
333	パルナパリンナトリウム	5,000低分子量ヘパリン単位 10mL1瓶	ミニヘパ透析用500単位/mLバイアル10mL	ローヘパ透析用500単位/mLバイアル10mL	㉑	1
333	ヘパリンカルシウム	20,000単位 0.8mL1瓶	ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」		②・④・⑥・⑧・⑨・⑩・⑪・⑮・⑰・⑱	11
333	ヘパリンカルシウム	20,000単位 20mL1瓶	ヘパリンCa注射液2万単位/20mL「サワイ」		⑪	1
333	ヘパリンカルシウム	5,000単位0.2mL1筒	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」		①・②・③・⑤・⑥・⑧・⑪・⑰・⑲・㉑	11
333	ヘパリンナトリウム	100単位10mL1筒	デリバデクスヘパリンロック用10単位/mLシリンジ10mL		⑪	1
333	ヘパリンナトリウム	100単位10mL1筒	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL		①・②・⑥・⑧・⑭	5
333	ヘパリンナトリウム	500単位5mL1筒	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「SN」5mL		②	1
333	ヘパリンナトリウム	500単位5mL1筒	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL		⑥・⑭・㉑	3
333	ヘパリンナトリウム	1,000単位10mL1筒	デリバデクスヘパリンロック用100単位/mLシリンジ10mL		⑪	1
333	ヘパリンナトリウム	1,000単位10mL1筒	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL		⑦・⑭	2
333	ヘパリンナトリウム	3,000単位12mL1筒	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ12mL「ニプロ」			1
333	ヘパリンナトリウム	3,000単位20mL1筒	ヘパリンNa透析用150単位/mLシリンジ20mL「フソー」		③・⑤	2
333	ヘパリンナトリウム	4,000単位16mL1筒	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ16mL「ニプロ」			1
333	ヘパリンナトリウム	4,000単位20mL1管	ヘパリンNa透析用200単位/mL「フソー」20mL		⑤	1
333	ヘパリンナトリウム	4,000単位20mL1筒	ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「AT」		⑨	1
333	ヘパリンナトリウム	4,000単位20mL1筒	ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」		③・⑦	2
333	ヘパリンナトリウム	5,000単位10mL1筒	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」		⑧・⑰	2
333	ヘパリンナトリウム	5,000単位20mL1管	ヘパリンNa透析用250単位/mL「フソー」20mL		⑤・⑳・㉑	3

薬効分類番号	成分名	規格	ジェネリック医薬品名	先発医薬品名	採用病院名	採用病院数
333	ヘパリンナトリウム	5,000単位20mL1筒	ヘパフィルド透析用250単位/mLシリンジ20mL		①・⑩・⑱	4
333	ヘパリンナトリウム	5,000単位20mL1筒	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」		②・⑥・⑲	4
333	ヘパリンナトリウム	5,000単位20mL1筒	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「フソー」		③	1
333	ヘパリンナトリウム	7,500単位20mL1筒	ヘパリンNa透析用350単位/mLシリンジ20mL「フソー」		③	1
333	ヘパリンナトリウム	10,000単位10mL1瓶	ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」		③	1
333	ヘパリンナトリウム	10,000単位20mL1筒	ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」		⑧・⑰	2
339	フィルグラステム(遺伝子組換え)	75µg0.3mL1筒	フィルグラステムBS注75µgシリンジ「NK」	グランシリンジ75	②・⑥・⑧・⑪・⑮・⑰・⑱	7
339	フィルグラステム(遺伝子組換え)	75µg0.25mL1筒	フィルグラステムBS注75µgシリンジ「サンド」	グランシリンジ75	①・④	3
339	フィルグラステム(遺伝子組換え)	75µg0.3mL1筒	フィルグラステムBS注75µgシリンジ「モチダ」	グランシリンジ75	⑤・⑦・⑪・⑬・⑲・⑳	6
339	フィルグラステム(遺伝子組換え)	150µg0.6mL1筒	フィルグラステムBS注150µgシリンジ「NK」	グランシリンジ150	⑥	1
339	フィルグラステム(遺伝子組換え)	150µg0.6mL1筒	フィルグラステムBS注150µgシリンジ「モチダ」	グランシリンジ150	⑦	1
339	フィルグラステム(遺伝子組換え)	300µg0.5mL1筒	フィルグラステムBS注300µgシリンジ「サンド」	グランシリンジM300	④	1
339	フィルグラステム(遺伝子組換え)	300µg0.7mL1筒	フィルグラステムBS注300µgシリンジ「モチダ」	グランシリンジM300	⑤・⑦	2
341	人工透析液	2020mL1キット	サブパック血液ろ過用補充液-Bi	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	②・⑤・⑫	3
342	腹膜透析液	1.5L1袋	ニコペリック腹膜透析液	エクストラニール腹膜透析液	⑰	1
342	腹膜透析液	2L1袋	ニコペリック腹膜透析液	エクストラニール腹膜透析液	⑰	1
391	L-システイン塩酸塩・グリシン・グリチルリチン酸	20mL1管	アミファーゲンP注20mL	強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL	⑭	2
391	L-システイン塩酸塩・グリシン・グリチルリチン酸	20mL1管	グリファーゲン静注20mL	強力ネオミノファーゲンシー静注20mL	①・④	2
391	L-システイン塩酸塩・グリシン・グリチルリチン酸	20mL1管	ネオファーゲン静注20mL	強力ネオミノファーゲンシー静注20mL	⑪・⑬・⑮	3
391	L-システイン塩酸塩・グリシン・グリチルリチン酸	20mL1筒	ヒシファーゲン配合静注シリンジ20mL	強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ20mL	②・⑥・⑨・⑩・⑰・⑲・⑳	7
391	L-システイン塩酸塩・グリシン・グリチルリチン酸	40mL1筒	ヒシファーゲン配合静注シリンジ40mL	強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ40mL	⑥・⑨・⑩・⑰・⑲・⑳	6
391	L-システイン塩酸塩・グリシン・グリチルリチン酸	100mL1袋	ネオファーゲン静注100mL		⑪・⑱	2
392	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	レボホリナートカルシウム点滴静注用25mg「サンド」	アイソボリン点滴静注用25mg	⑫	1
392	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	レボホリナート点滴静注用25mg「HK」	アイソボリン点滴静注用25mg	⑳	1
392	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	レボホリナート点滴静注用25mg「NK」	アイソボリン点滴静注用25mg	⑦・⑧	2
392	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	レボホリナート点滴静注用25mg「サワイ」	アイソボリン点滴静注用25mg	③・④	2
392	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	レボホリナート点滴静注用25mg「トーフ」	アイソボリン点滴静注用25mg	①・⑮	2
392	レボホリナートカルシウム	25mg1瓶	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	アイソボリン点滴静注用25mg	②・⑤・⑪・⑱・⑲・⑳	6
392	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	レボホリナートカルシウム点滴静注用100mg「サンド」	アイソボリン点滴静注用100mg	⑫	1
392	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	レボホリナート点滴静注用100mg「HK」	アイソボリン点滴静注用100mg	⑳	1
392	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	レボホリナート点滴静注用100mg「NK」	アイソボリン点滴静注用100mg	⑦・⑧	2
392	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	レボホリナート点滴静注用100mg「サワイ」	アイソボリン点滴静注用100mg	③・④	2
392	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	レボホリナート点滴静注用100mg「トーフ」	アイソボリン点滴静注用100mg	①・⑥・⑮	3
392	レボホリナートカルシウム	100mg1瓶	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	アイソボリン点滴静注用100mg	②・⑤・⑪・⑱・⑲・⑳	6
392	炭酸水素ナトリウム	7%20mL1管	重ソー静注7%「NS」	メイロン静注7%	⑪	1
395	アルテプラゼ(遺伝子組換え)	600万国際単位1瓶	アクチバシン注600万	グルトバ注600万	④	1

薬効分類番号	成分名	規格	ジェネリック医薬品名	先発医薬品名	採用病院名	採用病院数
395	アルテブラーゼ(遺伝子組換え)	1,200万国際単位1瓶	アクチバシン注1200万	グルトバ注1200万	④	1
399	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	20mg2mL1管	ATP注20mg「イセイ」	アデホス-Lコーワ注20mg・トリノシンS注射液20mg	②・⑦・⑳	4
399	アレンドロン酸ナトリウム水和物	900µg100mL1袋	アレンドロン酸点滴静注バッグ900µg「HK」	ボナロン点滴静注バッグ900µg		1
399	エポエチンカッパ(遺伝子組換え)	750国際単位0.5mL1筒	エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」	エスポー注射液750シリンジ	⑤・⑥・⑧・⑨・⑪・⑭・⑮・⑰・⑳	10
399	エポエチンカッパ(遺伝子組換え)	1,500国際単位1mL1筒	エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」	エスポー注射液1500シリンジ	②・⑤・⑥・⑦・⑧・⑨・⑮・⑰・⑱・⑳	11
399	エポエチンカッパ(遺伝子組換え)	3,000国際単位2mL1筒	エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」	エスポー注射液3000シリンジ	②・⑤・⑥・⑦・⑧・⑨・⑮・⑰・⑱・⑳	11
399	エルカトニン	20エルカトニン単位1mL1管	エルカトニン20エルカトニン単位1mL注射液	エルシトニン注20S	⑮	1
399	エルカトニン	20エルカトニン単位1mL1管	エルカトニン筋注20単位「F」	エルシトニン注20S	⑨	1
399	エルカトニン	40エルカトニン単位1mL1管	エルカトニン注40単位「NP」	エルシトニン注40S	②・④	2
399	オザグレルナトリウム	40mg2mL1瓶	オザグレルNa注射用40mg「SW」	カタクロット注射液40mg・キサンボンS注射液40mg	⑪	1
399	オザグレルナトリウム	40mg2mL1管	オザグレルNa点滴静注液40mg「トーワ」	カタクロット注射液40mg・キサンボンS注射液40mg	①	1
399	オザグレルナトリウム	40mg4mL1管	オザグレルNa点滴静注40mg「MEEK」	カタクロット注射液40mg・キサンボンS注射液40mg	⑤	1
399	オザグレルナトリウム	40mg4mL1管	オザグレルNa静注液40mg「日医工」	カタクロット注射液40mg・キサンボンS注射液40mg	⑱	1
399	オザグレルナトリウム	80mg2mL1筒	オキリコン注シリンジ80mg		⑮	1
399	オザグレルナトリウム	80mg4mL1管	オザグレルNa点滴静注液80mg「トーワ」		②	1
399	オザグレルナトリウム	80mg4mL1筒	オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」		④・⑥・⑰・⑳	5
399	オザグレルナトリウム	80mg4mL1瓶	オザグレルNa点滴静注80mg「タカタ」		⑱	1
399	オザグレルナトリウム	80mg8mL1管	オザグレルNa点滴静注80mg「MEEK」			1
399	オザグレルナトリウム	80mg8mL1管	オザグレルNa静注液80mg「日医工」		⑩	1
399	オザグレルナトリウム	80mg200mL1袋	オザグレルNa注射液80mg/バッグ「サワイ」		㉑	1
399	オザグレルナトリウム	80mg200mL1袋	オザグレルNa点滴静注80mg/バッグ「テルモ」		⑧・⑬	2
399	ガベキサートメシル酸塩	100mg1瓶	ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	注射用エフオーワイ100	④・⑥・⑰・⑳	4
399	ガベキサートメシル酸塩	100mg1瓶	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「AFP」	注射用エフオーワイ100	②・⑦	2
399	ガベキサートメシル酸塩	100mg1瓶	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」	注射用エフオーワイ100	①・⑩・⑬・⑱	4
399	ガベキサートメシル酸塩	100mg1瓶	レミナロン注射用100mg	注射用エフオーワイ100	⑧・⑪・⑯・⑲・㉑	6
399	ガベキサートメシル酸塩	500mg1瓶	ガベキサートメシル酸塩500mg注射用「サワイ」	注射用エフオーワイ500	①	1
399	ガベキサートメシル酸塩	500mg1瓶	ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	注射用エフオーワイ500	④・⑥・⑰・⑳	4
399	ガベキサートメシル酸塩	500mg1瓶	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「AFP」	注射用エフオーワイ500	②・⑦・⑨	3
399	ガベキサートメシル酸塩	500mg1瓶	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」	注射用エフオーワイ500	⑩・⑬・⑱	3
399	ガベキサートメシル酸塩	500mg1瓶	レミナロン注射用500mg	注射用エフオーワイ500	⑧・⑪・⑯・⑲・㉑	6
399	シベレスタットナトリウム水和物	100mg1瓶	シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」	注射用エラスポール100	①・④・⑦・⑱・⑳	5
399	シベレスタットナトリウム水和物	100mg1瓶	シベレスタットNa点滴静注用100mg「ファイザー」	注射用エラスポール100	⑧	1
399	シベレスタットナトリウム水和物	100mg1瓶	シベレスタットナトリウム点滴静注用100mg「F」	注射用エラスポール100	②・⑥・⑪・⑫	5
399	ゾレドロン酸水和物	4mg5mL1瓶	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」	ゾメタ点滴静注4mg/5mL	③・⑱	2
399	ゾレドロン酸水和物	4mg5mL1瓶	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「ニプロ」	ゾメタ点滴静注4mg/5mL	㉑	1
399	ゾレドロン酸水和物	4mg5mL1瓶	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「ヤクルト」	ゾメタ点滴静注4mg/5mL	⑱	1
399	ゾレドロン酸水和物	4mg5mL1瓶	ゾレドロン酸点滴静注液4mg/5mL「ファイザー」	ゾメタ点滴静注4mg/5mL	⑨	1

薬効分類番号	成分名	規格	ジェネリック医薬品名	先発医薬品名	採用病院名	採用病院数
399	ゾレドロン酸水和物	4mg100mL1袋	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	②・⑥・⑦・⑧	4
399	ゾレドロン酸水和物	4mg100mL1袋	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「サノフィ」	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	⑬	1
399	ゾレドロン酸水和物	4mg100mL1袋	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーワ」	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	①・④	2
399	ゾレドロン酸水和物	4mg100mL1袋	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ニプロ」	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	⑮	2
399	ゾレドロン酸水和物	4mg100mL1袋	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ヤクルト」	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	⑪・⑬	3
399	ナファモスタットメシル酸塩	10mg1瓶	コアヒビター注射用10mg	注射用フサン10	⑥・⑧・⑱	3
399	ナファモスタットメシル酸塩	10mg1瓶	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「フソー」	注射用フサン10	⑮	1
399	ナファモスタットメシル酸塩	10mg1瓶	ナファモスタット注射用10mg「SW」	注射用フサン10	⑪	1
399	ナファモスタットメシル酸塩	10mg1瓶	注射用ナオタミン10	注射用フサン10	②	1
399	ナファモスタットメシル酸塩	10mg1瓶	注射用ナファタット10	注射用フサン10	④・⑦・⑱	3
399	ナファモスタットメシル酸塩	10mg1瓶	注射用ナファモスタット10「MEEK」	注射用フサン10	⑬・⑭	2
399	ナファモスタットメシル酸塩	50mg1瓶	コアヒビター注射用50mg	注射用フサン50	⑥・⑧・⑱	4
399	ナファモスタットメシル酸塩	50mg1瓶	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「フソー」	注射用フサン50	⑮	1
399	ナファモスタットメシル酸塩	50mg1瓶	ナファモスタット注射用50mg「SW」	注射用フサン50	⑪	1
399	ナファモスタットメシル酸塩	50mg1瓶	注射用ナオタミン50	注射用フサン50	②・⑳	3
399	ナファモスタットメシル酸塩	50mg1瓶	注射用ナファタット50	注射用フサン50	④・⑦・㉑	3
399	ナファモスタットメシル酸塩	50mg1瓶	注射用ナファモスタット50「MEEK」	注射用フサン50	⑭	1
399	ナファモスタットメシル酸塩	50mg1瓶	注射用ブイベル50	注射用フサン50	⑨	1
399	ナファモスタットメシル酸塩	100mg1瓶	コアヒビター注射用100mg		⑥・⑧	3
399	ナファモスタットメシル酸塩	100mg1瓶	注射用ナファタット100		④・⑱	2
399	ナファモスタットメシル酸塩	100mg1瓶	注射用ナファモスタット100「MEEK」		①	1
399	パミドロン酸二ナトリウム	15mg1瓶	パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」		⑮	1
399	パミドロン酸二ナトリウム	30mg1瓶	パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「サワイ」		⑮	1
399	ヒアルロン酸ナトリウム	1%2.5mL1筒	アダントディスポ関節注25mg	アルツディスポ関節注25mg・スベニールディスポ関節注25mg	①	1
399	ヒアルロン酸ナトリウム	1%2.5mL1筒	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「NP」	アルツディスポ関節注25mg・スベニールディスポ関節注25mg	⑥	1
399	ヒアルロン酸ナトリウム	1%2.5mL1筒	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「テバ」	アルツディスポ関節注25mg・スベニールディスポ関節注25mg	②	1
422	ゲムシタビン塩酸塩	200mg1瓶	ゲムシタビン点滴静注用200mg「NK」	ジェムザール注射用200mg	②・⑩・⑬	3
422	ゲムシタビン塩酸塩	200mg1瓶	ゲムシタビン点滴静注用200mg「TYK」	ジェムザール注射用200mg	⑮	1
422	ゲムシタビン塩酸塩	200mg1瓶	ゲムシタビン点滴静注用200mg「サワイ」	ジェムザール注射用200mg	⑥	1
422	ゲムシタビン塩酸塩	200mg1瓶	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ジェムザール注射用200mg	⑤・⑦・⑧・⑪・⑫・⑳・㉑	7
422	ゲムシタビン塩酸塩	200mg5mL1瓶	ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「サンド」	ジェムザール注射用200mg	①・⑤・⑱	3
422	ゲムシタビン塩酸塩	1g1瓶	ゲムシタビン点滴静注用1g「NK」	ジェムザール注射用1g	②・⑩・⑬	3
422	ゲムシタビン塩酸塩	1g1瓶	ゲムシタビン点滴静注用1g「TYK」	ジェムザール注射用1g	⑮	1
422	ゲムシタビン塩酸塩	1g1瓶	ゲムシタビン点滴静注用1g「サワイ」	ジェムザール注射用1g	⑥	1
422	ゲムシタビン塩酸塩	1g1瓶	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	ジェムザール注射用1g	⑤・⑦・⑧・⑪・⑫・⑱・⑳・㉑	8
422	ゲムシタビン塩酸塩	1g25mL1瓶	ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「サンド」	ジェムザール注射用1g	①・⑤・⑱	3
422	シタラビン	400mg1瓶	シタラビン点滴静注液400mg「テバ」	キロサイドN注400mg	⑪	1
422	シタラビン	1g1瓶	シタラビン点滴静注液1g「テバ」	キロサイドN注1g	④・⑪	2
422	フルオロウラシル	250mg1瓶	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	5-FU注250mg	②・⑦・⑪・⑳	4
422	フルオロウラシル	1,000mg1瓶	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	5-FU注1000mg	②・④・⑥・⑦・⑧・⑪・⑱・⑳	8

薬効分類番号	成分名	規格	ジェネリック医薬品名	先発医薬品名	採用病院名	採用病院数
423	エピルビシン塩酸塩	10mg5mL1瓶	エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	ファルモルビシンRTU注射液10mg	⑦・⑧・⑪	3
423	エピルビシン塩酸塩	10mg1瓶	エピルビシン塩酸塩注射液10mg「NK」	ファルモルビシン注射液10mg	⑥・⑦・⑫・⑮・⑯・⑳	6
423	エピルビシン塩酸塩	10mg1瓶	エピルビシン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ファルモルビシン注射液10mg	②・④	2
423	エピルビシン塩酸塩	50mg25mL1瓶	エピルビシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	ファルモルビシンRTU注射液50mg	⑦・⑧・⑪	4
423	エピルビシン塩酸塩	50mg1瓶	エピルビシン塩酸塩注射液50mg「NK」	ファルモルビシン注射液50mg	⑥・⑫・⑮・⑯・⑳・㉑	6
423	エピルビシン塩酸塩	50mg1瓶	エピルビシン塩酸塩注射液50mg「サワイ」	ファルモルビシン注射液50mg	①・②・④	3
423	ドキソルビシン塩酸塩	10mg1瓶	ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg「NK」	アドリアシン注用10	①・②・⑧・⑩・⑪・⑯・㉑	7
423	ドキソルビシン塩酸塩	10mg1瓶	ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	アドリアシン注用10	⑲	1
423	ドキソルビシン塩酸塩	50mg1瓶	ドキソルビシン塩酸塩注射液50mg「NK」	アドリアシン注用50	①・⑥・⑧・⑪・⑯・㉑	7
423	ドキソルビシン塩酸塩	50mg1瓶	ドキソルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」	アドリアシン注用50	⑲	1
424	イリノテカン塩酸塩水和物	40mg2mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	カンプト点滴静注40mg・トポテシン点滴静注40mg	⑦	1
424	イリノテカン塩酸塩水和物	40mg2mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「タイホウ」	カンプト点滴静注40mg・トポテシン点滴静注40mg	⑧・⑪・⑲・⑳・㉑	5
424	イリノテカン塩酸塩水和物	40mg2mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トローワ」	カンプト点滴静注40mg・トポテシン点滴静注40mg	①・②・⑬・⑮	4
424	イリノテカン塩酸塩水和物	40mg2mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ホスピーラ」	カンプト点滴静注40mg・トポテシン点滴静注40mg	⑭	1
424	イリノテカン塩酸塩水和物	40mg2mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「サワイ」	カンプト点滴静注40mg・トポテシン点滴静注40mg	④・⑥	2
424	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg5mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	カンプト点滴静注100mg・トポテシン点滴静注100mg	⑦	1
424	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg5mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」	カンプト点滴静注100mg・トポテシン点滴静注100mg	⑧・⑪・⑯・⑲・⑳・㉑	6
424	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg5mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トローワ」	カンプト点滴静注100mg・トポテシン点滴静注100mg	①・②・⑬・⑮	4
424	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg5mL1瓶	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	カンプト点滴静注100mg・トポテシン点滴静注100mg	④・⑥	2
424	エトポシド	100mg5mL1瓶	エトポシド点滴静注100mg「タイヨー」	ベプシド注100mg・ラストテツ注100mg/5mL	④	1
424	エトポシド	100mg5mL1瓶	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	ベプシド注100mg・ラストテツ注100mg/5mL	①・②・⑥・⑧・⑩・⑪・⑫・⑬・⑭・⑯・⑲・㉑	12
424	ドセタキセル水和物	20mg1mL1瓶	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」	ワンタキソテル点滴静注20mg/1mL	②・④・⑪・⑬・⑯	5
424	ドセタキセル水和物	20mg1mL1瓶	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	ワンタキソテル点滴静注20mg/1mL	①・⑮・㉑	3
424	ドセタキセル水和物	20mg1mL1瓶	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」	ワンタキソテル点滴静注20mg/1mL	⑤・⑩	2
424	ドセタキセル水和物	20mg1mL1瓶	ドセタキセル点滴静注液20mg/1mL「NK」	ワンタキソテル点滴静注20mg/1mL	㉑	1
424	ドセタキセル水和物	20mg2mL1瓶	ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「ホスピーラ」	ワンタキソテル点滴静注20mg/1mL	⑥・⑦・⑧	3
424	ドセタキセル水和物	20mg2mL1瓶	ドセタキセル点滴静注用20mg「サワイ」	タキソテル点滴静注用20mg	④・⑥	2
424	ドセタキセル水和物	80mg4mL1瓶	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」	ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL	②・④・⑪・⑬・⑯	5
424	ドセタキセル水和物	80mg4mL1瓶	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL	①・⑮・㉑	3
424	ドセタキセル水和物	80mg4mL1瓶	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」	ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL	⑤・⑩	2
424	ドセタキセル水和物	80mg4mL1瓶	ドセタキセル点滴静注液80mg/4mL「NK」	ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL	㉑	1
424	ドセタキセル水和物	80mg8mL1瓶	ドセタキセル点滴静注液80mg/8mL「ホスピーラ」	ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL	⑥・⑦・⑧	3
424	ドセタキセル水和物	80mg8mL1瓶	ドセタキセル点滴静注用80mg「サワイ」	タキソテル点滴静注用80mg	④・⑥・⑯	3
424	ドセタキセル水和物	120mg12mL1瓶	ドセタキセル点滴静注液120mg/12mL「ホスピーラ」		⑥・⑦・⑧	3
424	パクリタキセル	30mg5mL1瓶	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	タキソール注射液30mg	⑤・⑦・⑧・⑩・⑪・⑫・⑮・⑯・⑲・⑳・㉑	11
424	パクリタキセル	30mg5mL1瓶	パクリタキセル注射液30mg「サワイ」	タキソール注射液30mg	④・⑨	2

薬効分類番号	成分名	規格	ジェネリック医薬品名	先発医薬品名	採用病院名	採用病院数
424	パクリタキセル	30mg5mL1瓶	パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」	タキソール注射液30mg	②・⑬	2
424	パクリタキセル	30mg5mL1瓶	パクリタキセル点滴静注液30mg「サンド」	タキソール注射液30mg	①	1
424	パクリタキセル	100mg16.7mL1瓶	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	タキソール注射液100mg	⑤・⑦・⑧・⑩・⑪・⑫・⑮・⑯・⑱・⑳・㉑	12
424	パクリタキセル	100mg16.7mL1瓶	パクリタキセル注射液100mg「サワイ」	タキソール注射液100mg	⑥・⑨	2
424	パクリタキセル	100mg16.7mL1瓶	パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」	タキソール注射液100mg	②・⑬	2
424	パクリタキセル	100mg16.7mL1瓶	パクリタキセル点滴静注液100mg「サンド」	タキソール注射液100mg	①	1
424	パクリタキセル	150mg25mL1瓶	パクリタキセル注射液150mg「サワイ」		⑥	1
424	ビノレルビン酒石酸塩	10mg1mL1瓶	ロゼウス静注液10mg	ナベルビン注10	②・⑧・⑩・⑪	4
424	ビノレルビン酒石酸塩	40mg4mL1瓶	ロゼウス静注液40mg	ナベルビン注40	②・⑥・⑧・⑪	4
429	オキサリプラチン	50mg10mL1瓶	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	エルプラット点滴静注液50mg	⑤・⑥・⑦・⑧・⑱	5
429	オキサリプラチン	50mg10mL1瓶	オキサリプラチン点滴静注液50mg「ケミファ」	エルプラット点滴静注液50mg	②	1
429	オキサリプラチン	50mg10mL1瓶	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「サンド」	エルプラット点滴静注液50mg	①	1
429	オキサリプラチン	50mg10mL1瓶	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスピーラ」	エルプラット点滴静注液50mg	⑪	1
429	オキサリプラチン	100mg20mL1瓶	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	エルプラット点滴静注液100mg	⑤・⑥・⑦・⑧・⑱	5
429	オキサリプラチン	100mg20mL1瓶	オキサリプラチン点滴静注液100mg「ケミファ」	エルプラット点滴静注液100mg	②	1
429	オキサリプラチン	100mg20mL1瓶	オキサリプラチン点滴静注液100mg「サワイ」	エルプラット点滴静注液100mg	⑱	1
429	オキサリプラチン	100mg20mL1瓶	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「サンド」	エルプラット点滴静注液100mg	①	1
429	オキサリプラチン	100mg20mL1瓶	オキサリプラチン点滴静注100mg「トーワ」	エルプラット点滴静注液100mg	④	1
429	オキサリプラチン	100mg20mL1瓶	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスピーラ」	エルプラット点滴静注液100mg	⑪	1
429	オキサリプラチン	200mg40mL1瓶	オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	エルプラット点滴静注液200mg	⑥・⑦・⑧	3
429	カルボプラチン	50mg5mL1瓶	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	パラプラチン注射液50mg	②・⑤・⑦・⑧・⑩・⑫・⑬・⑭・⑮・⑯・⑱・⑳・㉑	13
429	カルボプラチン	50mg5mL1瓶	カルボプラチン点滴静注液50mg「サワイ」	パラプラチン注射液50mg	⑥	1
429	カルボプラチン	50mg5mL1瓶	カルボプラチン点滴静注液50mg「サンド」	パラプラチン注射液50mg	①	1
429	カルボプラチン	150mg15mL1瓶	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	パラプラチン注射液150mg	②・⑤・⑦・⑧・⑩・⑪・⑫・⑬・⑭・⑮・⑯・⑱・⑳・㉑	14
429	カルボプラチン	150mg15mL1瓶	カルボプラチン点滴静注液150mg「サワイ」	パラプラチン注射液150mg	④・⑥	2
429	カルボプラチン	150mg15mL1瓶	カルボプラチン点滴静注液150mg「サンド」	パラプラチン注射液150mg	①	1
429	カルボプラチン	450mg45mL1瓶	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	パラプラチン注射液450mg	②・⑦・⑧・⑩・⑪・⑫・⑬・⑭・⑮・⑯・⑱・⑳・㉑	14
429	カルボプラチン	450mg45mL1瓶	カルボプラチン点滴静注液450mg「サワイ」	パラプラチン注射液450mg	⑥	1
429	カルボプラチン	450mg45mL1瓶	カルボプラチン点滴静注液450mg「サンド」	パラプラチン注射液450mg	①	1
429	シスプラチン	10mg20mL1瓶	シスプラチン注10mg「日医工」	ブリプラチン注10mg・ランダ注10mg/20mL	②・③・④・⑫・⑬・⑮・⑳	7
429	シスプラチン	10mg20mL1瓶	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	ブリプラチン注10mg・ランダ注10mg/20mL	①・⑤・⑥・⑦・⑧・⑩・⑪・⑭・⑯・㉑	10
429	シスプラチン	10mg20mL1瓶	シスプラチン点滴静注液10mg「ファイザー」	ブリプラチン注10mg・ランダ注10mg/20mL	⑱	1
429	シスプラチン	25mg50mL1瓶	シスプラチン注25mg「日医工」	ブリプラチン注25mg・ランダ注25mg/50mL	②・③・⑬・⑮・⑳	5
429	シスプラチン	25mg50mL1瓶	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」	ブリプラチン注25mg・ランダ注25mg/50mL	①・⑥・⑧・⑭・⑯・㉑	6
429	シスプラチン	50mg100mL1瓶	シスプラチン注50mg「日医工」	ブリプラチン注50mg・ランダ注50mg/100mL	②・③・④・⑫・⑬・⑮・⑯・㉑	8
429	シスプラチン	50mg100mL1瓶	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	ブリプラチン注25mg・ランダ注25mg/50mL	①・⑤・⑥・⑦・⑧・⑩・⑪・⑭・⑯・㉑	10
429	シスプラチン	50mg100mL1瓶	シスプラチン点滴静注液50mg「ファイザー」	ブリプラチン注50mg・ランダ注50mg/100mL	⑱	1

薬効分類番号	成分名	規格	ジェネリック医薬品名	先発医薬品名	採用病院名	採用病院数
441	クロルフェニラミンマレイン酸塩	1%1mL1管	ネオレスタール注射液10mg		③	1
611	アルベカシン硫酸塩	100mg2mL1管	アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」	ハベカシン注射液100mg	②・⑦	2
611	アルベカシン硫酸塩	100mg2mL1管	アルベカシン硫酸塩注射液100mg「テバ」	ハベカシン注射液100mg	⑧	1
611	アルベカシン硫酸塩	200mg4mL1管	アルベカシン硫酸塩注射液200mg「ケミファ」	ハベカシン注射液200mg	⑩・⑪	2
611	クリンダマイシンリン酸エステル	300mg2mL1管	クリンダマイシンリン酸エステル注300mg「トーワ」	ダラシンS注射液300mg	①	1
611	クリンダマイシンリン酸エステル	300mg2mL1管	クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NP」	ダラシンS注射液300mg	②・⑬・⑭・⑯	4
611	クリンダマイシンリン酸エステル	300mg2mL1管	クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「サワイ」	ダラシンS注射液300mg	⑦	1
611	クリンダマイシンリン酸エステル	300mg2mL1管	クリンダマイシン注射液300mg「タイヨー」	ダラシンS注射液300mg	④・⑫・⑱	3
611	クリンダマイシンリン酸エステル	600mg4mL1管	クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「トーワ」	ダラシンS注射液600mg	①・③・⑥	3
611	クリンダマイシンリン酸エステル	600mg4mL1管	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	ダラシンS注射液600mg	②・⑪・⑬・⑯・⑰・⑳	7
611	クリンダマイシンリン酸エステル	600mg4mL1管	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	ダラシンS注射液600mg	⑦・⑧	2
611	クリンダマイシンリン酸エステル	600mg4mL1管	クリンダマイシン注射液600mg「タイヨー」	ダラシンS注射液600mg	④・⑩・⑮・⑱・⑲・㉑	7
611	クリンダマイシンリン酸エステル	600mg4mL1筒	クリンダマイシン注600mg「シンジ」	ダラシンS注射液600mg	⑨	1
611	テイコプラニン	200mg1瓶	テイコプラニン点滴静注用200mg「サワイ」	注射用タゴシッド200mg	㉒	1
611	テイコプラニン	200mg1瓶	テイコプラニン点滴静注用200mg「テバ」	注射用タゴシッド200mg	⑫	1
611	テイコプラニン	200mg1瓶	テイコプラニン点滴静注用200mg「トーワ」	注射用タゴシッド200mg	①・②・⑥	3
611	テイコプラニン	200mg1瓶	テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	注射用タゴシッド200mg	⑩・⑪・⑬・㉑	4
611	テイコプラニン	200mg1瓶	テイコプラニン点滴静注用200mg「明治」	注射用タゴシッド200mg	③・⑦・⑧・⑨・⑯・⑲	6
611	バンコマイシン塩酸塩	0.5g1瓶	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g(シオノギ)	②・⑥・⑦・⑧・⑪・⑫・⑭・⑯・⑰・⑱・⑲・㉑	15
611	バンコマイシン塩酸塩	0.5g1瓶	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「タイヨー」	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g(シオノギ)	③	1
611	バンコマイシン塩酸塩	0.5g1瓶	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ファイザー」	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g(シオノギ)	⑬・⑮	2
611	バンコマイシン塩酸塩	0.5g1瓶	バンコマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g(シオノギ)	①	1
612	アミカシン硫酸塩	100mg1mL1管	アミカシン硫酸塩注100mg「NP」	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」	⑱	1
612	アミカシン硫酸塩	100mg1mL1管	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」	①・⑦・⑧・⑬・⑯・㉑	7
612	アミカシン硫酸塩	100mg1mL1管	アミカマイシン注射液100mg	アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」	⑭	1
612	アミカシン硫酸塩	200mg2mL1管	アミカシン硫酸塩注射液200mg「NikP」	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	④・㉒	2
612	アミカシン硫酸塩	200mg2mL1管	アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	⑥・⑦・⑧・⑯・㉑	5
612	アミカシン硫酸塩	200mg2mL1管	アミカマイシン注射液200mg	アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」	②・⑩・⑪	3
613	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	0.75g1瓶	スルバシリン静注用0.75g	ユナシン-S静注用0.75g	⑤・⑦・⑫	3
613	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	1.5g1瓶	スルバシリン静注用1.5g	ユナシン-S静注用1.5g	①	1
613	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	1.5g1瓶	スルバシリン静注用1.5g	ユナシン-S静注用1.5g	②・④・⑤・⑦・⑧・⑪・⑫・⑬・⑮・⑯・⑰・⑱・⑲・㉑	16
613	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	1.5g1瓶	ピシリバクタ静注用1.5g	ユナシン-S静注用1.5g	③	1
613	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	3g1瓶	スルバシリン静注用3g	ユナシン-S静注用3g	①・⑧・㉑	4
613	イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム	0.5g1瓶	イミペネム・シラスタチン点滴用0.5g「サンド」	チエナム点滴静注用0.5g	①・⑧・⑪・⑮・⑱・㉑	7
613	イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム	0.5g1瓶	インダスト点滴静注用0.5g	チエナム点滴静注用0.5g	③・⑬	2
613	イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム	0.5g1瓶	チエペネム点滴静注用0.5g	チエナム点滴静注用0.5g	⑦・⑩・⑲	3
613	ゲンタマイシン硫酸塩	10mg1mL1管	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	ゲンタシン注10	①・⑩・⑯	3

薬効分類番号	成分名	規格	ジェネリック医薬品名	先発医薬品名	採用病院名	採用病院数
613	ゲンタマイシン硫酸塩	40mg1mL1管	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」	ゲンタシン注40	②・⑥・⑦・⑨・⑩・⑪・⑬・⑮・⑰	8
613	ゲンタマイシン硫酸塩	60mg1.5mL1管	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「F」	ゲンタシン注60	①・⑬・⑰	4
613	セファゾリンナトリウム水和物	250mg1瓶	セファゾリンNa注射用0.25g「NP」	セファメジンα注射用0.25g	⑭	1
613	セファゾリンナトリウム水和物	500mg1瓶	セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」	セファメジンα注射用0.5g	⑧	1
613	セファゾリンナトリウム水和物	1g1キット	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「NP」	セファメジンα点滴用キット1g		1
613	セファゾリンナトリウム水和物	1g1キット	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	セファメジンα点滴用キット1g	②・⑥・⑧・⑨・⑰	6
613	セファゾリンナトリウム水和物	1g1瓶	セファゾリンNa注射用1g「NP」	セファメジンα注射用1g	②・④・⑩・⑭・⑱・⑲	6
613	セファゾリンナトリウム水和物	1g1瓶	セファゾリンNa注射用1g「タイヨー」	セファメジンα注射用1g	①・③	2
613	セファゾリンナトリウム水和物	1g1瓶	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	セファメジンα注射用1g	⑤・⑥・⑦・⑧・⑨・⑪・⑬・⑮・⑰・⑱・⑲	13
613	セファゾリンナトリウム水和物	2g1瓶	セファゾリンNa注射用2g「NP」	セファメジンα注射用2g	⑱	1
613	セファゾリンナトリウム水和物	2g1瓶	セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」	セファメジンα注射用2g		2
613	セフェピム塩酸塩水和物	0.5g1瓶	セフェピム塩酸塩静注用0.5g「サンド」	注射用マキシーム0.5g	⑱	1
613	セフェピム塩酸塩水和物	1g1瓶	セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」	注射用マキシーム1g	⑥・⑲	3
613	セフェピム塩酸塩水和物	1g1瓶	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	注射用マキシーム1g	④・⑦・⑪・⑫・⑬・⑮・⑰・⑱・⑲	10
613	セフォチアム塩酸塩	0.5g1瓶	セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「NP」	ハロスポア静注用0.5g・パンスポリン静注用0.5g	②・⑥・⑮	3
613	セフォチアム塩酸塩	0.5g1瓶	セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「日医工」	ハロスポア静注用0.5g・パンスポリン静注用0.5g	⑬	1
613	セフォチアム塩酸塩	1g1瓶	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	ハロスポア静注用1g・パンスポリン静注用1g	①・②・④・⑧・⑫・⑮・⑰・⑱・⑲・⑲	13
613	セフォチアム塩酸塩	1g1瓶	セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」	ハロスポア静注用1g・パンスポリン静注用1g	③・⑪・⑬	4
613	セフォチアム塩酸塩	1g1キット	セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」	パンスポリン静注用1gバッグS	②・⑥・⑩・⑮	5
613	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム	1g1瓶	セフオン静注用1g	スルペラゾン静注用1g	⑪・⑬・⑱・⑲	4
613	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム	1g1瓶	セフロニック静注用1g	スルペラゾン静注用1g	③・⑤・⑫・⑲	4
613	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム	1g1瓶	ワイスターール配合静注用1g	スルペラゾン静注用1g	②・④・⑥・⑦・⑮・⑰・⑱・⑲	10
613	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム	1g1キット	ワイスターール配合点滴静注用1gバッグ	スルペラゾンキット静注用1g	①・②・⑥・⑩・⑮	6
613	セフトラジジム水和物	0.5g1瓶	セフトラジジム静注用0.5g「日医工」	モダシン静注用0.5g	⑭	1
613	セフトラジジム水和物	1g1瓶	セフトラジジム静注用1g「サワイ」	モダシン静注用1g	①・⑱	2
613	セフトラジジム水和物	1g1瓶	セフトラジジム静注用1g「マイラン」	モダシン静注用1g	⑤・⑥・⑧・⑩・⑬・⑮・⑱・⑲・⑲	10
613	セフトラジジム水和物	1g1瓶	セフトラジジム静注用1g「日医工」	モダシン静注用1g	⑦・⑪・⑭・⑲	4
613	セフトラジジム水和物	1g1瓶	モベンゾシン静注用1g	モダシン静注用1g	②・④	4
613	セフトリアキソンナトリウム水和物	0.5g1瓶	セフトリアキソンナトリウム静注用0.5g「日医工」	ロセフィン静注用0.5g	⑧・⑬	2
613	セフトリアキソンナトリウム水和物	1g1瓶	セフキソン静注用1g	ロセフィン静注用1g	⑪	1
613	セフトリアキソンナトリウム水和物	1g1瓶	セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」	ロセフィン静注用1g	②	1
613	セフトリアキソンナトリウム水和物	1g1瓶	セフトリアキソンNa静注用1g「テバ」	ロセフィン静注用1g	④	1
613	セフトリアキソンナトリウム水和物	1g1瓶	セフトリアキソンNa静注用1g「ファイザー」	ロセフィン静注用1g	⑤・⑱・⑲	3
613	セフトリアキソンナトリウム水和物	1g1瓶	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」	ロセフィン静注用1g	①・⑥・⑲	3
613	セフトリアキソンナトリウム水和物	1g1瓶	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	ロセフィン静注用1g	③・⑦・⑧・⑩・⑫・⑬・⑮・⑱・⑲	12
613	セフトリアキソンナトリウム水和物	1g1キット	セフトリアキソンナトリウム点滴静注用1gバッグ「NP」	ロセフィン点滴静注用1gバッグ	⑥	1
613	セフピロム硫酸塩	1g1瓶	硫酸セフピロム静注用1g「マイラン」		②	1

薬効分類番号	成分名	規格	ジェネリック医薬品名	先発医薬品名	採用病院名	採用病院数
613	セフメタゾールナトリウム	1g1瓶	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾン静注用1g	④・⑤・⑥・⑦・⑧・⑪・⑬・⑮・⑱・⑲・⑳・㉑	14
613	セフメタゾールナトリウム	1g1瓶	セフメタゾールNa静注用1g「テバ」	セフメタゾン静注用1g	⑫	1
613	セフメタゾールナトリウム	1g1瓶	セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」	セフメタゾン静注用1g	②・⑯	2
613	セフメタゾールナトリウム	1g1キット	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	セフメタゾンキット点滴静注用1g	①・②・⑥・⑧・⑨・⑩	7
613	セフメタゾールナトリウム	2g1キット	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」		⑥	1
613	タゾバクタム・ピペラシリン水和物	2.25g1瓶	タゾピペ配合静注用2.25「DSEP」	ゾシン静注用2.25	㉑	1
613	タゾバクタム・ピペラシリン水和物	2.25g1瓶	タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」	ゾシン静注用2.25	①・⑥・⑰	4
613	タゾバクタム・ピペラシリン水和物	2.25g1キット	タゾピペ配合点滴静注用バッグ2.25「ニプロ」		⑥	1
613	タゾバクタム・ピペラシリン水和物	4.5g1瓶	タゾピペ配合静注用4.5「DSEP」	ゾシン静注用4.5	⑫・㉑	2
613	タゾバクタム・ピペラシリン水和物	4.5g1瓶	タゾピペ配合静注用4.5「SN」	ゾシン静注用4.5	②	1
613	タゾバクタム・ピペラシリン水和物	4.5g1瓶	タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」	ゾシン静注用4.5	①・⑮・⑰	4
613	タゾバクタム・ピペラシリン水和物	4.5g1瓶	タゾピペ配合静注用4.5「ファイザー」	ゾシン静注用4.5	⑤・⑧	2
613	タゾバクタム・ピペラシリン水和物	4.5g1瓶	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	ゾシン静注用4.5	④・⑦・⑪・⑱・⑳・㉑	7
613	タゾバクタム・ピペラシリン水和物	4.5g1キット	タゾピペ配合点滴静注用バッグ4.5「ニプロ」	ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5	⑥	1
613	ピペラシリンナトリウム	1g1瓶	ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」	ペントシリン注射用1g	⑪	1
613	ピペラシリンナトリウム	1g1瓶	ピペラシリンNa注射用1g「テバ」	ペントシリン注射用1g	②・④・⑦	3
613	ピペラシリンナトリウム	1g1瓶	ピペラシリンNa注射用1g「トーワ」	ペントシリン注射用1g	⑬	1
613	ピペラシリンナトリウム	1g1瓶	ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	ペントシリン注射用1g	③・⑩・⑭	4
613	ピペラシリンナトリウム	2g1瓶	ピペラシリンNa注射用2g「サワイ」	ペントシリン注射用2g	⑧	1
613	ピペラシリンナトリウム	2g1瓶	ピペラシリンNa注射用2g「テバ」	ペントシリン注射用2g	④	1
613	ピペラシリンナトリウム	2g1瓶	ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	ペントシリン注射用2g	⑭	2
613	ホスホマイシンナトリウム	0.5g1瓶	ホスホマイシンNa静注用0.5g「NP」	ホスミシンS静注用0.5g	⑯	1
613	ホスホマイシンナトリウム	0.5g1瓶	ホスホマイシンナトリウム静注用0.5g「日医工」	ホスミシンS静注用0.5g	④	1
613	ホスホマイシンナトリウム	1g1瓶	ホスホマイシンNa静注用1g「NP」	ホスミシンS静注用1g	⑧	1
613	ホスホマイシンナトリウム	2g1瓶	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	ホスミシンS静注用2g	⑯	1
613	ホスホマイシンナトリウム	2g1瓶	ホスホマイシンナトリウム静注用2g「日医工」	ホスミシンS静注用2g	④	1
613	メロペネム水和物	0.25g1瓶	メロペネム点滴静注用0.25g「NP」	メロペン点滴用バイアル0.25g	⑥	1
613	メロペネム水和物	0.25g1瓶	メロペネム点滴静注用0.25g「サワイ」	メロペン点滴用バイアル0.25g	⑫	1
613	メロペネム水和物	0.5g1瓶	メロペネム点滴静注用0.5g「NP」	メロペン点滴用バイアル0.5g	①・②・⑬・⑮	4
613	メロペネム水和物	0.5g1瓶	メロペネム点滴静注用0.5g「サワイ」	メロペン点滴用バイアル0.5g	⑫	1
613	メロペネム水和物	0.5g1瓶	メロペネム点滴静注用0.5g「トーワ」	メロペン点滴用バイアル0.5g	㉑	1
613	メロペネム水和物	0.5g1瓶	メロペネム点滴静注用0.5g「ファイザー」	メロペン点滴用バイアル0.5g	⑤・⑩	2
613	メロペネム水和物	0.5g1瓶	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」	メロペン点滴用バイアル0.5g	③・④・⑦・⑧・⑪・⑱・⑳・㉑	11
613	メロペネム水和物	0.5g1キット	メロペネム点滴静注用バッグ0.5g「NP」	メロペン点滴用キット0.5g	⑥	1
613	メロペネム水和物	1g1瓶	メロペネム点滴静注用1g「明治」		⑧	1
613	メロペネム水和物	1g1キット	メロペネム点滴静注用バッグ1g「NP」		⑥	1
615	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノマイシン点滴静注用100mg	①・⑩・⑮・⑱・⑲・㉑	8
615	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「タイヨー」	ミノマイシン点滴静注用100mg	③・⑬・⑭・⑰・⑳	5
615	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	ミノマイシン点滴静注用100mg	②・⑤・⑥・⑦・⑧・⑨・⑪	8
619	アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム水和物	1g1瓶	注射用ビクシリンS1000		⑦・⑪	2

薬効分類番号	成分名	規格	ジェネリック医薬品名	先発医薬品名	採用病院名	採用病院数
624	シプロフロキサシン	300mg150mL1袋	シプロフロキサシン点滴静注液300mg「NP」	シプロキサシ注300mg	①・⑥・⑫・⑮・⑰	5
624	シプロフロキサシン	300mg150mL1袋	シプロフロキサシン点滴静注300mg/150mL「明治」	シプロキサシ注300mg	⑩・⑪・⑬・⑭・⑱	6
624	シプロフロキサシン	300mg250mL1袋	シプロフロキサシンDU点滴静注300mg/250mL「明治」		②・⑯	2
624	リネゾリド	600mg300mL1袋	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	ザイボックス注射液600mg	①	1
624	リネゾリド	600mg300mL1袋	リネゾリド注射液600mg「サワイ」	ザイボックス注射液600mg	③	1
625	アシクロビル	125mg5mL1管	ビクロックス点滴静注125mg		⑭	1
625	アシクロビル	250mg1瓶	アクチオス点滴静注用250mg	ゾビラックス点滴静注用250	⑧	1
625	アシクロビル	250mg10mL1管	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	ゾビラックス点滴静注用250	①・②・④	3
625	アシクロビル	250mg10mL1管	アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	ゾビラックス点滴静注用250	⑱	1
625	アシクロビル	250mg1瓶	アシクロビル点滴静注用250mg「PP」	ゾビラックス点滴静注用250	⑤・⑦・⑬・⑳	4
625	アシクロビル	250mg1瓶	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	ゾビラックス点滴静注用250	⑩・⑪・⑯	4
625	アシクロビル	250mg1瓶	アシクロビル点滴静注用250mg「トーワ」	ゾビラックス点滴静注用250	⑥	2
625	アシクロビル	250mg10mL1管	ビクロックス点滴静注250mg	ゾビラックス点滴静注用250	㉑	2
629	フルコナゾール	0.2%50mL1瓶	フルコナゾール静注液100mg「サワイ」	ジフルカン静注液100mg	⑧	1
721	イオパミドール	30.62%50mL1瓶	オイパロミン150注50mL	イオパミロン注150	⑭・⑱	2
721	イオパミドール	30.62%200mL1瓶	オイパロミン150注200mL	イオパミロン注150		1
721	イオパミドール	61.24%20mL1瓶	オイパロミン300注20mL	イオパミロン注300	①・②・⑥・⑩・⑫・⑬・⑱	7
721	イオパミドール	61.24%20mL1瓶	バイステージ300注20mL	イオパミロン注300		1
721	イオパミドール	61.24%50mL1瓶	オイパロミン300注50mL	イオパミロン注300	①・②・⑤・⑥・⑫・⑬・⑱	7
721	イオパミドール	61.24%100mL1瓶	オイパロミン300注100mL	イオパミロン注300	①・②・⑤・⑥・⑬・⑭・⑱・⑲	8
721	イオパミドール	61.24%100mL1瓶	バイステージ300注100mL	イオパミロン注300		1
721	イオパミドール	61.24%50mL1筒	オイパロミン300注シリンジ50mL	イオパミロン注300シリンジ	①	1
721	イオパミドール	61.24%80mL1筒	オイパロミン300注シリンジ80mL	イオパミロン注300シリンジ	②・⑥	3
721	イオパミドール	61.24%100mL1筒	オイパロミン300注シリンジ100mL	イオパミロン注300シリンジ	①・②・⑥・⑱	5
721	イオパミドール	61.24%150mL1筒	オイパロミン300注シリンジ150mL	イオパミロン注300シリンジ	②	1
721	イオパミドール	75.52%20mL1瓶	オイパロミン370注20mL	イオパミロン注370	②・⑪・⑫・⑱	4
721	イオパミドール	75.52%50mL1瓶	オイパロミン370注50mL	イオパミロン注370	①・②・⑤・⑥・⑱・⑲・⑳	7
721	イオパミドール	75.52%100mL1瓶	オイパロミン370注100mL	イオパミロン注370	①・②・⑤・⑥・⑩・⑱・⑲・⑳	8
721	イオパミドール	75.52%80mL1筒	オイパロミン370注シリンジ80mL	イオパミロン注370シリンジ	⑱	1
721	イオパミドール	75.52%100mL1筒	オイパロミン370注シリンジ100mL	イオパミロン注370シリンジ	①・②・⑤・⑩・⑪・⑫	7
721	イオパミドール	75.52%100mL1筒	バイステージ注370シリンジ100mL	イオパミロン注370シリンジ		1
721	イオプロミド	62.34%50mL1筒	イオプロミド300注シリンジ50mL「FRI」	プロスコープ300注シリンジ50mL	⑱	1
721	イオプロミド	62.34%100mL1筒	イオプロミド300注シリンジ100mL「FRI」	プロスコープ300注シリンジ100mL	⑧・⑬・⑱	3
721	イオプロミド	76.89%80mL1筒	イオプロミド370注シリンジ80mL「FRI」	プロスコープ370注シリンジ80mL	⑱	1
721	イオプロミド	76.89%100mL1筒	イオプロミド370注シリンジ100mL「FRI」	プロスコープ370注シリンジ100mL	⑬・⑱	2
721	イオヘキソール	51.77%100mL1筒	イオパーク240注シリンジ100mL	オムニパーク240注100mL	①	1
721	イオヘキソール	64.71%10mL1瓶	イオパーク300注10mL	オムニパーク300注10mL	①	1
721	イオヘキソール	64.71%20mL1瓶	イオパーク300注20mL	オムニパーク300注20mL	⑦・⑭・⑳	3
721	イオヘキソール	64.71%50mL1瓶	イオパーク300注50mL	オムニパーク300注50mL	⑭・⑳	2
721	イオヘキソール	64.71%100mL1瓶	イオパーク300注100mL	オムニパーク300注100mL	⑭・⑳	2
721	イオヘキソール	64.71%50mL1筒	イオパーク300注シリンジ50mL	オムニパーク300注シリンジ50mL	⑤・⑭	2
721	イオヘキソール	64.71%50mL1筒	イオベリン300注シリンジ50mL	オムニパーク300注シリンジ50mL		1
721	イオヘキソール	64.71%80mL1筒	イオパーク300注シリンジ80mL	オムニパーク300注シリンジ80mL	㉑	1
721	イオヘキソール	64.71%100mL1筒	イオパーク300注シリンジ100mL	オムニパーク300注シリンジ100mL	⑤・⑩・⑭・㉑	4

薬効分類番号	成分名	規格	ジェネリック医薬品名	先発医薬品名	採用病院名	採用病院数
721	イオヘキソール	64.71%100mL1筒	イオヘキソール300注シリンジ100mL「HK」	オムニパーク300注シリンジ100mL		1
721	イオヘキソール	64.71%100mL1筒	イオベリン300注シリンジ100mL	オムニパーク300注シリンジ100mL	⑫	1
721	イオヘキソール	64.71%150mL1筒	イオパーク300注シリンジ150mL	オムニパーク300注シリンジ150mL	①・⑰	2
721	イオヘキソール	75.49%50mL1瓶	イオパーク350注50mL	オムニパーク350注50mL	⑥・⑦・⑩	3
721	イオヘキソール	75.49%100mL1瓶	イオパーク350注100mL	オムニパーク350注100mL	⑥・⑦・⑩・⑳	4
721	イオヘキソール	75.49%100mL1瓶	イオベリン350注100mL	オムニパーク350注100mL	⑫	1
721	イオヘキソール	75.49%70mL1筒	イオパーク350注シリンジ70mL	オムニパーク350注シリンジ70mL	⑩	1
721	イオヘキソール	75.49%100mL1筒	イオパーク350注シリンジ100mL	オムニパーク350注シリンジ100mL	⑭・㉑	2
722	グルカゴン	1U.S.P.単位1瓶	グルカゴン注射用1単位「F」		②・⑨	2
722	プロチレリン酒石酸塩	0.5mg1mL1管	プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	ヒルトニン0.5mg注射液	②・⑧・⑪	3
722	プロチレリン酒石酸塩	0.5mg1mL1管	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」	ヒルトニン0.5mg注射液	④・⑯・⑲	3
722	プロチレリン酒石酸塩	0.5mg1mL1管	ボグニン注0.5mg	ヒルトニン0.5mg注射液	⑥	1
722	プロチレリン酒石酸塩	2mg1mL1管	プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「サワイ」	ヒルトニン2mg注射液	①・⑱・㉑	3
722	プロチレリン酒石酸塩	2mg1mL1管	ボグニン注2mg	ヒルトニン2mg注射液	⑥	1
729	ガドジアミド水和物	32.3%10mL1筒	ガドジアミド静注液32%シリンジ10mL「F」	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL		1
729	ガドジアミド水和物	32.3%15mL1筒	ガドジアミド静注液32%シリンジ15mL「F」	オムニスキャン静注32%シリンジ15mL	⑩	2
729	フルオレセイン	10%5mL1瓶	フルオレサイト静注500mg		①・⑤・⑥・⑧・⑩・⑮・⑱・⑲・⑳・㉑	12
799	アデノシン	60mg20mL1筒	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FR1」	アデノスキャン注60mg	②・⑥・⑦・⑧・⑲・⑳	6
821	フェンタニルクエン酸塩	0.005%2mL1管	フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」	フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	①・②・③・⑤・⑥・⑦・⑩・⑪・⑫・⑬・⑭・⑱・⑲・⑳・㉑	17
821	フェンタニルクエン酸塩	0.005%5mL1管	フェンタニル注射液0.25mg「ヤンセン」	フェンタニル注射液0.25mg「第一三共」	⑦・⑧・⑪・⑭・⑱	6
821	フェンタニルクエン酸塩	0.005%10mL1管	フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」		②・⑬・⑯・㉑	5
811	モルヒネ塩酸塩水和物	1%10mL1筒	プレペノン注100mgシリンジ		⑦・⑬	2
821	レミフェンタニル塩酸塩	2mg1瓶	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	アルチバ静注用2mg	④・⑤・⑥・⑩・⑮・⑱・⑲・⑳・㉑	9
821	レミフェンタニル塩酸塩	5mg1瓶	レミフェンタニル静注用5mg「第一三共」	アルチバ静注用5mg	④・⑳	2