

ジェネリック医薬品採用リスト(外用薬)

| 薬効分類 | 成分名 | 規格 | ジェネリック医薬品名 | 先発医薬品名 | 病院名 | 採用病院数 |
|-------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------|
| 11 中枢神経系用薬 | | | | | | |
| 111 全身麻酔剤 | | | | | | |
| 111 | セボフルラン | 1mL | セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 | セボフレン吸入麻酔液 | ①、⑥ | 4 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | | | | | | |
| 114 | アセトアミノフェン | 50mg1個 | アセトアミノフェン坐剤小児用50mg「JG」 | カロナール坐剤小児用50、アルピニー坐剤50、アンヒバ坐剤小児用50mg | ⑨ | 1 |
| 114 | アセトアミノフェン | 100mg1個 | アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」 | カロナール坐剤100、アルピニー坐剤100、アンヒバ坐剤小児用100mg | ⑨ | 1 |
| 114 | アセトアミノフェン | 200mg1個 | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」 | カロナール坐剤200、アルピニー坐剤200、アンヒバ坐剤小児用200mg | ⑨ | 1 |
| 114 | ジクロフェナクナトリウム | 12.5mg1個 | アデフロニックズポ12.5 | ボルタレンサポ12.5mg | ③、⑬ | 2 |
| 114 | ジクロフェナクナトリウム | 25mg1個 | アデフロニックズポ25 | ボルタレンサポ25mg | ③、⑬ | 2 |
| 114 | ジクロフェナクナトリウム | 50mg1個 | アデフロニックズポ50 | ボルタレンサポ50mg | ③ | 1 |
| 114 | ジクロフェナクナトリウム | 12.5mg1個 | ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」 | ボルタレンサポ12.5mg | ①、⑤、⑪ | 3 |
| 114 | ジクロフェナクナトリウム | 12.5mg1個 | ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「タナベ」 | ボルタレンサポ12.5mg | | 1 |
| 114 | ジクロフェナクナトリウム | 25mg1個 | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」 | ボルタレンサポ25mg | ①、⑤、⑪ | 3 |
| 114 | ジクロフェナクナトリウム | 25mg1個 | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「タナベ」 | ボルタレンサポ25mg | | 1 |
| 114 | ジクロフェナクナトリウム | 50mg1個 | ジクロフェナクナトリウム50mg坐剤 | ボルタレンサポ50mg | ⑬ | 1 |
| 114 | ジクロフェナクナトリウム | 50mg1個 | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」 | ボルタレンサポ50mg | ⑤、⑪ | 2 |
| 114 | ジクロフェナクナトリウム | 50mg1個 | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「タナベ」 | ボルタレンサポ50mg | | 1 |
| 12 末梢神経系用薬 | | | | | | |
| 121 局所麻酔剤 | | | | | | |
| 121 | リドカイン | 2%1mL | アネトカインゼリー2% | キシロカインゼリー2% | ⑤、⑦、⑪ | 4 |
| 121 | リドカイン | 1g | キシロカインポンプスプレー8% | | ①、④、⑥、⑦、⑫、⑬、⑭、⑮ | 12 |
| 121 | リドカイン | 1g | パートランポンプスプレー8% | | ⑧ | 1 |
| 121 | リドカイン | (18mg)30.5mm×50.0mm1枚 | ユーパッチテープ18mg | ペンレステープ18mg | ③、⑤、⑥、⑧、⑪、⑬、⑭ | 9 |
| 121 | リドカイン | (18mg)30.5mm×50.0mm1枚 | リドカインテープ18mg「NP」 | ペンレステープ18mg | ⑨ | 1 |
| 121 | リドカイン | (18mg)30.5mm×50.0mm1枚 | リドカインテープ18mg「ニプロ」 | ペンレステープ18mg | ①、② | 2 |
| 13 感覚器官用薬 | | | | | | |
| 131 眼科用剤 | | | | | | |
| 131 | アシクロビル | 3%1g | ビルレクス眼軟膏3% | ゾビラックス眼軟膏3% | ① | 1 |
| 131 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | 0.02%5mL1瓶 | AZ点眼液0.02% | | ②、③、④、⑦ | 5 |
| 131 | アトロピン硫酸塩水和物 | 1%5mL1瓶 | 日点アトロピン点眼液1% | | ①、③、⑥、⑦、⑨、⑩、⑫、⑬、⑭、⑮ | 13 |
| 131 | アトロピン硫酸塩水和物 | 1%1g | リュウアト1%眼軟膏 | | ⑦、⑩、⑭ | 4 |
| 131 | イソプロピルウノプロストン | 0.12%1mL | イソプロピルウノプロストンPF点眼液0.12%「日点」 | レスキュラ点眼液0.12% | ⑨ | 1 |
| 131 | イソプロピルウノプロストン | 0.12%1mL | イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「サワイ」 | レスキュラ点眼液0.12% | ① | 1 |
| 131 | オキシゲルタチオン | 500mL1キット | オペガードネオキット眼灌流液0.0184% | ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% | ⑤、⑦ | 5 |
| 131 | オフロキサシン | 0.3%1mL | オフロキサシゲル化点眼液0.3%「ワカモト」 | | ⑭ | 1 |
| 131 | オフロキサシン | 0.3%1g | オフロキシシン眼軟膏0.3% | タリビッド眼軟膏0.3% | ⑧ | 1 |
| 131 | クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム | 5mL1瓶 | オフサロン点眼液 | | ①、⑭ | 4 |
| 131 | シアノコバラミン | 0.02%5mL1瓶 | ソフティア点眼液0.02% | サンコバ点眼液0.02% | ①、⑨、⑬ | 3 |
| 131 | デキサメタゾン | 0.05%1g | サンテゾーン0.05%眼軟膏 | | ⑬ | 1 |

ジェネリック医薬品採用リスト(外用薬)

| 薬効分類 | 成分名 | 規格 | ジェネリック医薬品名 | 先発医薬品名 | 病院名 | 採用病院数 |
|------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---|---------------------------|-------|
| 131 | トラニラスト | 25mg5mL1瓶 | トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」 | トラメラス点眼液0.5%、トラメラスPF点眼液0.5%、リザベン点眼液0.5% | ⑨ | 1 |
| 131 | トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩 | 1mL | オフミック点眼液 | ミドリンP点眼液 | ① | 1 |
| 131 | トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩 | 1mL | サンドールP点眼液 | ミドリンP点眼液 | ⑨ | 1 |
| 131 | ニブラジロール液 | 0.25%1mL | ニブラジロール点眼液0.25%「わかもと」 | ニプラノール点眼液0.25%、ハイパジールコーワ点眼液0.25% | | 1 |
| 131 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.1%5mL1瓶 | ティアバランス点眼液0.1% | ヒアレイン点眼液0.1% | ①、⑨、⑬ | 3 |
| 131 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.7mL1筒 | オペガンハイ0.7眼粘弾剤1% | | ⑤ | 1 |
| 131 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.85mL1筒 | オペガンハイ0.85眼粘弾剤1% | ヒーロン0.85眼粘弾剤1% | ⑦、⑭ | 2 |
| 131 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.85mL1筒 | ブロビスク0.85眼粘弾剤1% | ヒーロン0.85眼粘弾剤1% | ②、⑤ | 4 |
| 131 | ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | 0.5mL1筒 | ビスコート0.5眼粘弾剤 | | ①、②、⑤、⑦、⑭ | 6 |
| 131 | ピレノキシシ | 0.005%5mL1瓶 | カリーユニ点眼液0.005% | カタリン点眼用0.005%、カタリンK点眼用0.005% | ①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑩、⑪、⑬、⑭、⑮ | 17 |
| 131 | プラノプロフェン | 0.1%1mL | プラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」 | ニフラン点眼液0.1% | ① | 1 |
| 131 | プラノプロフェン | 0.1%1mL | ブロラン点眼液0.1% | ニフラン点眼液0.1% | ③、⑮ | 4 |
| 131 | フルオロメロン | 0.02%1mL | オドメール点眼液0.02% | フルメロン点眼液0.02% | | 1 |
| 131 | フルオロメロン | 0.05%1mL | オドメール点眼液0.05% | | ⑬ | 1 |
| 131 | フルオロメロン | 0.1%1mL | オドメール点眼液0.1% | フルメロン点眼液0.1% | ①、③、⑬、⑮ | 5 |
| 131 | フルオロメロン | 0.1%1mL | フルオロメロン0.1%点眼液T | フルメロン点眼液0.1% | ⑧ | 1 |
| 131 | フロムフェナクナトリウム水和物 | 0.1%1mL | フロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」 | ブロナック点眼液0.1% | | 1 |
| 131 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 0.1%1mL | サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | | 1 |
| 131 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」 | キサラタン点眼液0.005% | ⑨ | 1 |
| 131 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | ラタノプロスト点眼液0.005%「わかもと」 | キサラタン点眼液0.005% | ① | 1 |
| 131 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | ラタノプロスト点眼液0.005%「三和」 | キサラタン点眼液0.005% | ⑧ | 1 |
| 131 | レボカバステチン塩酸塩 | 0.025%1mL | レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%「TOA」 | リボステチン点眼液0.025% | ① | 1 |
| 131 | レボカバステチン塩酸塩 | 0.025%1mL | レボカバステチン点眼液0.025%「TS」 | リボステチン点眼液0.025% | ⑩ | 1 |
| 131 | レボフロキサシン水和物 | 0.5%1mL | レボフロキサシン点眼液0.5%「キッセイ」 | クラビット点眼液0.5% | | 1 |
| 131 | レボフロキサシン水和物 | 0.5%1mL | レボフロキサシン点眼液0.5%「ファイザー」 | クラビット点眼液0.5% | ⑭ | 1 |
| 131 | レボフロキサシン水和物 | 0.5%1mL | レボフロキサシン点眼液0.5%「わかもと」 | クラビット点眼液0.5% | ① | 1 |
| 131 | レボフロキサシン水和物 | 0.5%1mL | レボフロキサシン点眼液0.5%「科研」 | クラビット点眼液0.5% | ⑧ | 1 |
| 131 | レボフロキサシン水和物 | 1.5%1mL | レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」 | クラビット点眼液1.5% | ⑩ | 1 |
| 132 | 耳鼻科用剤 | | | | | |
| 132 | オフロキサシン | 3mg1mL | タリザート耳科用液0.3% | タリビッド耳科用液0.3% | ①、⑧ | 2 |
| 132 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 2.04mg4mL1瓶 | スカイロン点鼻液50μg28噴霧用 | フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用 | ⑬ | 1 |
| 132 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 2.04mg4mL1瓶 | フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「トーワ」28噴霧用 | フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用 | ① | 1 |
| 132 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 2.04mg4mL1瓶 | フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「日医工」28噴霧用 | フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用 | ③、⑭ | 2 |
| 132 | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | 8.5mg8.5g1瓶 | ナイスピー点鼻液50μg | | ⑩ | 2 |
| 132 | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | 8.5mg8.5g1瓶 | ペンブリンAQネザール50μg | | ① | 1 |
| 21 | 循環器官用薬 | | | | | |
| 217 | 血管拡張剤 | | | | | |

ジェネリック医薬品採用リスト(外用薬)

| 薬効分類 | 成分名 | 規格 | ジェネリック医薬品名 | 先発医薬品名 | 病院名 | 採用病院数 |
|------------|-------------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| 217 | 硝酸イソソルビド | 40mg1枚 | アンタップテープ40mg | フランドルテープ40mg | | 1 |
| 217 | 硝酸イソソルビド | 40mg1枚 | インビットテープ40mg | フランドルテープ40mg | ⑧ | 1 |
| 217 | 硝酸イソソルビド | 40mg1枚 | 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 | フランドルテープ40mg | ①、③、⑤、⑥、⑪、⑭ | 6 |
| 22 呼吸器官用薬 | | | | | | |
| 223 去たん剤 | | | | | | |
| 223 | ブロムヘキシソリン塩酸塩 | 0.2%1mL | ブロムヘキシソリン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 | ビスソルボン吸入液0.2% | ①、②、③、④、⑤、⑧、⑨、⑪ | 10 |
| 225 気管支拡張剤 | | | | | | |
| 225 | ツロブテロール | 0.5mg1枚 | ツロブテロールテープ0.5mg「HMT」 | ホクナリンテープ0.5mg | ⑨、⑭ | 2 |
| 225 | ツロブテロール | 0.5mg1枚 | ツロブテロールテープ0.5mg「NP」 | ホクナリンテープ0.5mg | ⑧ | 1 |
| 225 | ツロブテロール | 0.5mg1枚 | ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」 | ホクナリンテープ0.5mg | ⑮ | 1 |
| 225 | ツロブテロール | 0.5mg1枚 | ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」 | ホクナリンテープ0.5mg | | 1 |
| 225 | ツロブテロール | 1mg1枚 | ツロブテロールテープ1mg「HMT」 | ホクナリンテープ1mg | ⑨、⑭ | 2 |
| 225 | ツロブテロール | 1mg1枚 | ツロブテロールテープ1mg「NP」 | ホクナリンテープ1mg | ⑧ | 1 |
| 225 | ツロブテロール | 1mg1枚 | ツロブテロールテープ1mg「サワイ」 | ホクナリンテープ1mg | ⑬ | 1 |
| 225 | ツロブテロール | 1mg1枚 | ツロブテロールテープ1mg「日医工」 | ホクナリンテープ1mg | | 1 |
| 225 | ツロブテロール | 2mg1枚 | ツロブテロールテープ2mg「HMT」 | ホクナリンテープ2mg | ⑨、⑭ | 2 |
| 225 | ツロブテロール | 2mg1枚 | ツロブテロールテープ2mg「NP」 | ホクナリンテープ2mg | ①、⑧ | 2 |
| 225 | ツロブテロール | 2mg1枚 | ツロブテロールテープ2mg「サワイ」 | ホクナリンテープ2mg | ⑬、⑮ | 2 |
| 225 | ツロブテロール | 2mg1枚 | ツロブテロールテープ2mg「日医工」 | ホクナリンテープ2mg | | 1 |
| 226 含嗽剤 | | | | | | |
| 226 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | 0.4%1g | アズレン含嗽用散0.4%「トローワ」 | | ⑩ | 1 |
| 226 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | 0.4%1g | アズレン散含嗽用0.4%(大正薬品) | | ⑨、⑬ | 3 |
| 226 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | 4%1mL | アズノールうがい液4% | | ①、④、⑥、⑧、⑬、⑭ | 7 |
| 226 | ポビドンヨード | 7%1mL | JDガーグル7% | イソジンガーグル液7% | | 1 |
| 226 | ポビドンヨード | 7%1mL | イオダインガーグル液7% | イソジンガーグル液7% | ③ | 1 |
| 226 | ポビドンヨード | 7%1mL | ネオイソジンガーグル液7% | イソジンガーグル液7% | ⑫ | 1 |
| 226 | ポビドンヨード | 7%1mL | ポビドンガーグル液7% | イソジンガーグル液7% | ⑬、⑭ | 3 |
| 23 消化器官用薬 | | | | | | |
| 235 下剤、洗腸剤 | | | | | | |
| 235 | グリセリン | 50%30mL1個 | グリセリン洗腸「オヲタ」小児用30 | | ④、⑥、⑦ | 4 |
| 235 | グリセリン | 50%30mL1個 | グリセリン洗腸「ムネ」30 | | ⑫ | 1 |
| 235 | グリセリン | 50%30mL1個 | ケンエーG洗腸液50% | | ①、⑤、⑧、⑩、⑪、⑬、⑭ | 9 |
| 235 | グリセリン | 50%40mL1個 | グリセリン洗腸液50%「マイラン」 | グリセリン洗腸液50%「東豊」 | ⑬ | 1 |
| 235 | グリセリン | 50%40mL1個 | ケンエーG洗腸液50% | グリセリン洗腸液50%「東豊」 | ⑮ | 1 |
| 235 | グリセリン | 50%60mL1個 | グリセリン洗腸「オヲタ」60 | グリセリン洗腸液50%「東豊」 | ④、⑤、⑥、⑦、⑫ | 6 |
| 235 | グリセリン | 50%60mL1個 | グリセリン洗腸液50%「マイラン」 | グリセリン洗腸液50%「東豊」 | ⑬ | 1 |
| 235 | グリセリン | 50%60mL1個 | ケンエーG洗腸液50% | グリセリン洗腸液50%「東豊」 | ①、⑧、⑨、⑩、⑪、⑬、⑮ | 10 |
| 235 | グリセリン | 50%90mL1個 | ケンエーG洗腸液50% | | ⑬ | 1 |
| 235 | グリセリン | 50%120mL1個 | グリセリン洗腸「オヲタ」120 | | ④、⑥、⑦、⑬ | 5 |
| 235 | グリセリン | 50%120mL1個 | ケンエーG洗腸液50% | | ①、⑧、⑩、⑪、⑫、⑬、⑮ | 11 |
| 235 | グリセリン | 50%150mL1個 | グリセリン洗腸「オヲタ」150 | グリセリン洗腸液50%「東豊」 | ⑤ | 1 |

ジェネリック医薬品採用リスト(外用薬)

| 薬効分類 | 成分名 | 規格 | ジェネリック医薬品名 | 先発医薬品名 | 病院名 | 採用病院数 |
|--------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|--|-------------------------|-------|
| 235 | 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム | 1個 | インカルボン坐剤 | 新レシカルボン坐剤 | ⑧ | 1 |
| 239 その他の消化器官用薬 | | | | | | |
| 239 | デカリニウム塩化物 | 0.25mg1錠 | SPTローチ0.25mg「明治」 | | ①、②、⑤、⑦、⑧、⑩、⑫、⑬、⑭、⑮ | 11 |
| 239 | デキサメタゾン | 0.1%1g | デキサメタゾン軟膏口腔用0.1%「CH」 | アフタゾロン口腔用軟膏0.1% | ① | 1 |
| 239 | デキサメタゾン | 0.1%1g | デキサルチン口腔用軟膏1mg/g | アフタゾロン口腔用軟膏0.1% | ④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮ | 14 |
| 239 | トリアムシノロンアセトニド | 25μg1枚 | ワプロン口腔用貼付剤25μg | | ③ | 1 |
| 239 | ドンペリドン | 10mg1個 | ミオナゼリン坐剤10 | ナウゼリン坐剤10 | ⑨ | 1 |
| 239 | ドンペリドン | 30mg1個 | ミオナゼリン坐剤30 | ナウゼリン坐剤30 | ⑨ | 1 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | | | | | | |
| 245 副腎ホルモン剤 | | | | | | |
| 245 | プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム | 20mg1個 | プレドネマ注腸20mg | | ⑩、⑬ | 2 |
| 245 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 1.975mg1個 | ステロネマ注腸1.5mg | | | 1 |
| 245 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 3.95mg1個 | ステロネマ注腸3mg | | ①、③、④、⑦、⑧、⑩、⑬、⑭、⑮ | 9 |
| 249 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | | | | | | |
| 249 | ブセレリン酢酸塩 | 15.75mg10mL1瓶 | イトレリン点鼻液0.15% | スプレキュア点鼻液0.15% | ① | 1 |
| 249 | 酢酸ナファレリン | 10mg5mL1瓶 | ナファレリール点鼻液0.2% | ナサニール点鼻液0.2% | | 1 |
| 25 泌尿生殖器官及び肛門用薬 | | | | | | |
| 252 生殖器官用剤(性病予防剤を含む) | | | | | | |
| 252 | エストリオール | 0.5mg1錠 | エストリオール錠0.5mg「F」 | エストリール錠0.5mg | ①、⑧ | 2 |
| 252 | オキシコナゾール硝酸塩 | 100mg1錠 | オキコナール錠100mg | オキナゾール錠100mg | ⑫ | 1 |
| 252 | オキシコナゾール硝酸塩 | 600mg1錠 | オキコナール錠600mg | オキナゾール錠600mg | ①、⑧、⑫ | 3 |
| 252 | クロトリマゾール | SP100錠 | エルシド錠100mg | エンベシド錠100mg | ① | 1 |
| 252 | クロラムフェニコール | 100mg1錠 | ハイセチン錠100mg | クロマイ錠100mg | ①、⑧ | 2 |
| 255 痔疾用剤 | | | | | | |
| 255 | ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン | 1g | ネリザ軟膏 | ネリプロクト軟膏 | | 1 |
| 255 | ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン | 1個 | ネリザ坐剤 | ネリプロクト坐剤 | ① | 1 |
| 255 | ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン | 1g | ヘモレックス軟膏 | プロクトセディル軟膏 | ④、⑬ | 2 |
| 255 | 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン | 1g | ヘモポリゾン軟膏 | 強力ポステリザン(軟膏) | | 2 |
| 26 外用薬 | | | | | | |
| 261 外皮用殺菌消毒剤 | | | | | | |
| 261 | アクリノール水和物 | 0.1%10mL | 0.1%アクリノール液「ヤクハン」 | アクリノール消毒液0.1%「東豊」、アクリノール0.1%液「シオエ」、アクリノール消毒液0.1%「NP」、アクリノール消毒用液0.1%「マルイシ」、アクリノール0.1%液「ヨシダ」 | ①、⑫、⑭、⑮ | 4 |
| 261 | アクリノール水和物 | 0.1%10mL | アクリノール消毒液0.1%「ニッコー」 | アクリノール消毒液0.1%「東豊」、アクリノール0.1%液「シオエ」、アクリノール消毒液0.1%「NP」、アクリノール消毒用液0.1%「マルイシ」、アクリノール0.1%液「ヨシダ」 | | 1 |
| 261 | アクリノール水和物 | 500mL | アクリノール液0.1% | アクリノール消毒液0.1%「東豊」、アクリノール0.1%液「シオエ」、アクリノール消毒液0.1%「NP」、アクリノール消毒用液0.1%「マルイシ」、アクリノール0.1%液「ヨシダ」 | ① | 1 |
| 261 | アクリノール水和物 | 0.2%10mL | アクリノール液0.2%「ヤクハン」 | アクリノール0.2%液「ヨシダ」 | ⑬ | 1 |

ジェネリック医薬品採用リスト(外用薬)

| 薬効分類 | 成分名 | 規格 | ジェネリック医薬品名 | 先発医薬品名 | 病院名 | 採用病院数 |
|------|--------------------|-----------|-----------------------|--|-----------|-------|
| 261 | アクリノール水和物 | 0.1%10mL | ケンエーアクリノール液0.1 | アクリノール消毒液0.1%「東豊」、アクリノール0.1%液「シオエ」、アクリノール消毒液0.1%「NP」、アクリノール消毒用液0.1%「マルイシ」、アクリノール0.1%液「ヨシダ」 | ⑧ | 1 |
| 261 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | 0.05%10mL | サテニジン液0.05 | | ⑬ | 1 |
| 261 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | 10%10mL | エルエイジー10液 | テゴー51消毒液10% | ④、⑥、⑭ | 3 |
| 261 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | 10%10mL | キンサールG-10液 | テゴー51消毒液10% | ⑤、⑮ | 2 |
| 261 | アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 | 10%10mL | ハイジール消毒用液10% | テゴー51消毒液10% | ⑫ | 1 |
| 261 | イソプロパノール | 50%10mL | 50%消毒用イソプロパノール「タツミ」 | | ⑬ | 1 |
| 261 | イソプロパノール | 70%10mL | イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」 | | ⑬ | 1 |
| 261 | イソプロパノール | 70%10mL | ケンエー消毒用イソプロピルアルコール・70 | | ⑦ | 1 |
| 261 | エタノール | 10mL | ネオ消アル「ニッコー」 | | ⑮ | 1 |
| 261 | エタノール | 10mL | 消毒用エタプロコール | | ⑫、⑬ | 2 |
| 261 | エタノール | 10mL | 消毒用エタライト液 | | ⑧、⑪ | 2 |
| 261 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.02%10mL | 0.02%ヘキサック水W | | ④ | 1 |
| 261 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.02%10mL | 0.02w/v%マスキ水 | | ①、⑮ | 2 |
| 261 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.02%10mL | ステリクロンW液0.02 | | ⑩ | 2 |
| 261 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.05%10mL | 0.05%グルコジンR水 | | ⑬ | 1 |
| 261 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.05%10mL | 0.05%ヘキサック水R | | ⑭ | 2 |
| 261 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.05%10mL | 0.05%ヘキサック水W | | ④、⑤、⑩、⑭ | 4 |
| 261 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.05%10mL | 0.05W/V%マスキ水 | | ②、⑦、⑪、⑮ | 4 |
| 261 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.05%10mL | ステリクロンR液0.05 | | | 1 |
| 261 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.05%10mL | ステリクロンW液0.05 | | ⑦、⑩ | 2 |
| 261 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%10mL | 0.5%ヘキサックアルコール液 | | ④、⑤、⑥、⑦、⑭ | 4 |
| 261 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%10mL | 0.5%ヘキサックアルコール液N | | | 1 |
| 261 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%10mL | 0.5%ヘキサック水R | | ⑨ | 1 |
| 261 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%10mL | 0.5%ヘキサック水W | | ⑫、⑭ | 2 |
| 261 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%10mL | 0.5%ラポテックアルコール液 | | ⑬ | 1 |
| 261 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%10mL | ステリクロンBエタノール液0.5 | | ① | 1 |
| 261 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%10mL | ステリクロンR液0.5 | | ⑩ | 1 |
| 261 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%10mL | ステリクロンW液0.5 | | ⑩ | 2 |
| 261 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%10mL | マスキR・エタノール液(0.5w/v%) | | ⑪ | 1 |
| 261 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 0.5%10mL | マスキW・エタノール液(0.5w/v%) | | ②、⑧、⑪ | 3 |
| 261 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%10mL | ステリクロン液5 | 5%ヒビテン液 | ⑭ | 1 |
| 261 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%10mL | マスキ液(5W/V%) | 5%ヒビテン液 | ②、⑧、⑪ | 3 |
| 261 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%10mL | ラポテック消毒液5% | 5%ヒビテン液 | ⑤ | 1 |

ジェネリック医薬品採用リスト(外用薬)

| 薬効分類 | 成分名 | 規格 | ジェネリック医薬品名 | 先発医薬品名 | 病院名 | 採用病院数 |
|------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-------|
| 261 | チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール | 10mL | ハイポエタノール液2% | | ⑥ | 1 |
| 261 | チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール | 10mL | ハイポエタノール液2%「ケンエー」 | | ① | 2 |
| 261 | チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール | 10mL | ハイポエタノール液2%「ニッコー」 | | ②、⑬、⑭ | 3 |
| 261 | チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール | 10mL | ハイポエタノール液2%「ヨシダ」 | | ④、⑦、⑧ | 3 |
| 261 | ベンザルコニウム塩化物 | 0.02%10mL | ブリビシー液0.02% | | ④、⑧ | 2 |
| 261 | ベンザルコニウム塩化物 | 0.1%10mL | ブリビシー液0.1% | | ⑧ | 1 |
| 261 | ベンザルコニウム塩化物 | 10%10mL | ヤクゾール液10%500mL | | ⑤ | 1 |
| 261 | ポビドンヨード | 7.5%10mL | イオダインスクラブ液7.5% | イソジンススクラブ液7.5% | ⑤ | 1 |
| 261 | ポビドンヨード | 7.5%10mL | ポビドンヨードスクラブ液7.5%(JJKK) | イソジンススクラブ液7.5% | ⑭ | 2 |
| 261 | ポビドンヨード | 7.5%10mL | ポビドンスクラブ7.5% | イソジンススクラブ液7.5% | ④、⑥、⑧、⑫ | 5 |
| 261 | ポビドンヨード | 10%10mL | イオダインM消毒液10% | イソジン液10% | ③、⑩、⑪、⑬、⑭ | 5 |
| 261 | ポビドンヨード | 10%10mL | ネグミン液10% | イソジン液10% | ⑧、⑨ | 2 |
| 261 | ポビドンヨード | 10%10mL | ポビヨード液10% | イソジン液10% | ① | 1 |
| 261 | ポビドンヨード | 10%10mL | ポビヨドンフィールド10% | イソジンフィールド液10% | ①、⑫、⑭ | 4 |
| 261 | ポビドンヨード | 10%10mL | ポビヨドン液10% | イソジン液10% | ④、⑤、⑦、⑫、⑬ | 8 |
| 261 | ポビドンヨード | 10%10mL | ポビラール消毒液10% | イソジン液10% | ④、⑮ | 2 |
| 261 | ポビドンヨード | 10%10g | ネオヨジンゲル10% | イソジンゲル10% | ⑥ | 1 |
| 261 | ポビドンヨード | 10%10g | ポビヨドンゲル10% | イソジンゲル10% | ⑬ | 1 |
| 263 化膿性疾患用剤 | | | | | | |
| 263 | クリンダマイシンリン酸エステル | 1%10g | クリンダマイシンゲル1%「クラシエ」 | ダラシンTゲル1% | ⑭ | 1 |
| 263 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 1mg1g | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」 | ゲンタシン軟膏0.1% | ③、⑧、⑨、⑭、⑮ | 7 |
| 264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | | | | | | |
| 264 | アルクロメタゾンプロピオン酸エステル | 0.1%1g | ビトラ軟膏0.1% | アルメタ軟膏 | ⑧ | 1 |
| 264 | インドメタシン | 1%1mL | インドメタシン外用液1%「日医工」 | インテバン外用液1% | ③ | 1 |
| 264 | インドメタシン | 1%1g | インドメタシンゲル1%「日医工」 | イドメシニコワーゲル1% | ①、③ | 2 |
| 264 | インドメタシン | 1%1g | インドメタシンクリーム1%「サワイ」 | イドメシニコワークリーム1%、インテバンクリーム1% | ⑭、⑮ | 2 |
| 264 | インドメタシン | 10cm×14cm1枚 | セラスターテープ70 | カトレップテープ70mg | ⑩ | 1 |
| 264 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 0.05%1g | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タイヨー」 | デルモベート軟膏0.05% | ⑧ | 1 |
| 264 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 0.05%1g | デルトピカ軟膏0.05% | デルモベート軟膏0.05% | ① | 1 |
| 264 | ケトプロフェン | 7cm×10cm1枚 | ケトプロフェンテープ20mg「日医工」 | モーラステープ20mg | ⑤、⑮ | 2 |
| 264 | ケトプロフェン | 10cm×14cm1枚 | ケトプロフェンテープ40mg「日医工」 | モーラステープL40mg | ③、⑤ | 3 |
| 264 | ケトプロフェン | 10cm×14cm1枚 | ケトプロフェンパップ30mg「日医工」 | モーラスパップ30mg、ミルタックスパップ30mg | ③ | 1 |
| 264 | ケトプロフェン | 10cm×14cm1枚 | パップペンKパップ30mg | モーラスパップ30mg、ミルタックスパップ30mg | ⑪ | 2 |
| 264 | ジクロフェナクナトリウム | 7cm×10cm1枚 | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「テイコク」 | ナポールテープ15mg、ボルタレンテープ15mg | ⑬ | 1 |
| 264 | ジクロフェナクナトリウム | 7cm×10cm1枚 | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「ユートク」 | ナポールテープ15mg、ボルタレンテープ15mg | | 1 |
| 264 | ジフルプレドナート | 0.05%1g | ステブロンクリーム0.05% | マイザークリーム0.05% | ⑪ | 1 |
| 264 | ジフルプレドナート | 0.05%1g | ステブロン軟膏0.05% | マイザー軟膏0.05% | ⑪ | 1 |
| 264 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | 0.1%1g | プロメタゾン軟膏0.1% | メサデルム軟膏0.1% | ⑧ | 1 |
| 264 | パップ剤 | 7cm×10cm1枚 | GSプラスターG「ユートク」 | | ⑩ | 1 |
| 264 | パップ剤 | 10g | MS温シップ「タイホウ」 | | ①、⑤、⑥、⑦、⑧、⑩、⑫、⑬、⑭、⑮ | 13 |
| 264 | パップ剤 | 10g | MS温シップ「タカミツ」 | | ④ | 1 |
| 264 | パップ剤 | 10g | MS冷シップ「タイホウ」 | | ①、⑥、⑫、⑬ | 4 |
| 264 | パップ剤 | 10g | MS冷シップ「タカミツ」 | | ⑭ | 1 |
| 264 | フェルピナク | 3%1mL | スミルローション3% | ナバゲルンローション3% | ⑧、⑬ | 2 |

ジェネリック医薬品採用リスト(外用薬)

| 薬効分類 | 成分名 | 規格 | ジェネリック医薬品名 | 先発医薬品名 | 病院名 | 採用病院数 |
|---------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-------|
| 264 | フェルビナク | 3%1g | スミルスチック3% | ナパゲルン軟膏3% | ⑨、⑩、⑬、⑮ | 6 |
| 264 | フェルビナク | 10cm×14cm1枚 | セルスポットパップ70mg | セルタッチパップ70 | ⑪ | 1 |
| 264 | フェルビナク | 10cm×14cm1枚 | フェルナビオンパップ70 | セルタッチパップ70 | ⑩ | 1 |
| 264 | フェルビナク | 10cm×14cm1枚 | フェルビスパップ70mg | セルタッチパップ70 | | 1 |
| 264 | フェルビナク | 10cm×14cm1枚 | フェルビナクテープ70mg「EMEG」 | セルタッチテープ70 | ⑬ | 1 |
| 264 | フェルビナク | 10cm×14cm1枚 | フェルビナクパップ70mg「NP」 | セルタッチパップ70 | ⑮ | 1 |
| 264 | フェルビナク | 10cm×14cm1枚 | フレックステープ70mg | セルタッチテープ70 | ⑫ | 1 |
| 264 | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩 | 1g | デキサンVG軟膏0.12% | リンデロン-VG軟膏0.12% | ③ | 1 |
| 264 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 0.05%1g | アンフラベート0.05%軟膏 | アンテベート軟膏0.05% | ⑧、⑭ | 2 |
| 264 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ50mg | ロキソニンテープ50mg | ⑤ | 1 |
| 264 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ50mg「NP」 | ロキソニンテープ50mg | ① | 1 |
| 264 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」 | ロキソニンテープ50mg | ⑨ | 1 |
| 264 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」 | ロキソニンテープ50mg | ④、⑥、⑩ | 3 |
| 264 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ50mg「三和」 | ロキソニンテープ50mg | ⑪ | 1 |
| 264 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 10cm×14cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ100mg | ロキソニンテープ100mg | ⑤ | 1 |
| 264 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 10cm×14cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ100mg「YD」 | ロキソニンテープ100mg | | 1 |
| 264 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 10cm×14cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 | ロキソニンテープ100mg | | 1 |
| 264 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 10cm×14cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」 | ロキソニンテープ100mg | ⑩ | 1 |
| 264 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 10cm×14cm1枚 | ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「ファイザー」 | ロキソニンテープ100mg | ⑭ | 1 |
| 264 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 10cm×14cm1枚 | ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ファイザー」 | ロキソニンパップ100mg | ⑭ | 1 |
| 264 | 亜鉛華 | 5g | ボチシート20% | | ⑬、⑭、⑮ | 3 |
| 264 | 亜鉛華 | 10g | 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」 | | ①、⑫ | 2 |
| 264 | 亜鉛華 | 10g | 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 | | ⑧ | 1 |
| 264 | 亜鉛華 | 10g | サトウザルベ軟膏20% | | ⑬ | 2 |
| 265 寄生性皮膚疾患用剤 | | | | | | |
| 265 | ケトコナゾール | 2%1g | ニトラゼンローション2% | ニゾラールローション2% | ⑧ | 1 |
| 265 | ケトコナゾール | 2%1g | ニトラゼンクリーム2% | ニゾラールクリーム2% | ⑧ | 1 |
| 265 | サリチル酸 | 5%10g | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | | ④、⑤、⑦、⑩、⑬、⑭、⑮ | 10 |
| 265 | サリチル酸 | 10%10g | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | | ⑦、⑫ | 2 |
| 265 | テルビナフィン塩酸塩 | 1%1g | テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」 | ラミシール外用液1% | ⑨ | 1 |
| 265 | テルビナフィン塩酸塩 | 1%1g | テルビナフィン塩酸塩クリーム1% | ラミシールクリーム1% | ⑪ | 1 |
| 265 | テルビナフィン塩酸塩 | 1%1g | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「F」 | ラミシールクリーム1% | ① | 1 |
| 265 | テルビナフィン塩酸塩 | 1%1g | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」 | ラミシールクリーム1% | ⑨ | 1 |
| 265 | テルビナフィン塩酸塩 | 1%1g | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「タイヨー」 | ラミシールクリーム1% | ③ | 1 |
| 265 | テルビナフィン塩酸塩 | 1%1g | 塩酸テルビナフィンクリーム1%「MEEK」 | ラミシールクリーム1% | ⑧ | 2 |
| 266 皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む) | | | | | | |
| 266 | 尿素 | 20%1g | ベギンクリーム20% | ケラチナミンコーワクリーム20%、パスタロンクリーム20% | ③ | 1 |
| 267 毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤) | | | | | | |
| 267 | カルプロニウム塩化物 | 5%1mL | フロジン外用液5% | | ⑦、⑩、⑫、⑬、⑭ | 7 |
| 269 その他の外皮用剤 | | | | | | |
| 269 | 精製白糖・ポビドンヨード | 1g | イソジンシュガーパスタ軟膏 | ソアナーズ軟膏、ユーパスタコーワ軟膏 | ①、⑨ | 5 |
| 27 歯科口腔用薬 | | | | | | |

ジェネリック医薬品採用リスト(外用薬)

| 薬効分類 | 成分名 | 規格 | ジェネリック医薬品名 | 先発医薬品名 | 病院名 | 採用病院数 |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-------|
| 276 歯科用抗生物質製剤 | | | | | | |
| 276 | ミノサイクリン塩酸塩 | 10mg0.5g1シリンジ | ペリオフィール歯科用軟膏2% | ペリオクリン歯科用軟膏 | ⑭ | 1 |
| 33 血液・体液用薬 | | | | | | |
| 332 止血剤 | | | | | | |
| 332 | 酸化セルロース | 1.3cm×5.1cm1枚 | サージセル・アブソーパブル・ヘモスタット | | ⑦ | 1 |
| 332 | 酸化セルロース | 5.1cm×7.6cm1枚 | サージセル・アブソーパブル・ヘモスタット | | ⑤、⑥、⑫ | 3 |
| 332 | 酸化セルロース | 5.1cm×35.6cm1枚 | サージセル・アブソーパブル・ヘモスタット | | ⑦ | 1 |
| 332 | 酸化セルロース | 10.2cm×20.3cm1枚 | サージセル・アブソーパブル・ヘモスタット | | | 1 |
| 332 | 酸化セルロース | ニューユニット 7.6cm×10.2cm | サージセル・アブソーパブル・ヘモスタット | | ⑥ | 2 |
| 332 | 酸化セルロース | ニューユニット 15.2cm×22.9cm | サージセル・アブソーパブル・ヘモスタット | | | 1 |
| 332 | 酸化セルロース | 綿型5.1cm×2.5cm1枚 | サージセル・アブソーパブル・ヘモスタット | | ④、⑤、⑥、⑦、⑫、⑬、⑭ | 9 |
| 333 血液凝固阻剤 | | | | | | |
| 333 | ヘパリン類似物質 | 1g | ビーソフテン外用スプレー0.3% | | ⑧、⑫、⑮ | 4 |
| 333 | ヘパリン類似物質 | 1g | ビーソフテンローション0.3% | ヒルドイドローション0.3% | ⑤、⑨、⑫ | 2 |
| 333 | ヘパリン類似物質 | 1g | ビーソフテンクリーム0.3% | ヒルドイドクリーム0.3% | ③ | 2 |
| 333 | ヘパリン類似物質 | 1g | ビーソフテン油性クリーム0.3% | ヒルドイドソフト軟膏0.3% | ①、⑤、⑨、⑫ | 4 |
| 62 化学療法剤 | | | | | | |
| 625 抗ウイルス剤 | | | | | | |
| 625 | ビダラビン | 3%1g | シルベラン軟膏3% | アラセナ-A軟膏3% | ③ | 1 |
| 625 | ビダラビン | 3%1g | ビダラビン軟膏3%「MEEK」 | アラセナ-A軟膏3% | ⑭ | 1 |
| 71 調剤用薬 | | | | | | |
| 719 その他の調剤用薬 | | | | | | |
| 719 | ウイテプゾール | 10g | ホスコE-75 | | ⑥、⑦ | 2 |
| 719 | ウイテプゾール | 10g | ホスコH-15 | | ④、⑤、⑥、⑦ | |
| 719 | ウイテプゾール | 10g | ホスコS-55 | | ⑫、⑮ | |
| 72 診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | | | | | | |
| 721 X線造影剤 | | | | | | |
| 721 | 硫酸バリウム | 60%300mL1個 | バリエナマ300 | | ⑥、⑮ | 3 |
| 721 | 硫酸バリウム | 100%10mL | パロジェクトゾル100 | | ④ | 1 |
| 729 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く) | | | | | | |
| 729 | フルオレセインナトリウム | 1枚 | フローレス眼検査用試験紙0.7mg | | ②、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑫、⑭ | 11 |
| 79 その他の治療を主目的としない医薬品 | | | | | | |
| 799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 | | | | | | |
| 799 | ビダラビン | 3%1g | ビダラビン軟膏3%「JG」 | アラセナ-A軟膏3% | ① | 1 |
| 82 非アルカイド系麻薬 | | | | | | |
| 821 合成麻薬 | | | | | | |
| 821 | フェンタニル | 2.1mg1枚 | フェンタニル3日用テープ2.1mg | デュロテップMTパッチ2.1mg | ② | 1 |
| 821 | フェンタニル | 2.1mg1枚 | フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」 | デュロテップMTパッチ2.1mg | ①、③、④、⑬ | 5 |
| 821 | フェンタニル | 2.1mg1枚 | フェンタニル3日用テープ2.1mg「明治」 | デュロテップMTパッチ2.1mg | | 1 |
| 821 | フェンタニル | 4.2mg1枚 | フェンタニル3日用テープ4.2mg | デュロテップMTパッチ4.2mg | ② | 1 |
| 821 | フェンタニル | 4.2mg1枚 | フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」 | デュロテップMTパッチ4.2mg | ①、③、④、⑬ | 5 |
| 821 | フェンタニル | 4.2mg1枚 | フェンタニル3日用テープ4.2mg「明治」 | デュロテップMTパッチ4.2mg | | 1 |
| 821 | フェンタニル | 8.4mg1枚 | フェンタニル3日用テープ8.4mg | デュロテップMTパッチ8.4mg | ② | 1 |
| 821 | フェンタニル | 8.4mg1枚 | フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」 | デュロテップMTパッチ8.4mg | ①、③、⑬ | 4 |
| 821 | フェンタニル | 12.6mg1枚 | フェンタニル3日用テープ12.6mg | デュロテップMTパッチ12.6mg | ② | 1 |
| 821 | フェンタニル | 12.6mg1枚 | フェンタニル3日用テープ12.6mg「HMT」 | デュロテップMTパッチ12.6mg | ①、⑬ | 3 |

ジェネリック医薬品採用リスト(外用薬)

| 薬効分類 | 成分名 | 規格 | ジェネリック医薬品名 | 先発医薬品名 | 病院名 | 採用 病院数 |
|------|--------|----------|-----------------------------|-------------------|-------|-----------|
| 821 | フェンタニル | 16.8mg1枚 | フェンタニル3日用テープ 16.8mg | デュロテップMTパッチ16.8mg | ② | 1 |
| 821 | フェンタニル | 16.8mg1枚 | フェンタニル3日用テープ 16.8mg「HMT」 | デュロテップMTパッチ16.8mg | ①、③、⑬ | 4 |