

## 【調査事項6】

○薬局において、先発医薬品から後発医薬品へ変更した後、再度先発医薬品に変更（戻した）実績（平成20年4月1日以降）

## 【集計】

○後発医薬品から先発医薬品への変更事例

＜変更した後発医薬品を先発医薬品へ戻した事例＞

○後発医薬品から先発医薬品への変更事由

＜後発医薬品を先発医薬品に変更した事由＞

※ 後発医薬品から先発医薬品への変更事例及びその変更事由については、報告件数の多寡にかかわらず調査で報告された医薬品名及び事由をすべて掲載した。

なお、変更事由については、報告のあった事由が当該医薬品に必ず該当するというものではなく、また「…気がする。」、「…感じがする。」など、使用者の主観に大きく依拠する事由もあることから、別リストとして掲載した。

変更した後発医薬品を先発医薬品へ戻した事例

変更した後発医薬品名（製品名）	再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）
C-チスチン細粒	ムコダイン細粒50%
Lアスパラギン酸CA錠200mg「サワイ」	アスパラCA錠200mg
NEコタニカプセル	ユベラNカプセル100mg
NEソフトカプセル200mg	ユベラNソフトカプセル200mg
アーチワン10mg	アーチスト10mg
アーツェー錠30mg	アドナ錠30mg
アーデフィリンDS20%	テオドールDS20%
アーデフィリン錠100mg	テオドール錠100mg
アイケア点眼液	ヒアレイン点眼液
アイロクール錠20mg	アイトロール錠20mg
アカルボース錠100mg「タイヨー」	グルコバイ錠100mg
アカルボース錠50mg「タイヨー」	グルコバイ錠50mg
アサシオン錠0.25mg	ハルシオン0.25mg錠
アザスルファン腸溶錠500mg	アザルフィジンEN錠500mg
アスゼスパップ(70)	セルタッチパップ(70)
アスマット錠10mg	アレジオン錠10mg
アゾリタン	ソラナックス
アチネス錠50mg	ミオナール錠
アデフロニックLカプセル37.5mg	ボルタレンSRカプセル37.5mg
アデフロニックズポ50mg	ボルタレンサポ50mg
アデフロニック錠25mg	ボルタレン錠25mg
アニスタジン錠2mg	フルイトラン錠2mg
アパティアテープ40mg	フランドルテープ40mg
アポノール錠20mg	セロクラール錠20
アポノール錠10mg	セロクラール錠10mg
アポラスノン錠25mg	アルダクトンA錠25mg
アマゾン錠50mg	シンメトレル錠50mg
アミオダロン塩酸塩崩壊錠	アンカロン錠
アミノバクト配合顆粒 4.74g「日医工」	リーバクト配合顆粒 4.15g
アミノマイラン配合顆粒	リーバクト配合顆粒
アムロジピンOD錠2.5mg(トーフ)	アムロジンOD錠2.5
アムロジピンOD錠2.5mg「NP」	アムロジンOD錠2.5mg
アムロジピンOD錠2.5mg「NS」	ノルバスクOD錠2.5mg
アムロジピンOD錠2.5mg「フソー」	アムロジンOD錠2.5mg
アムロジピンOD錠5mg「NP」	アムロジンOD錠5mg
アムロジピン錠2.5mg「EMEC」	アムロジン錠2.5mg
アムロジピン錠2.5mg「あすか」	ノルバスク錠2.5mg
アムロジピン錠2.5mg「アメル」	アムロジン錠2.5mg
アムロジピン錠2.5mg「オーハラ」	アムロジン錠2.5mg
アムロジピン錠2.5mg「ケミファ」	ノルバスク錠2.5mg
アムロジピン錠2.5mg「コーワ」	ノルバスク錠2.5mg
アムロジピン錠5mg「EMEC」	アムロジン錠5mg
アムロジピン錠5mg「JG」	ノルバスク錠5mg
アムロジピン錠5mg「NP」	アムロジン錠5mg
アムロジピン錠5mg「あすか」	ノルバスク錠5mg
アムロジピン錠5mg「アメル」	ノルバスク錠5mg

変更した後発医薬品名（製品名）	再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）
アムロジピン錠5mg「オーハラ」	アムロジン錠5mg
アムロジピン錠5mg「ケミファ」	アムロジン錠5mg
アムロジピン錠5mg「コーワ」	ノルバスク錠5
アムロジピン錠5mg「サワイ」	ノルバスク錠5mg
アムロジピン錠5mg「サンド」	アムロジン錠5mg
アムロジピン錠5mg「タナベ」	ノルバスク錠5mg
アムロジピン錠5mg「トーワ」	ノルバスク錠5mg
アムロジピン錠5mg「明治」	ノルバスク5mg
アムロジピン錠2.5mg「明治」	ノルバスク錠2.5mg
アムロジピン錠5mg「YD」	ノルバスク錠5mg
アムロジンOD 2.5mg「あすか」	アムロジンOD 2.5mg
アラジオフ点眼液0.1%	アレギサール点眼液0.1%
アリアロンF25	アリナミンF糖衣錠(25g)
アリスリズムカプセル50	サンリズムカプセル50
アリマン錠	ゼスラン錠
アルセチン錠10mg	メバロチン錠10mg
アルマイラー錠25mg	テノーミン錠25mg
アルマトール錠	アルダクトンA錠25mg
アレキサン錠25mg	アルダクトンA錠25mg
アレナピオン錠20	アレジオン錠20
アレナピオン錠10	アレジオン錠10
アレルオフ錠20	アレジオン錠20
アレンドロン酸錠5mg「SN」	ボナロン錠5mg
アレンドロン酸錠5mg「DK」	フォサマック錠5
アロクール錠20mg	アイトロール錠20mg
アロシトール錠100mg	ザイロリック錠100
アロシトール錠100mg	ザイロリック錠100
アロチーム錠100mg	ザイロリック錠100
アロファルム錠0.5mg	デパス錠0.5mg
アロプリノール錠100mg「アメル」	ザイロリック錠100
アロプリノール錠100mg「キョウリン」	ザイロリック錠100
アロリン錠(100)	ザイロリック錠100
アンタゴスチンカプセル50mg	セルベックスカプセル50mg
アンデプレ錠50mg	デジレル錠50mg
アンフラベートクリーム	アンテベートクリーム
アンフラベートローション0.05%	アンテベートローション0.05%
イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」	エパデールS600
イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」	エパデールS600
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	エパデールS900
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	エパデールS900
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TCK」	エパデールS900
イソクリン糖衣錠5mg	リーゼ錠5mg
イソコロナールRCAP20mg	ニトロールRCAP20mg
イソピットテープ40mg	フランドルテープ40mg
イトラートカプセル50	イトリゾールカプセル50
イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「TYK」	タナトリル錠2.5
イミダプリル塩酸塩錠5mg「TYK」	タナトリル錠5

変更した後発医薬品名（製品名）	再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）
イミダプリル塩酸塩錠5mg「日医工」	タナトリル錠5
イルガス2mg	ガスロンN2mg
インドメタシンパップ	カトレップ
インナミット外用液1%	インテバン外用液1%
ヴェロニカ25	プロスタール25
ウビロン錠100mg	ウルソ錠100mg
ウリンメット錠	ウラリット錠
ウリンメット配合錠	ウラリット配合錠
ウルサミック錠100	ウルソ錠100mg
ウルソデオキシコール酸錠100mg「Z E」	ウルソ錠100mg
ウルデナシン錠100	ウルソ錠100mg
ウロナベリン錠10mg	パップフォー錠10mg
ウロリーブ錠50	ユリノーム錠50mg
エストリオール膾錠0.5mg「F」	エストリール膾錠0.5mg
エチカーム	デパス錠
エチセダン錠0.5mg	デパス錠0.5mg
エチセダン錠1mg	デパス錠1mg
エチゾラム錠0.5mg	デパス錠0.5mg
エッパッタト錠50mg	キネダック錠50mg
エナラート錠5mg	レニベース錠5mg
エナラプリル錠5「M E E K」	レニベース錠5mg
エバスチン錠10mg「トーワ」	エバステル錠10mg
エパタット錠50mg	キネダック錠50mg
エパルドース錠50	キネダック錠50mg
エパンドカプセル300	エパデールカプセル300
エピナジオン錠20mg	アレジオン錠20mg
エピナスチン塩酸塩錠20mg「タイヨー」	アレジオン錠20mg
エペナルド錠50mg	ミオナール錠50mg
エメロミンカプセル2mg	レミカットカプセル2mg
エルサメットS配合錠	エビプロスタット配合錠DB
エルスプリーCA錠200mg	アスパラCA錠200
エルピナン錠10mg	アレジオン錠10mg
塩酸プロピペリン錠10mg「SW」	バップフォー錠10mg
塩酸ベニジピン錠4「M E E K」	コニール錠4
塩酸ベニジピン錠4「M E E K」	コニール錠4
塩酸リルマザホン錠2「M E E K」	リスミー錠2mg
エンセロン錠20mg	セロクラール錠20mg
エンペラシン配合錠	セlestamin配合錠
オキサトーフ錠30mg	セルテクト錠30mg
オス페인錠200	オステラック錠200
オドメール点眼液0.1%	フルメトロン点眼液0.1%
オパプロスモン錠5μg	オパルモン錠5μg
オプチラン錠5μg	オパルモン錠5μg
オブランゼ錠20mg	オメプラール錠20mg
オペアミン錠2.5mg	タオニール錠2.5mg
オメプラゾール錠「トーワ」10mg	オメプラール錠10
オメプラゾール錠10mg「SW」	オメプラゾン錠10mg

変更した後発医薬品名（製品名）	再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）
オメプラゾール錠20mg「SW」	オメプラゾン錠20mg
オメプラゾール錠20mg「アメル」	オメプラール錠20
オメプロトン錠10mg	オメプラール錠10
オメプロトン錠20mg	オメプラール錠20
オメラップ錠10	オメプラール錠10
オメラップ錠20	オメプラール錠20
ガスオール錠40mg「陽進」	ガスコン錠40mg
ガスポートD錠10mg	ガスターD錠10mg
ガスポートD錠20mg	ガスターD錠20mg
ガスポート錠20mg	ガスター錠20mg
カデメシン錠1mg	カルデナリン錠1mg
カデメシン錠2mg	カルデナリン錠2mg
カプトプリルRカプセル18.75mg「SW」	カプトリルRカプセル18.75mg
カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」	カバサル錠1.0mg
カモステート錠100mg	フオイパン錠100mg
ガモファーD錠20mg	ガスターD錠20mg
ガモファー錠10mg	ガスター錠10mg
ガモファー錠20mg	ガスター錠20mg
カリクロモン錠50	カルナクリン錠50
カリセラムNa末	ケイキサレート散
カルシタミンカプセル1.0μg	アルファロールカプセル1μg
カルトールカプセル0.25	ロカルトールカプセル0.25
カルトールカプセル0.5	ロカルトールカプセル0.5
カルネート錠5mg	レニベース錠5
カルバゲドン錠2mg	カルデナリン錠2mg
カルバドゲン錠1mg	カルデナリン錠1mg
カルバドゲン錠4mg	カルデナリン錠4mg
カルフィーナ錠1μg	ワンアルファ錠1μg
カルフィーナ錠0.5μg	ワンアルファ錠0.5μg
カルボシステイン錠500mg「タイヨー」	ムコダイン錠500mg
キネックス錠50	キネダック錠50mg
キヤルマック錠50mg	キネダック錠50mg
キューカル細粒	クレメジン細粒
球形吸着炭細粒「マイラン」	クレメジン細粒
クアゼパム錠15mg「トーワ」	ドラール錠15
グッドミン錠0.25mg	レンドルミン錠0.25mg
クラウナート錠40mg	グリミクロン錠40mg
クラドイド軟膏0.3%	ヒルドイドソフト軟膏0.3%
クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」	クラリシッド・ドライシロップ10%小児用
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	クラリスドライシロップ10%小児用
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	クラリス錠200mg
クラリスロマイシン錠200mg「サンド」	クラリス錠200mg
クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	クラリシッド錠200mg
クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	クラリス200mg錠
クリード吸入液1%	インターール吸入液1%
グリクラジド錠40mg「NP」	グリミクロン錠40mg
グリベンクラミド錠2.5mg「トーワ」	オイグルコン錠2.5mg

変更した後発医薬品名（製品名）	再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）
グリベンクラミド錠1.25mg「EMEC」	ダオニール錠1.25mg
グリマック配合顆粒	マーズレンS配合顆粒
クリンダマイシンゲル1%「クラシエ」	ダラシンTゲル1%
クロキナン錠25mg	プロスタール錠25mg
グロリアミン顆粒	マーズレンS配合顆粒
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」	プロスタール錠25
ケトタックステープL	モーラステープL
ケトテンカプセル1mg	ザジテンカプセル1mg
ケトプロフェンテープ20mg「日医工」	モーラステープ20mg
ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	モーラステープL 40mg
ケトプロフェンパップ30mg「ラクール」	モーラスパップ30mg
ケンエーG浣腸液50%30mL	グリセリン浣腸液50%「東豊」
ケンタン錠60mg	ロキソニン錠60mg
ケントンカプセル200mg	ユベラNソフトカプセル200mg
ゴクミシン錠100	ウルソ錠100mg
コバルノンカプセル50mg	セルベックスカプセル50mg
コバロキニン錠60mg	ロキソニン錠60mg
コフノール錠15mg	ムコソルバン錠15mg
コリクール錠250mg	リンラキサー錠250mg
コリネールCR錠10	アダラートCR錠10mg
コリネールCR錠20	アダラートCR錠20mg
コリネールCR錠40	アダラートCR錠40mg
コリネールL錠10mg	アダラートL錠10mg
コリネールL錠20mg	アダラートL錠20mg
コロナモール錠25	ペルサンチン錠25mg
コロヘルサーRカプセル100mg	ヘルベッサRカプセル100mg
コンベルミン錠6mg	メリスロン錠6mg
ザトフェロン錠80	ペオン錠80
サフィルジンEN錠500	アザルフィジンEN錠500mg
サリペックスLAカプセル40mg	ペルジピンLAカプセル40mg
ザルトプロフェン錠80mg「日医工」	ペオン錠80
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」	アンプラーグ錠100mg
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	アンプラーグ錠100mg
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」	アンプラーグ錠100mg
サルモシン錠5mg	サアミオン錠5mg
サワダロン錠200mg	ブラダロン錠200mg
サワチオン錠5mg	サアミオン錠5mg
サワテン錠250mg	ムコダイン錠250mg
サワドールL錠20mg	フランドル錠20mg
サワドールテープ40mg	フランドルテープ40mg
ジアゼパム錠2「トーワ」	2mgセルシン錠
ジアゼパム錠5「トーワ」	ホリゾン錠5mg
シクポラルカプセル50	ネオール50mgカプセル
シグマビタンカプセル	ビタメジン配合カプセルB25
シクロスポリンカプセル10mg「マイラン」	ネオール10mgカプセル
シクロスポリンカプセル25mg「マイラン」	ネオール25mgカプセル
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	ボルタレンサポ25mg

変更した後発医薬品名（製品名）	再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）
ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「テイコク」	ボルタレンテープ15mg
ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「ユートク」	ボルタレンテープ15mg
シスダイネ錠250mg	ムコダイネ錠250mg
ジスチグミン臭化物錠5mg「タイヨー」	ウブレチド錠5mg
シノベジール錠50mg	シベノール錠50mg
シベンゾリン酸コハク酸塩錠100mg「サワイ」	シベノール錠100mg
シマターゼ錠5mg	ダーゼン5mg錠
シメチラン錠200mg	タガメット錠200mg
ジメトックス錠1	メイラックス錠1mg
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	フランドルテープ40mg
シルニジピン錠10mg「サワイ」	アテレック錠10
シルニジピン錠10mg「タイヨー」	アテレック錠10
シルニジピン錠5mg「サワイ」	アテレック錠5
シロステート錠100	プレタール錠100mg
シロステート錠50	プレタール錠50mg
シンスタチン錠5mg	リポバス錠5mg
スタンゾームOD錠15	タケプロンOD錠15
スタンゾームOD錠30	タケプロンOD錠30
スチブロン軟膏0.05%	マイザー軟膏0.05%
スピロラクトン錠25mg「トーワ」	アルダクトンA錠25mg
スプデルDS小児用0.1%	ザジテンドライシロップ1%
スリノフェン錠60mg	ロキソニン錠60mg
スルピリドカプセル50mg「トーワ」	ドグマチールカプセル50mg
スルピリド錠50mg（TYK）	ドグマチール錠50mg
スルピリド錠50mg「アメル」	ドグマチール錠50mg
スローハイム錠7.5	アモバン錠7.5
セーブテンス錠50mg	テノーミン錠50mg
セオノマール錠5	アルマール錠5
セチリジン塩酸塩錠10mg「CH」	ジルテック錠10
セチリジン塩酸塩錠10mg「NMP」	ジルテック錠10
セチリジン塩酸塩錠10mg「NP」	ジルテック錠10
セチリジン塩酸塩錠10mg「オ-ハラ」	ジルテック錠10
セチリジン塩酸塩錠10mg「サワイ」	ジルテック錠10
セチリジン塩酸塩錠10mg「日医工」	ジルテック錠10
セデコパン錠0.5mg	デパス錠0.5mg
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	フロモックス錠100mg
セフタックカプセル50mg	セルベックスカプセル50mg
セリナート顆粒	アローゼン顆粒
セループカプセル50mg	セルベックスカプセル50mg
セループ細粒10%	セルベックス細粒10%
セルスポットパップ70mg	セルタッチパップ70
セレガスロン錠2	ガスロンN錠2mg
セレスターナ錠	セレスタミン錠
センナル錠12mg	プルゼニド錠12mg
センノシド錠12mg「タイヨー」	プルゼニド錠12mg
ソアレジン錠250mg	アザルフィジンEN錠250mg
ゾピクール錠10	アモバン錠10

変更した後発医薬品名（製品名）	再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）
ゾピクール錠7.5	アモバン錠7.5
ソビラール錠150	プロノン錠150mg
ソファリン錠25mg	ボルタレン錠25mg
ソファルコン細粒20%「TYK」	ソロン細粒20%
ソフティア点眼液0.02%	サンコバ点眼液0.02%
ソブラリン錠	セファドール錠
ソルドール錠12mg	プルゼニド錠12mg
ソルミラン顆粒状カプセル600mg	エパデールS 600mg
ソレントミン錠0.25mg	レンドルミン錠0.25mg
ダウナット錠0.5mg	ミニプレス錠0.5mg
ダウナット錠1mg	ミニプレス錠1.0mg
タスオミン錠10mg	ノルバデックス錠10mg
タスオミン錠20mg	ノルバデックス錠20mg
タスモリン錠1mg	アキネトン錠1mg
タツゾシン錠4mg	カルデナリン錠4mg
タッチロンテープ20	モーラステープ20mg
タッチロンテープ40	モーラステープ40mg
タピゾールカプセル15	タケプロンOD錠15mg
炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	リーマス錠200
炭酸リチウム錠200mg「アメル」	リーマス錠200
チクピロン錠100mg	パナルジン錠100mg
チザニン錠1mg	テルネリン錠1mg
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	カルタン錠500
ツロブテロールテープ0.5mg「HMT」	ホクナリンテープ0.5mg
ツロブテロールテープ0.5mg「EMEC」	ホクナリンテープ0.5mg
ツロブテロールテープ0.5mg「サワイ」	ホクナリンテープ0.5mg
ツロブテロールテープ0.5mg「日医工」	ホクナリンテープ0.5mg
ツロブテロールテープ1mg「HMT」	ホクナリンテープ1mg
ツロブテロールテープ1mg「EMEC」	ホクナリンテープ1mg
ツロブテロールテープ1mg「サワイ」	ホクナリンテープ1mg
ツロブテロールテープ1mg「日医工」	ホクナリンテープ1mg
ツロブテロールテープ2mg「HMT」	ホクナリンテープ2mg
ツロブテロールテープ2mg「QQ」	ホクナリンテープ2mg
ツロブテロールテープ2mg「サワイ」	ホクナリンテープ2mg
ティアバランス点眼液0.1%	ヒアレイン点眼液0.1%
ディーアルファカプセル0.25	アルファロールカプセル0.25 $\mu$ g
ディーアルファカプセル0.5	アルファロールカプセル0.5 $\mu$ g
ディーアルファカプセル1	アルファロールカプセル1 $\mu$ g
テオスロー錠100mg	テオドール錠100mg
テオスロー錠200mg	テオドール錠200mg
テオフィリン錠100mg「TYK」	テオドール錠100mg
テオフルマートL錠200mg	ユニフィルLA錠200mg
デキサンVG軟膏0.12%	リンデロン-VG軟膏0.12%
テクニス錠20	セロクラール錠20mg
デゾラム錠0.5mg	デパス錠0.5mg
デゾラム錠1mg	デパス錠1mg
テモカプリル塩酸塩錠2mg「サワイ」	エースコール錠2mg

変更した後発医薬品名（製品名）	再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）
テルフィナビン錠125mg	ラミシール錠125mg
デルモゾール軟膏0.12%	リンデロン-VG軟膏0.12%
テンポラルパップ70mg	カトレップパップ70mg
トーワミン錠25	テノーミン錠25
トーワラートCR錠40mg	アダラートCR錠40mg
トーワラートCR錠20mg	アダラートCR錠20mg
トーワラートL錠20mg	アダラートL錠20mg
ドキサゾシンM錠2「EMEC」	カルデナリン錠2mg
ドキサゾン錠1mg	カルデナリン錠1mg
トコニジャストカプセル200mg	ユベラNソフトカプセル200mg
ドセル錠25mg	ボルタレン錠25mg
ドパコール錠100mg	メネシット配合錠100mg
ドパコール錠50mg	メネシット配合錠100mg
トフィス錠50mg	グランダキシン錠50mg
トヨファロールカプセル1.0	アルファロールカプセル1 $\mu$ g
トラニラストカプセル100mg「日医工」	リザベカプセル100mg
トリアラム錠0.25mg	ハルシオン錠0.25mg
トルクシール錠50mg	コメリアンコーワ錠50
トレビアノーム錠50mg	ユリノーム錠50mg
ドロキシドパカプセル100mg「日医工」	ドブスカプセル100mg
トロンヘイム錠50mg	グランダキシン錠50mg
ドンペリン錠10	ナウゼリン錠10mg
ナーカシリン錠25mg	ユリノーム錠25mg
ナーカリシン錠50mg	ユリノーム錠50mg
ニコ200ソフトカプセル	ユベラN200ソフトカプセル
ニコナス錠200mg	ハイペン錠200mg
ニコラーゼ錠10mg	ダーゼン錠10mg
ニコランジス錠5mg	シグマート錠5mg
ニコランタ錠5	シグマート錠5mg
ニコランマート錠5mg	シグマート錠5mg
ニザトリック錠150mg	アシノン錠150mg
ニチEネットカプセル100mg	ユベラNカプセル100mg
ニチステート錠100mg	パナルジン錠100mg
ニチマロン錠100mg	セレキノン錠100mg
ニトラステープ40mg	フランドルテープ40mg
ニトラゼパム錠5mg「トーワ」	ベンザリン錠5
ニトルビン錠5	シグマート錠5mg
ニトレナール錠5mg	パイロテンシン錠5mg
ニバディップ錠4	ニバジール錠4mg
ニフェジピンCR錠10mg「NT」	アダラートCR錠10mg
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	アダラートCR錠20mg
ニフェランタンCR錠10	アダラートCR錠10mg
ニフェランタンCR錠20	アダラートCR錠20mg
ニフェランタンCR錠40	アダラートCR錠40mg
ネドリール錠125mg	ラミシール錠125mg
ネルロレン錠「10」	ベンザリン錠10
ノイオミール錠10mg	ルジオミール錠10mg

変更した後発医薬品名（製品名）	再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）
ノイクロニック錠5	ベンザリン錠5
ノイファン錠100mg	ザイロリック錠100mg
パーキストン錠100mg	メネシット錠100mg
パーキストン配合錠L100	メネシット配合錠100
パーロミン錠2.5mg	パーロデル錠2.5mg
バソゴリンS錠5mg	サアミオン錠5mg
バチール錠100mg	バルネチール錠100
バツップヘリン錠10mg	バツップフォー錠10mg
パテルテープ20	モーラステープ20mg
パテルテープ40	モーラステープL40mg
パナピジン錠100mg	パナルジン錠100mg
パミルコン錠1.25mg	ダオニール錠1.25mg
パミルコン錠2.5mg	オイグルコン錠2.5mg
ハルーリン配合錠	エビプロスタット錠
パルギン錠0.5mg	デパス錠0.5mg
ハルスローOD錠0.1mg	ハルナールD錠0.1mg
ハルスローOD錠0.2mg	ハルナールD錠0.2mg
パルデス軟膏0.05%	キンダベート軟膏0.05%
バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」	デパケンR錠200
ハルラック錠0.125mg	ハルシオン0.125mg錠
ハルラック錠0.25mg	ハルシオン0.25mg錠
パルレオン錠0.125mg	ハルシオン0.125mg錠
パルレオン錠0.25mg	ハルシオン0.25mg錠
ピアセチルカプセル156.7mg	エストラサイトカプセル156.7mg
ビーソフテンローション0.3%	ヒルドイドローション0.3%
ビカルタミド錠80mg「NK」	カソデックス錠80mg
ビカルタミド錠80mg「あすか」	カソデックス錠80mg
ビカルタミド錠80mg「サンド」	カソデックス錠80mg
ビカルタミド錠80mg「タイヨー」	カソデックス錠80mg
ビカルタミド錠80mg「日医工」	カソデックス錠80mg
ビカルタミド錠80mg「マイラン」	カソデックス錠80mg
ヒスポラン錠3mg	ニポラジン錠3mg
ビタファントF錠25	アリナミンF糖衣錠[25mg]
ピナトスカプセル10mg	ケタスカプセル10mg
ピナロック配合錠	ウラリット配合錠
ピネロロ錠25mg	セファドール錠25mg
ビフェルチン錠1	アゼプチン錠1mg
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」	サンリズムカプセル25mg
ピルジニックカプセル50	サンリズムカプセル50mg
ヒルプリンN錠5mg	サアミオン錠5mg
ピロラクトン錠25mg	アルダクトンA錠25mg
ファモスタジンD錠10	ガスターD錠10mg
ファモスタジンD錠20	ガスターD錠20mg
ファモチジンD錠10mg「サワイ」	ガスターD錠10mg
ファモチジンD錠20mg「KOB A」	ガスターD錠20mg
ファモチジンD錠20mg「サワイ」	ガスターD錠20mg
ファモチジンOD錠20mg「YD」	ガスターD錠20mg

変更した後発医薬品名（製品名）	再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）
ファモチジン錠10「サワイ」	ガスター錠10mg
ファモチジン錠20「サワイ」	ガスター錠20mg
ファルチモ点眼液0.5	チモプトール点眼液0.5%
フェニタレン坐剤50	ボルタレンサポ50mg
フェノフィブラート錠100mg「日医工」	リピディルカプセル100
フェノフィブラート錠67mg「日医工」	トライコアカプセル67mg
フェルナビオンパップ70	セルタッチパップ70
フェルビナクテープ70mg「EMEC」	セルタッチパップ70
フェロチーム錠50	フェロミア錠50mg
フォルセニッド錠12mg	プルゼニド錠12mg
ブシラミン錠100mg「トーワ」	リマチル錠100mg
ブシレート錠100	リマチル錠100mg
プラチビットカプセル0.5 $\mu$ g	アルファロールカプセル0.5 $\mu$ g
プラトゲン錠2.5mg	ダオニール錠2.5mg
プラバスタチンNa錠10mg「アメル」	メバロチン錠10
プラバスタン錠10	メバロチン錠10
プラバスタン錠5	メバロチン錠5
プラバチン錠10	メバロチン錠10
プラバチン錠5	メバロチン錠5
プラバピーク錠5mg	メバロチン錠5
プラバメイト錠10mg	メバロチン錠10
プラバメイト錠5mg	メバロチン錠5
プラメバン錠5	メバロチン錠5
プランルカストDS10%「アメル」	オノンドライシロップ10%
プランルカストDS10%「オーハラ」	オノンドライシロップ10%
プランルカストカプセル112.5mg「サワイ」	オノンカプセル112.5mg
プランルカストカプセル112.5mg「タイヨー」	オノンカプセル112.5mg
プランルカストカプセル112.5mg「トーワ」	オノンカプセル112.5mg
プランルカストカプセル112.5mg「日医工」	オノンカプセル112.5mg
プランルカストカプセル112.5mg「科研」	オノンカプセル112.5mg
プランルカストドライシロップ10%「タイヨー」	オノンドライシロップ10%
ブリマーニ錠100mg	リマチル錠100mg
フルオメソロン0.1%点眼液	フルメトロン点眼液0.1%
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	ロヒプノール錠1
フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	ロヒプノール錠2
フルバスタチン錠10mg「タイヨー」	ローコール錠10mg
フルバスタチン錠20mg「サワイ」	ローコール錠20mg
フルバスタチン錠30mg「サワイ」	ローコール錠30mg
ブレシン錠25mg	ボルタレン錠25mg
フレストルテープ20mg	モーラステープ20mg
プレドリック錠1	オドリック錠1mg
フレニード錠100	プレタール錠100mg
フレニード錠50mg	プレタール錠50mg
プロスペリン錠2.5mg	パーロデル錠2.5mg
フロセミド錠40「タイヨー」	ラシックス錠40mg
フロセミド錠20「タイヨー」	ラシックス錠20mg
プロチゾラムOD錠0.25mg「タイヨー」	レンドルミンD錠0.25mg

変更した後発医薬品名（製品名）	再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）
プロチゾラム錠0.25mg「タイヨー」	レンドルミン錠0.25mg
プロチゾラン錠0.25mg	レンドルミン錠0.25mg
プロドナー錠20	プロサイリン錠20
プロバチン錠10	メバロチン錠10
フロプロピオンカプセル40mg「日医工」	コスパノンカプセル40mg
プロルナー錠20 $\mu$ g	プロサイリン錠20
ベザスターSR錠200	ベザトールSR錠200mg
ベザテートSR錠200	ベザトールSR錠200mg
ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	ベザトールSR錠200mg
ベザフィブレートSR錠200mg	ベザトールSR錠200mg
ベセラール錠250 $\mu$ g	ベルマックス錠250 $\mu$ g
ベタマック錠50mg	ドグマチール錠50mg
ベニジピン塩酸塩錠2mg「タナベ」	コニール錠2
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	コニール錠4
ベニジピン塩酸塩錠4mg「タナベ」	コニール錠4
ベニジピン塩酸塩錠4mg「日医工」	コニール錠4
ベニジピン塩酸塩錠8mg「日医工」	コニール錠8
ベニジピン塩酸塩錠4mg「NPI」	コニール錠4
ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	ワソラン錠40mg
ベリゼリン錠10mg	ナウゼリン錠10
ペリンドプリル錠4mg「日医工」	コバシル錠4mg
ヘルツベース錠10mg	インデラル錠10mg
ベンズフォー錠10mg	バップフォー錠10
ベンズフォー錠20mg	バップフォー錠20
ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	ベイスンOD錠0.2
ボグリボースOD錠0.2mg「タイヨー」	ベイスンOD錠0.2
ボグリボースOD錠0.3mg「MEEK」	ベイスンOD錠0.3
ボグリボースOD錠0.3mg「ケミファ」	ベイスンOD錠0.3
ボグリボースOD錠0.3mg「サワイ」	ベイスンOD錠0.3
ボグリボースOD錠0.3mg「トーフ」	ベイスンOD錠0.3
ボグリボースODフィルム0.2「QQ」	ベイスンOD錠0.2
ボグリボース錠0.3mg「OME」	ベイスン錠0.3
ボグリボース錠0.3mg「SW」	ベイスン錠0.3
ボグリボース錠0.2mg「SW」	ベイスン錠0.2
ボナフェック坐剤50	ボルタレンサポ50mg
ホフバン錠10mg	アストミン錠10mg
ポラプレジック顆粒15%「YD」	プロマック顆粒15%
ボルマゲン坐剤50mg	ボルタレンサポ50mg
ボルマゲン錠25mg	ボルタレン錠25mg
ポロセーブカプセル0.5 $\mu$ g	アルファロールカプセル0.5 $\mu$ g
ボンフェナック坐剤50	ボルタレンサポ50mg
マイアロンローション0.05%	デルモベートスカルプローション0.05%
メインベース錠200	クラリス錠200
マニジップ錠10	カルスロット錠10
マニジップ錠5mg	カルスロット錠5
マリレオンN錠5mg	サアミオン錠5mg
マルチネスパップ70mg	セルタッチパップ70

変更した後発医薬品名（製品名）	再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）
ミオリラク錠50mg	ミオナール錠50mg
ミクトノーム錠10mg	バップフォー錠10
ミノペン錠100	ミノマイシンカプセル100mg
ミノペン錠50	ミノマイシン錠50mg
ミリカレット点鼻液50 $\mu$ g28噴霧用	フルナーゼ点鼻液50 $\mu$ g28噴霧用
ミロベクト錠50	テノーミン錠50
ミンザイン錠0.25mg	ハルシオン0.25mg錠
ムコトロン錠250mg	ムコダイン錠250mg
メイントーフ錠5	メインテート錠5
メインハーツ錠2.5	メインテート錠2.5
メインロール錠5	メインテート錠5
メタヒスロン錠6mg	メリスロン錠6mg
メタヒスロン錠12mg	メリスロン錠12mg
メチクール錠500 $\mu$ g	メチコバル錠500 $\mu$ g
メチスタ錠500mg	ムコダイン錠500mg
メディピース錠0.5	デパス錠0.5mg
メディピース錠1	デパス錠1mg
メデタックス錠1	メイラックス錠1mg
メデット錠250mg	グリコラン錠250mg
メデット錠250mg	メルビン錠250mg
メデポリン錠0.4	コンスタン0.4mg錠
メデポリン錠0.4	ソラナックス0.4mg錠
メトトレキサートカプセル2mg「トーワ」	リウマトレックスカプセル2mg
メトトレキサートカプセル2mg「マイラン」	リウマトレックスカプセル2mg
メトリオン錠250	グリコラン錠250mg
メトローム錠10	アモバン錠10
メナテトレノンカプセル15mg「日医工」	グラケーカプセル15mg
メニエース錠6mg	メリスロン錠6mg
メニエートール錠6mg	メリスロン錠6mg
メバリッチ錠10	メバロチン錠10
メバリッチ錠5	メバロチン錠5
メバン錠10	メバロチン錠10
メバン錠5	メバロチン錠5
メロキシカム錠10mg「ケミファ」	モービック錠10mg
ユーパン錠0.5mg	ワイパックス錠0.5
ユーリック錠100mg	ザイロリック錠100
ユピテル錠20	アレジオン錠20
ライベック錠200	ハイペン錠200mg
ライラテープ20mg	モーラステープ20mg
ライラテープ40mg	モーラステープL40mg
ラソプランOD錠15mg	タケプロンOD錠15
ラソプランOD錠30mg	タケプロンOD錠30
ラソプランカプセル15mg	タケプロンカプセル15
ラソプランカプセル30mg	タケプロンカプセル30
ラタノプラスト点眼液0.005%「科研」	キサラタン点眼液0.005%
ラタノプラスト点眼液0.005%「わかもと」	キサラタン点眼液0.005%
ラタノプロスト点眼液0.005%「キッセイ」	キサラタン点眼液0.005%

変更した後発医薬品名（製品名）	再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）
ラタノプロスト点眼液0.005%「コーワ」	キサラタン点眼液0.005%
ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」	キサラタン点眼液0.005%
ラタノプロスト点眼液0.005%「トーワ」	キサラタン点眼液0.005%
ラデン錠150	ザンタック錠150
ラニタック錠150	ザンタック錠150
ラニタック錠150	ザンタック錠150
ラミタレートL錠20mg	アダラートL錠20mg
ラミテクト錠125mg	ラミシール錠125mg
ランソプラゾールOD錠15mg「DK」	タケプロンOD錠15
ランソプラゾールOD錠15mg「タイヨー」	タケプロンOD錠15
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	タケプロンOD錠15
ランソプラゾールOD錠30mg「タイヨー」	タケプロンOD錠30
ランソラルカプセル15	タケプロンカプセル15
ランソラルカプセル30	タケプロンカプセル30
リシノプリル錠10mg「マイラン」	ロンゲス錠10mg
リストールカプセル0.5	ロカルトロールカプセル0.5
リスペリドン細粒1%「ヨシトミ」	リスパダール細粒1%
リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」	リスパダール錠1mg
リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」	リスパダール錠2mg
リズモン点眼液0.5%	チモプトール点眼液0.5%
リポオフ錠5	リポバス錠5
リポダウン錠10	リポバス錠10
リポダウン錠5	リポバス錠5
リマルモン錠5 $\mu$ g	オパルモン錠5 $\mu$ g
リモデリンカプセル1.0 $\mu$ g	アルファロールカプセル1 $\mu$ g
リリーゼン錠2mg	セルシン錠 [2mg]
リリフター錠5	リーゼ錠5mg
リンプラール錠50mg	ミオナール錠50mg
ルーク錠2.5	メインテート錠2.5
ルテオニン錠5mg	ウテメリン錠5mg
レイナノンテープ20mg	モーラステープ20mg
レイナノンテープ40mg	モーラステープL 40mg
レキシシン錠200mg	テグレトール錠200mg
レコルク錠25mg	プロスタール錠25
レトラック錠60mg	ロキソニン錠60mg
レニベーゼ錠10	レニベース錠10
レニベーゼ錠2.5	レニベース錠2.5
レニベーゼ錠5	レニベース錠5
レバミピド錠100mg「EMEC」	ムコスタ錠100mg
レバミピド錠100mg「NS」	ムコスタ錠100mg
レバミピド錠100mg「あすか」	ムコスタ錠100mg
レバミピド錠100mg「サワイ」	ムコスタ錠100mg
レバミピド錠100mg「タナベ」	ムコスタ錠100mg
レバミピド錠100mg「TCK」	ムコスタ錠100mg
レプリントン錠100mg	メネシット錠100
レボフロキサシン錠100mg「DK」	クラビット錠
レンドムD錠0.25mg	レンドルミンD錠0.25mg

変更した後発医薬品名（製品名）	再度変更（先発に戻した）後の先発医薬品名（製品名）
レンドミン錠0.25mg	レンドルミン錠0.25mg
ロカルシトールカプセル0.25「YD」	ロカルトロールカプセル0.25
ロキシスロマイシン錠150mg「タナベ」	ルリッド錠150
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	ロキソニン錠60mg
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「タイヨー」	ロキソニン錠60mg
ロキタットカプセル75mg	アルタットカプセル75
ロキプロナール錠60mg	ロキソニン錠60mg
ロキペイン錠60mg	ロキソニン錠60mg
ロシゾピロン錠25mg	ロドピン錠25mg
ロゼオール錠60mg	ロキソニン錠60mg
ロブ錠60mg	ロキソニン錠60mg
ロペミックカプセル1mg	ロペミンカプセル1mg
ロペラニールカプセル1mg	ロペミンカプセル1mg
ロマールテープ20	モーラステープ20mg
ロマールテープ40	モーラステープL 40mg
ロルフェナミン錠60mg	ロキソニン錠60mg
ロンゲリール錠10	ロンゲス錠10mg
ロンフルマン錠0.25mg	レンドルミン錠0.25mg
ワークミンカプセル0.5	アルファロールカプセル0.5 $\mu$ g
ワークミンカプセル1.0	アルファロールカプセル1 $\mu$ g
塩酸タムスロシンカプセル0.2「OHARA」	ハルナールD錠0.2mg
塩酸ベニジピン錠2「MEEK」	コニール錠2
炭酸リチウム錠200mg「アメル」	リーマス錠200

後発医薬品を先発医薬品に変更した事由

先発医薬品に戻した理由
「後発品を服用したら調子が良くない気がする。」
2錠ずつの折り目がなくて使いづらい
GEに変更後血圧変動あり（患者自己申告）
GEは苦みが強く患児が服薬拒否する
GEメーカーの供給停止のため
HbA1cの上昇のため
LDHが上がってしまった。
OD錠の味の問題
PTPより取り出しにくい異和感
PTPより取り出しにくい効かない気がする
TVで添加物違うと言っていたから
朝、早く起きてしまう1時間
味、大きさがちがう
味、見た目が違い、効いてるきがしない
味があわない
味が変わり飲みにくい
味が変わる
味が気に入らない
味が気になって服用できない
味が異なる、症状悪化
味がまずい
足がむくんだため
足がもぞもぞする
味が悪い、苦い
味が悪い溶けない
味が悪く、飲みづらい
足の痛みが増したような気がする
汗の臭い、特に髪が臭い
値が上がってしまった
頭がカーっとした
頭がスッキリしない
後発品では効果に不安だから
あまり効かない
あまり調子がよくないため
あまり良くなかった
アレルギー（湿疹）発現
安定供給できなかったため
安定していた血圧が上昇した為
胃潰瘍が悪化した
胃が逆にまた悪くなった
息苦しくなった
胃酸の逆流の症状悪化
意識不明となり倒れる。
以前から服用している安心感
以前より痛み出た
以前より眠れなかったから
痛みが出てきた為
痛みがとれなかった。
一包化できない
一包化の方。剤形が違うため混乱。誤飲を防ぐため先発に戻した
胃腸の不調
胃痛、食欲不振
胃痛の副作用発現の為

先発医薬品に戻した理由

胃に違和感を感じた。  
 胃の具合が悪くなった  
 胃の調子が良くない  
 胃の不快感がとれなかった  
 胃のむかつき  
 胃部不快感、湿疹  
 胃もたれ有  
 色が違いすぎた為  
 違和感があったから  
 動いている間に端がはがれてしまう為  
 液漏れ発生の為  
 嘔吐  
 大きくて服用しづらい。  
 大きさが小さく効果が悪い気がする  
 大きさの違い  
 落とした時、見つけにくい  
 お腹が張るような気がする  
 お腹がゆるくなった  
 思ったほど安くならない  
 外出時、持参したら溶けた  
 変えてから胸やけするようになった  
 顔、頭がぼっぼと熱くなる  
 顔が赤くほてる。  
 顔がむくんだ・効かない  
 顔に湿疹  
 家族からの反対  
 家族の希望検査結果が下がった  
 形が違うので間違いやすい  
 家庭血圧が上がった(効果に不安)  
 カプセルがやわらかく取り出すとき潰れたりはずれたりする  
 カプセルが弱く不安  
 カプセル径が大きく呑みにくい  
 かぶれ・発疹・貼り難い  
 かぶれ剥がれやすい  
 かぶれる、肌に合わない  
 かゆい感じがする。発疹なし  
 かゆみ・湿疹  
 空咳(副作用)が出た  
 体に合わない気がする。  
 体に合わないと訴えあり  
 体に合わなかったため  
 顆粒が細かく入れ歯に挟まる  
 皮疹発現  
 眼圧降下作用が弱いのではないか(Dr. 談)・眼の周りが黒くなる  
 肝機能値の悪化(因果関係不明)  
 患者が“効かない”との訴えにより。  
 患者が効果が弱くおもったため  
 患者が先発品がよい  
 患者家族の後発品に対する不安感  
 患者から効果不足戻して  
 患者からの要望(効果が悪くなった為)  
 患者希望(胃部不快感有り)  
 患者希望(家族・Dr・友人と相談の結果)  
 患者希望(効いていなさそう)  
 患者希望(先発品志向)薬効の変化や副作用ではない

先発医薬品に戻した理由

患者希望（溶けかたが違う）  
 患者希望（剥がれ易い）  
 患者希望（貼り難い）  
 患者希望（ブランドが安心）  
 患者希望。GE品による胸やけ感の訴え。先発へ戻した結果、改善。  
 患者希望による（身内からの提案があったとのこと）  
 患者様の希望（理由不明）  
 患者さんの気分的問題  
 患者さんの心理的要因  
 患者さんの不信感により  
 患者さんより以前に比べしみるとうったえ有り  
 患者に吐き気が出たため  
 患者に不安感が出た為  
 患者の希望（やわらかくて使いにくい）  
 患者本人と家族の意見不一致  
 患者様態変化のため（Bpの変動）  
 患者より、めまいがすると訴えられたため  
 患者より効果に疑問  
 患者より効果不十分とのこと  
 患者より前の方がいいとの事  
 効いている感じがしない  
 効いている時間が先発品より少し短く、体がかゆくなってしまった為。  
 効かない、むくみあり  
 効かない。  
 効かない感じがする  
 効かないような気がする。ハードチューブが破れた。  
 効き方が異なる様に感じた。  
 効きが悪い  
 効きが悪い気がする  
 効き目が違う  
 起床時、すっきりしない  
 期待した効果が得られなかったため  
 気分が悪くなった  
 気分的・数値が上がった  
 気分的に  
 気分的に合わない気がした。  
 気分的に先発の方がスッキルする感じ  
 気分的に先発品の方が良い  
 気分的にちがうような気がする  
 気分悪い(3件)  
 気持ちが悪くなったため  
 吸着が悪いとの論文を読んで患者と相談して。  
 供給できなくなった  
 供給不足  
 狭心症症状の悪化  
 金額があまり変わらない為  
 金額的あまり変わらないし先発品のほうが安全だから。  
 筋症状発現（因果関係は不明）  
 空腹時の脂汗、しめつけられる感じ  
 薬が変わったらよく眠れなくなった。  
 薬が小さすぎて、歯に挟まり飲みづらい  
 薬が分からなくなって混乱する為  
 薬のせいかわからないが、下痢をした  
 薬を変えた時体調が悪くなった  
 薬疹の疑い

先発医薬品に戻した理由

口当たりが悪い
口渇
口どけが悪い便秘
口中での服用感が悪い
口に入れるとすぐに溶けてしまい、のみにくい
口の中で解ける感じがいや
首すじに発疹ができる
形状が大きかった。
血圧が上がった
血圧が上がった気がする
血圧が上がってしまった。味が変
血圧が安定しなくなった
血圧下降効果が不安
血圧が下がらない
血圧が下がり過ぎる
血圧が上昇下痢
血圧降下
血圧コントロール不良
血圧上昇・ふらつきあり
血圧の薬は先発品がよい
血圧の変動があった
血液検査での尿酸値の上昇
血液検査の結果が悪かった
血中濃度・Tmaxの違い
血糖値悪化のため
血糖値が下がらなかったため
欠品続き
ゲップが沢山出た
下痢、腹痛、副作用がでたため。
下痢気味になってしまった為
原因不明の体調悪化
原因不明の体調変化があった
減価幅少ない
元気が出ないため
検査値悪化
検査値が変わらない
検査値が下がらない為
検査値が上昇した為
検査値を比べたかった。その後変わらなかったようだが、先発品のまま。
検査値を比べたかった。その後再び後発品にしている。(値かわらなかった為)
倦怠感、めまい、胸の圧迫感が出たため
降圧作用が弱い・頭痛
抗炎症効果が弱い
効果が落ちた
効果が劣る
効果が確認できなかった
効果が感じられなかった。
効果が異なると感じられたため
効果が心配な為
効果が違うような気がする
効果が出ない
効果がないようだ(安いと効果が悪い気がする)
効果が低いような気がする
効果が不安
効果が不安定

先発医薬品に戻した理由

効果が不十分（自覚）  
 効果が全くなかった。  
 効果が良くない  
 効果が弱い  
 効果が弱い気がする  
 効果が弱いと言われたので  
 効果が弱かった。  
 効果が弱く感じた。  
 効果が弱くなった気がする(胸やけするようになった)  
 効果が悪い、カプセル溶けずに便にでてくる  
 効果時間が後発品は短く、効果も悪い  
 高価でもブランド品が効く様な気がする  
 効果長く続かない  
 効果に不満  
 効果不十分に感じた事と粘着力の弱さを患者さんが指摘  
 効果短い副作用  
 口中に長く留まり、飲み込みにくい  
 口中に苦味感じる  
 口内炎ができるようになった  
 後発医薬品に関するマイナスのイメージ  
 後発医薬品への不安が生じた為  
 後発医薬品へ変更後、症状が悪くなった為  
 後発が舌にのせたとき少しざらっとしているため。  
 後発に変わったら頓服の服用回数増えてしまった、効き目が悪く感じる  
 後発に抵抗あり  
 後発は効かない気がする。  
 後発品が供給されなかったため  
 後発品行政処分報道、後発不信  
 後発品では効果がでないため  
 後発品では眠れない。  
 後発品で副作用が出た為  
 後発品に変えてから血圧が高いため、先発品に戻して様子をみたいとの申し出あり  
 後発品に変更後の診察で、体調が安定するまで変更不可とDrから指示が出たので。  
 後発品のイメージ悪化（新聞）  
 後発品の製造中止  
 後発品の容器が使いにくい  
 後発品は効かないから、先発品に戻してほしいとの要望があった。  
 後発品ははがれる。  
 後発品は容器が固く使いづらい。  
 後発品を服用して気持ち悪くなったという訴えがあり、先発品に戻した。  
 後発不安定製造中止  
 後発変更後の検査値悪化の為  
 公費(特定患者)になり負担金がなくなった為  
 公費対象で負担金ない為  
 公費になったので先発で。  
 興奮が見られた  
 コレステロールが上昇したから  
 コレステロール値が高くなる(LDL値)  
 コレステロール値の下がりが悪い  
 剤型が大きく服用しにくい  
 先発品の方が効いた気がする  
 先発品の方が効果が高いと感じられる。  
 先発品の方が飲み易い。  
 作用発現時間が遅い  
 三種同時変更で血糖値上昇した為

先発医薬品に戻した理由

シートが硬くて錠剤を出す時にバラバラになる  
 シートの色が違ったため  
 ジェネリック医薬品による肝機能障害疑い、医師指示により  
 ジェネリック医薬品による低血糖疑い、医師指示により  
 次回から地元の医療機関にかかるため  
 刺激があった  
 自己負担3割→1割になったため  
 四肢にしびれ出現  
 持続時間や効果が良くない  
 下着の汚れが気になる  
 舌で溶ける感じが嫌  
 舌に赤い色が移ってしまう  
 舌の先がぴりぴりするような気がしたので  
 湿疹  
 湿疹かゆみ（アトピー体質で治療中）  
 湿疹調子が悪い  
 品薄で供給不安定  
 しびれがあり  
 しびれがひどくなった  
 しみる  
 主訴である胃のムカムカが治らなかった  
 消化器症状の副作用出現  
 使用感が違う  
 使用感が悪い付きが悪い  
 使用感に不満  
 使用感粘着性  
 錠剤が厚みがあり飲みにくい  
 錠剤が大きく違和感あり  
 錠剤が大きく飲みにくい  
 錠剤が湿けた感じがするため  
 錠剤に欠けているところがあり気になる  
 錠剤の色、形状異なり、元の先発品に戻したいと患者からの申し出  
 錠剤の大きさが異なり飲むときに違和感がある  
 錠剤の大きさが飲みにくい  
 錠剤の堅さの相違（患者希望で変更）  
 錠剤のコーティングの違いで  
 錠剤の溶けが良すぎる  
 錠剤の服用感覚・悪い  
 錠剤をとりだしにくい。  
 錠剤を取り出すとき崩れてしまう  
 使用しにくい  
 症状が悪化した  
 症状が改善しない（ただしこの方はこの後後発品変更再度希望）  
 症状が改善せず、医師の指示により先発品に戻した  
 症状が芳しくなく、Drから戻してはどうかとのすすめがあつて。  
 症状の改善が感じられないと本人  
 食欲不振になった為  
 処方医からの指示（胃腸障害がでた為）  
 処方医の指示（効果に差が出る）  
 処方箋通りの薬が欲しい  
 処方せんに“後発品では効果減の印象あり”との記載あり  
 徐脈？服用停止後消失  
 腎検査値悪化  
 心臓がくるしくなった  
 すぐ溶けるのがいや

先発医薬品に戻した理由

すぐはがれてしまうため  
 頭痛、めまいがした  
 すっきりしない変更不可のコメントかつワシ  
 ずっと前から服用し慣れているものが良い  
 すっぱくて飲みづらい  
 精神科の患者さん外観が変更になっただけでも影響あり  
 製品欠品  
 製品の回収の為  
 咳が悪化したような気がした  
 全身の湿疹かゆみ  
 先発医薬品の効能効果が追加になったため  
 先発と比べ効果が出る時間が遅い  
 先発のほうが味（清涼感）がよい  
 先発の方が味が良い  
 先発の方が安心になった。  
 先発のほうが効果がある気がする  
 先発の方が効果が実感できた  
 先発のほうが効果を感じられたため  
 先発の方がのみやすいと。  
 先発品長期使用の安心感  
 先発品長期服用による安心感  
 先発品で様子を見たい  
 先発品と比べ剥がれやすい  
 先発品と比べ負担金の差額が少ないから  
 先発品に比べて甘い  
 先発品に対する安心感(今まで飲んでた薬が良い)  
 先発品の貼り心地の方が良い  
 先発品のほうが、効果が良かったように感じた。  
 先発品の方が味がよくて効果良い  
 先発品の方が効き目がよい感じがする  
 先発品の方が効く気がする。  
 先発品の方が効果があった為  
 先発品の方が効果良い  
 先発品の方がなんとなくいい  
 先発品の方が貼り付きがよい  
 先発品の方がよく眠れる  
 先発品のまま(現行のまま)の方が安心する為、戻してほしいと申し出があった為  
 先発品より効果が無かった  
 先発薬品名で何の薬か覚えていたので後発品に変えたら、何の薬なのかわからなくなった  
 それほど値段が変わらないから  
 そんなに安くないから  
 体重増加(体重が減らないことを言ったら先生に戻しを勧められた)  
 体調が悪くなった  
 体調の変化  
 体調不良の為  
 体調変化があり不安を感じられた  
 体調変化服用感が違う  
 体調悪くなる回数が増えたと元に戻す。その後体調良いと。  
 ダオニール1.25mgを併用、調節服用時形状が同じでわかりにくい  
 降圧効果がいまいち。苦い  
 たまに調子悪くなるため  
 だるくなった。  
 小さすぎてヒートから出しにくい  
 ちがう名前の薬になると、自分の飲んでる薬が理解できなくなる。  
 長期日数の一包化の為

先発医薬品に戻した理由

調子が良くなかった。

調子が悪い血圧降下

調子悪くなった

貼付した箇所のかぶれがひどすぎる

貼付力不足

貼付粘着度が弱く剥がれてしまう

治療法見直しのため

鎮痛効果が確認できなかった

鎮痛効果が弱い

使い心地が違った

使いづらい、しみる

付け心地が悪い、容器の財形が違う

手・腰のしびれがひどくなったため

低血糖が頻発したため。

手が震える感じがする

適応症が違うので

鉄くさい為服用しづらかった

手のしびれ

テレビ報道による不安

添加物の違いにより薬疹が出たため

点眼液 1 滴の出方が先発よりも容易に出すぎて使いづらい為

点眼瓶が滴下しにくい

点眼容器が使いにくい

動悸がする感じ

動悸が出た

特に理由無いが、先発のほうが良いと

特に理由はないが飲み慣れていたほうが良い

溶けが悪い

溶けた後上顎にはりつく

溶けたときの清涼感がない

取り出しにくい、転がる

名前が違うことと容器の違いで液の出る量が違うのが気に入らず前に戻す

名前が安っぽい

慣れ親しんだ名前でないとな効いた気がしない。

軟カプセルの方が飲みやすい

なんだか心配

なんとなくGEは嫌

なんとなく味が好みでない

なんとなく合わない気がする

なんとなく胃の調子が悪い

何となく嫌だ

なんとなく違和感を感じたため

何となくおかしい

なんとなく効かない感じがする

なんとなく効きが弱い気がする

何となく効き目が違う気がする

何となく気分がよくない

なんとなく検査結果が悪くなった胃の調子が悪くなった

なんとなく検査の結果が悪くなった

何となく先発品が良いような気がする

何となく不安

なんとなく元の方がいい

軟便のため

臭い味が合わない

臭いが気になる

先発医薬品に戻した理由

入院後は変更希望がなかった為  
 入院され、院内ではクレメジンだったため  
 入院し先発に戻ったうえ他薬局で先発調剤される、また公費適用となったため  
 入院時に先発に戻った。血圧が下がらなくて  
 入荷が不安定になった  
 入荷しない  
 尿が臭う気がする  
 尿酸値、コレステロール値上昇  
 尿酸値上昇  
 尿の色が濃くなった  
 尿の黄色化が強くなり心配になったと患者より  
 尿の出が悪くなった気がする  
 尿の出が悪くなったため  
 値段があまり変わらない。  
 値段が変わらず、商品名が気に入らないから  
 値段も変わらないし、形なども前のに親しみがあるので  
 熱が出た(どのクスリによるものなのか原因不明)  
 寝付きが良くない気がする  
 寝付きが悪くなった  
 眠気  
 眠気が現れたため  
 眠気が強い  
 眠気が強いような気がする  
 眠れない  
 眠れなかった(効果がなかった)  
 眠れなかったため  
 眠れなくなったため  
 粘着力が弱く剥がれ易くなった  
 喉がイガイガする感じ  
 のどが焼けるような感じ  
 のどにつかえた感じで飲み込みづらい  
 のどにひっかかる、服用感悪い  
 のぼせが出た  
 飲みづらい(つるつるしていない)  
 飲みづらい(苦い)  
 飲みづらい(飲んだ感じが先発の方が良い)  
 飲みなれている先発品を希望  
 吐いて発疹がでたため  
 剥がしやすさの違い  
 剥がせにくい  
 はがれてしまう。使いづらい。  
 はがれてしまう・効かないような気がする  
 はがれやすい、かぶれる  
 はがれやすい/効果ない/処方箋通りがいい  
 歯茎が腫れた  
 肌への感触が良くなかった為  
 肌への密着感が強力で、肌アレ症状が現われ、はがす時の痛みもあったため  
 ハッカの味が強すぎ、食事の味が変わる  
 ハッカのような味が嫌。  
 発汗、下肢のほてり発生の為  
 歯にくっつき飲み難いため  
 早く目薬が終わってしまう  
 腹のはり気のせい変更不可  
 貼り心地が違う  
 貼り心地が悪い効かない

先発医薬品に戻した理由

はりつきがちがう
張り付きが悪い
貼りつき感の違いから
貼りにくい、はがした時にのりが残る
半錠にして服用する習慣があつて割線がみえにくい)
半錠にして服用するのに割りにくい
ヒートが硬く取り出しに苦勞する
ヒートから出す際に割れる
ヒート切りづらい
ヒートに曜日が入っていないので元に戻すことを希望
ヒートの色剤形が類似のため飲み間違いが何回もあった為
ヒートのデザインがだいぶ違う為効果が同じと思えない
皮膚がピリピリするから
皮膚搔痒感
品質があまり信用できないから
頻脈が悪化した
フィルムをはがしにくとの患者からの申し出により
副作用が疑われたため(結局因果関係はなかったが)
副作用の疑い(併用薬の副作用だった可能性もある)
副作用発現の可能性
福祉医療給付金が戻るようになったため
福祉受給者になり負担金もどってくる為
腹痛
腹部膨満感で便秘
服用2日で尿閉
服用中なんの薬か判らなくなった
不整脈・血圧に変動あり
不整脈がおきるようになった
不眠、体調不良
不眠のため
ふらつき
ふらふらして起き上がることができなくなった
ふわっとして気持ち悪い
分包紙にくっついて飲みづらい
べたつきが違う
ベタベタする
変更したが、気になり先発品に戻して欲しいと申し出があつたため
便中に溶けずに排出(この方は先発品でも便中に溶けずに排出されたので後になって後発品変更を再度希望した)
便秘・めまいがでた
便秘が改善されない
便秘がちになった
便秘になり、味が気に入らなかった
包装から取り出しづらい・日数経過すると固まってしまう
他のGEが効果不良のため一緒に
他の薬との見分けがつきにくくなってしまい、飲み間違えたため。
他の薬とヒートが類似しているため
他の病院で先発で処方されたから
発作が増えた気がする
発疹(薬剤との因果関係無)
発疹・かゆみ
発疹はないが足がかゆい
ほてり
ほてり発生の為
ボトルが使いにくかった。

先発医薬品に戻した理由

本人が家族に後発品を止めるように言われたため

本人が脈が乱れると感じたため

本人がよくわからなくなる

本人希望剤形がジェネリックの2種類が似ていたため、区別つきにくい

本人の希望(理由は不明、副作用ではない)

見た目の感じが悪い

見慣れている薬がいい

むかつきが出たため

むくみ状態の悪化

胸焼け等症状の悪化

メーカーの供給不足

目がかゆくなった

目がゴロゴロしたので

目がちくちくした

目薬がすぐに終わってしまう

目薬がポトポトでて使いにくい

夜間トイレに3回位起きてしまうため

薬疹、胃部不快感

夕食後服用後胸やけ症状が現われたことで主治医よりストップがかかったため

友人にジェネリックはよくないと言われた

容器が堅く使いにくかったため

容器が違い点眼しにくい

容器の違いにより使いづらいと。

容器の不具合

溶出試験が外れ自主回収

溶出試験不適合により回収になったため

夜中起きる回数が先発品の方が少ない

夜中に目が覚めてしまった。

ライナーテープの違いで使いづらい

臨床の治験のため

悪心、腰痛

安価な薬だと効果ないような気がした

汗をかくととはがれてしまう

製剤の厚みが変わり、貼りづらくなった

痛みが止まらない、症状が改善しない

名称が変わって覚えられないから

薬のせいかわからないが、耳の後ろが痒くなった。