

薬局製剤製造販売承認申請書

事 項	薬局開設者が薬局製剤の承認を受けようとするとき
根拠法令	法 律 第 14 条、第 23 条 施行令 第 74 条の 4、第 80 条 施行規則 第 38 条 施行細則 第 6 条
提出部数	保健所設置市以外：3 部（2 部薬事管理課、1 部保健福祉事務所） 保健所設置市内：2 部（長野市保健所又は松本市保健所）
添付書類	1. 製造販売品目表
手数料	保健所設置市以外：1 品目あたり 90 円（長野県収入証紙） 保健所設置市内：1 品目あたり 90 円（現金） （全品目の場合：417 品目、37,530 円）
その他	薬局製剤の対象品目数（令和 5 年 1 月 1 日現在）：426 品目 （内訳） 製造販売承認を要するもの：417 品目 製造販売承認を要しないもの（別途製造販売届が必要）：9 品目

## 薬局製剤製造販売承認申請書

名称	一 般 的 名 称	別紙のとおり		
	販 売 名	別紙のとおり		
成分及び分量又は本質		薬局製剤指針による		
製 造 方 法		薬局製剤指針による		
用 法 及 び 用 量		薬局製剤指針による		
効 能 又 は 効 果		薬局製剤指針による		
貯 蔵 方 法 及 び 有 効 期 間		薬局製剤指針による		
規 格 及 び 試 験 方 法		薬局製剤指針による		
製造販売する 品目の製造所	名 称	所 在 地	許 可、認 定 又 は 登 録 区 分	許 可、認 定 又 は 登 録 番 号
原薬の製造所	名 称	所 在 地	許 可、認 定 又 は 登 録 区 分	許 可、認 定 又 は 登 録 番 号
	—	—	—	—
備 考				

上記により、薬局製剤の製造販売の承認を申請します。

年 月 日

(法人にあっては、主たる事務所の所在地)  
住 所 〒

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)  
氏 名

長野県知事  
市長

殿

(製造品目表)

製造販売承認を要する薬局製造販売医薬品

販売名：【 ※ 】… \_\_\_\_\_ (以下、【 ※ 】) 部分に共通適用)

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
1	催眠鎮静薬 1-①	【 ※ 】 催眠剤 1 号 A
2	催眠鎮静薬 2-①	【 ※ 】 鎮静剤 1 号 A
3	催眠鎮静薬 3-①	【 ※ 】 催眠剤 2 号 A
4	鎮量薬 1-①	【 ※ 】 よい止め 1 号
5	解熱鎮痛薬 1-②	【 ※ 】 解熱鎮痛剤 1 号 A
6	解熱鎮痛薬 2-③	【 ※ 】 解熱鎮痛剤 8 号 A
7	解熱鎮痛薬 4-②	【 ※ 】 解熱鎮痛剤 9 号
8	かぜ薬 1-②	【 ※ 】 感冒剤 1 号 A
9	かぜ薬 6-①	【 ※ 】 こども感冒剤 1 号 A
10	解熱鎮痛薬 6-②	【 ※ 】 解熱鎮痛剤 5 号 A
11	解熱鎮痛薬 7-①	【 ※ 】 解熱鎮痛剤 2 号 A
12	解熱鎮痛薬 8-①	【 ※ 】 解熱鎮痛剤 3 号 A
13	解熱鎮痛薬 9-①	【 ※ 】 解熱鎮痛剤 4 号 A
14	かぜ薬 7-①	【 ※ 】 こども感冒剤 2 号 A
15	かぜ薬 3-③	【 ※ 】 感冒剤 3 号 A
16	かぜ薬 2-①	【 ※ 】 感冒剤 9 号 A
17	かぜ薬 9	【 ※ 】 感冒剤 2 号 A
18	かぜ薬 4-②	【 ※ 】 感冒剤 12 号 A
19	かぜ薬 5-②	【 ※ 】 感冒剤 13 号 A
20	眼科用薬 1-①	【 ※ 】 硫酸亜鉛点眼液
21	耳鼻科用薬 1-②	【 ※ 】 ナファゾリン・クロルフェニリン液 A
22	抗ヒスタミン薬 1-②	【 ※ 】 アレルギー用剤 4 号
23	抗ヒスタミン薬 2-①	【 ※ 】 アレルギー用剤 3 号
24	抗ヒスタミン薬 3-②	【 ※ 】 鼻炎散 1 号 A
25	抗ヒスタミン薬 4-①	【 ※ 】 アレルギー用剤 2 号 A
26	抗ヒスタミン薬 5-②	【 ※ 】 鼻炎散 2 号 A
27	欠番	欠番
28	鎮咳去痰薬 1-①	【 ※ 】 鎮咳去痰剤 1 号
29	鎮咳去痰薬 2-①	【 ※ 】 鎮咳去痰剤 10 号
30	鎮咳去痰薬 3-①	【 ※ 】 鎮咳去痰剤 11 号
31	鎮咳去痰薬 4-②	【 ※ 】 鎮咳去痰剤 13 号
32	鎮咳去痰薬 5-②	【 ※ 】 鎮咳去痰剤 14 号
33	鎮咳去痰薬 6-①	【 ※ 】 鎮咳去痰剤 6 号
34	鎮咳去痰薬 7-①	【 ※ 】 鎮咳去痰剤 7 号
35	鎮咳去痰薬 8-①	【 ※ 】 鎮咳去痰剤 8 号

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
36	鎮咳去痰薬 9-①	【 ※ 】 鎮咳去痰剤 9 号
37	鎮咳去痰薬 10-①	【 ※ 】 鎮咳去痰剤 3 号 A
38	鎮咳去痰薬 11-①	【 ※ 】 鎮咳去痰剤 2 号 A
39	鎮咳去痰薬 12-③	【 ※ 】 鎮咳去痰剤 5 号 B
40	欠番	欠番
41	鎮咳去痰薬 14-①	【 ※ 】 アンモニア・ウイキョウ精
42	吸入剤 1	【 ※ 】 吸入剤 1 号
43	吸入剤 2	【 ※ 】 吸入剤 2 号
44	欠番	欠番
45	歯科口腔用薬 2	【 ※ 】 ミヨハノン水
46	歯科口腔用薬 3-①	【 ※ 】 複方ヨード・グリセリン
47	歯科口腔用薬 4	【 ※ 】 プロテイン銀液
48	歯科口腔用薬 5	【 ※ 】 ジブカイン・アネスタシ液
49	胃腸薬 1-①	【 ※ 】 複方ロートエキス・ジブスターゼ <sup>®</sup> 散
50	胃腸薬 2-②	【 ※ 】 胃腸鎮痛剤 2 号 A
51	胃腸薬 3-②	【 ※ 】 胃腸鎮痛剤 3 号 A
52	胃腸薬 4-②	【 ※ 】 胃腸鎮痛剤 4 号 A
53	胃腸薬 5-①	【 ※ 】 健胃消化剤 1 号 A
54	胃腸薬 6-②	【 ※ 】 胃腸鎮痛剤 5 号 A
55	胃腸薬 7-①	【 ※ 】 センブリ・重曹散
56	胃腸薬 8-②	【 ※ 】 胃腸鎮痛剤 6 号 A
57	胃腸薬 9-①	【 ※ 】 塩酸リモナーゼ <sup>®</sup>
58	胃腸薬 10-②	【 ※ 】 胃腸鎮痛剤 7 号 A
59	胃腸薬 11-①	【 ※ 】 胃腸鎮痛剤 1 号
60	胃腸薬 12-②	【 ※ 】 健胃剤 2 号 A
61	胃腸薬 13	【 ※ 】 便秘薬
62	胃腸薬 14	【 ※ 】 複方ダイトウ・セン散
63	欠番	欠番
64	胃腸薬 16	【 ※ 】 硫酸マグネシウム水
65	胃腸薬 17-①	【 ※ 】 便秘薬 2 号
66	胃腸薬 18-①	【 ※ 】 下痢止め 5 号
67	胃腸薬 19-②	【 ※ 】 下痢止め 6 号 A
68	胃腸薬 20	【 ※ 】 下痢止め 3 号
69	胃腸薬 21	【 ※ 】 下痢止め 4 号
70	胃腸薬 22	【 ※ 】 オハク・タンナルビン・ビスマス散
71	胃腸薬 23-①	【 ※ 】 健胃剤 1 号
72	胃腸薬 24-③	【 ※ 】 健胃消化剤 3 号 B
73	胃腸薬 25-②	【 ※ 】 健胃消化剤 4 号 A
74	胃腸薬 26-①	【 ※ 】 複方ジブスターゼ <sup>®</sup> ・重曹散
75	胃腸薬 27-②	【 ※ 】 健胃消化剤 5 号 A

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
76	胃腸薬 28-①	【 ※ 】 ロートエキス・重曹・ケイ酸アルミ散
77	胃腸薬 29-①	【 ※ 】 複方ロートエキス・水酸化アルミ散
78	胃腸薬 30-①	【 ※ 】 ロートエキス散
79	胃腸薬 31-②	【 ※ 】 健胃剤 3 号 A
80	胃腸薬 32-②	【 ※ 】 ガジユツ・三黄散
81	胃腸薬 33	【 ※ 】 トウヒシロップ
82	胃腸薬 34-①	【 ※ 】 制酸剤 1 号
83	胃腸薬 35-①	【 ※ 】 制酸剤 2 号
84	胃腸薬 36-①	【 ※ 】 制酸剤 3 号
85	胃腸薬 37-①	【 ※ 】 制酸剤 4 号
86	胃腸薬 38-①	【 ※ 】 整腸剤 1 号
87	外用痔疾用薬 1	【 ※ 】 ヘモ坐剤 1 号
88	外用痔疾用薬 2	【 ※ 】 ヘモ坐剤 2 号
89	外用痔疾用薬 3	【 ※ 】 ヘモ軟膏 1 号
90	外皮用薬 1	【 ※ 】 塩化ベンザルコニウム液
91	外皮用薬 2	【 ※ 】 塩化ベンゼトニウム液
92	外皮用薬 3	【 ※ 】 アクリノール液
93	欠番	欠番
94	外皮用薬 5	【 ※ 】 クレゾール水
95	外皮用薬 6	【 ※ 】 希ヨードチンキ
96	外皮用薬 7	【 ※ 】 消毒用エタノール
97	外皮用薬 8-②	【 ※ 】 アクリノール・ハネー
98	外皮用薬 9-①	【 ※ 】 塩化アルミニウム・ベンザルコニウム液
99	欠番	欠番
100	外皮用薬 11-①	【 ※ 】 A・E・P 軟膏
101	外皮用薬 12	【 ※ 】 アクリノール・チンク油
102	外皮用薬 13	【 ※ 】 複方アクリノール・チンク油
103	外皮用薬 14-①	【 ※ 】 コーチ・H クリーム
104	外皮用薬 15	【 ※ 】 R・M 軟膏
105	外皮用薬 16-①	【 ※ 】 スルフ・Z 軟膏
106	外皮用薬 17	【 ※ 】 アクリノール・亜鉛華軟膏
107	外皮用薬 18-①	【 ※ 】 複方サリチル酸メチル精
108	外皮用薬 19	【 ※ 】 複方ヨード・トウガラシ精
109	外皮用薬 20-②	【 ※ 】 コーチ・C・P・V 軟膏
110	外皮用薬 21-①	【 ※ 】 ハップ用複方オハク散
111	外皮用薬 22-②	【 ※ 】 U20・ローション
112	外皮用薬 23	【 ※ 】 GL・P・Z 液
113	外皮用薬 24-①	【 ※ 】 フェノール・亜鉛華リニメント
114	外皮用薬 25-①	【 ※ 】 ジフェニヒドラミン・フェノール・亜鉛華リニメント
115	外皮用薬 26	【 ※ 】 チンク油

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
116	外皮用薬 27-①	【 ※ 】 B・D 液
117	外皮用薬 28	【 ※ 】 亜鉛華軟膏
118	外皮用薬 29-①	【 ※ 】 A・E・Z・P 軟膏
119	外皮用薬 30-③	【 ※ 】 イントメタシン 1%外用液
120	外皮用薬 31-①	【 ※ 】 コーチ・M 軟膏
121	外皮用薬 32-①	【 ※ 】 コーチ・V 軟膏
122	外皮用薬 33-①	【 ※ 】 コーチ・グリチ・M 軟膏
123	外皮用薬 34-①	【 ※ 】 コーチ・Z・GT・V 軟膏
124	外皮用薬 35-①	【 ※ 】 コーチ・Z・H クリーム
125	外皮用薬 36-①	【 ※ 】 ヒト <sup>®</sup> ロコチザン・ジ <sup>®</sup> フェニト <sup>®</sup> ラミン軟膏
126	外皮用薬 37-①	【 ※ 】 B・Z・A クリーム
127	外皮用薬 38-①	【 ※ 】 B・Z・M 軟膏
128	外皮用薬 39	【 ※ 】 チンク油・Z 軟膏
129	外皮用薬 40-②	【 ※ 】 トルナフトート液
130	外皮用薬 41-②	【 ※ 】 ハクセン・P 軟膏
131	外皮用薬 42-①	【 ※ 】 R・D・Z 軟膏
132	外皮用薬 43-②	【 ※ 】 コーチ・グリチ・H クリーム
133	外皮用薬 44	【 ※ 】 亜鉛華デンプン
134	外皮用薬 45	【 ※ 】 サリチル・ミョウバン散
135	外皮用薬 46	【 ※ 】 サリチル・レゾ <sup>®</sup> ルシン液
136	外皮用薬 47	【 ※ 】 複方チアントール・サリチル酸液
137	外皮用薬 48	【 ※ 】 サリチル酸精
138	外皮用薬 49	【 ※ 】 複方サリチル酸精
139	外皮用薬 50-①	【 ※ 】 ヨート <sup>®</sup> ・サリチル酸・フェノール精 A
140	外皮用薬 51-①	【 ※ 】 サリチル・V 軟膏
141	外皮用薬 52	【 ※ 】 イオウ・サリチル酸・チアントール軟膏
142	外皮用薬 53-①	【 ※ 】 ハクセン・V 軟膏
143	外皮用薬 54-①	【 ※ 】 ハクセン・Z 軟膏
144	外皮用薬 55-①	【 ※ 】 クロトリマゾール・M 軟膏
145	外皮用薬 56	【 ※ 】 複方ベンゼトニウム・タルク散
146	外皮用薬 57-①	【 ※ 】 グリセリンカリ液
147	外皮用薬 58-②	【 ※ 】 D・コーチ・H クリーム
148	外皮用薬 59-①	【 ※ 】 ステアリン酸・グリセリンクリーム
149	外皮用薬 60-①	【 ※ 】 コーチ・Z 軟膏
150	外皮用薬 61-①	【 ※ 】 E・V 軟膏
151	外皮用薬 62-①	【 ※ 】 U・E・H クリーム
152	外皮用薬 63	【 ※ 】 クロラール・サリチル酸精
153	外皮用薬 64-①	【 ※ 】 トウガラシ・サリチル酸精
154	外皮用薬 65	【 ※ 】 サリチル酸・フェノール軟膏
155	外皮用薬 66	【 ※ 】 イオウ・カンフルローション

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
156	外皮用薬 67-①	【 ※ 】 U・H クリーム
157	外皮用薬 68-③	【 ※ 】 イントメタシン 1%・M 軟膏
158	外皮用薬 69-②	【 ※ 】 デキサメタゾン・C・P・V 軟膏
159	外皮用薬 70-②	【 ※ 】 デキサメタゾン・H クリーム
160	外皮用薬 71-①	【 ※ 】 皮膚消毒液
161	鎮暈薬 2-①	【 ※ 】 よい止め 2 号
162	駆虫薬 1-①	【 ※ 】 カイン酸・サントニン散
163	駆虫薬 2-①	【 ※ 】 サントニン散
164	ビタミン主薬製剤 6	【 ※ 】 混合ビタミン剤 5 号
165	その他 1-①	【 ※ 】 内用皮膚剤 1 号 A
166	かぜ薬 8-①	【 ※ 】 感冒剤 14 号 A
167	解熱鎮痛薬 10	【 ※ 】 解熱鎮痛剤 6 号
168	解熱鎮痛薬 10-①	【 ※ 】 解熱鎮痛剤 6 号カプセル
169	解熱鎮痛薬 11-①	【 ※ 】 解熱鎮痛剤 7 号 A
170	ビタミン主薬製剤 1-①	【 ※ 】 混合ビタミン剤 2 号 A
171	ビタミン主薬製剤 2-①	【 ※ 】 混合ビタミン剤 3 号 A
172	ビタミン主薬製剤 3-①	【 ※ 】 混合ビタミン剤 1 号
173	ビタミン主薬製剤 4-①	【 ※ 】 混合ビタミン剤 4 号
174	ビタミン主薬製剤 5-①	【 ※ 】 ニンジンを E 散
175	かぜ薬 10	【 ※ 】 感冒剤 15 号 A
176	抗ヒスタミン薬 6	【 ※ 】 クロルフェニラミン・カルシウム散
177	鎮咳去痰薬 15	【 ※ 】 鎮咳剤 15 号
178	歯科口腔用薬 6	【 ※ 】 アズレンうがい薬
179	歯科口腔用薬 7	【 ※ 】 ホピトニオンオート・グリセリン液
180	胃腸薬 39	【 ※ 】 便秘薬 3 号
181	外皮用薬 72	【 ※ 】 GT・Z・A クリーム
182	外皮用薬 73	【 ※ 】 トルナフタート・サリチ液
183	外皮用薬 74	【 ※ 】 クロトリマゾール・サリチ・フェノール液
184	外皮用薬 75	【 ※ 】 クロトリマゾール液
185	外皮用薬 76	【 ※ 】 D・デキサメタゾン・C・H クリーム
186	外皮用薬 77	【 ※ 】 デキサメタゾン・E・C ローション
187	外皮用薬 78	【 ※ 】 サリチル酸・カーボン軟膏
188	K 1	【 ※ 】 安中散料
189	K 1-①	【 ※ 】 安中散
190	K 2	【 ※ 】 胃風湯
191	K 3	【 ※ 】 胃苓湯
192	K 4	【 ※ 】 茵陳蒿湯
193	K 5	【 ※ 】 茵陳五苓散料
194	K 5-①	【 ※ 】 茵陳五苓散
195	K 6	【 ※ 】 温経湯

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
196	K 7	【 ※ 】 温清飲
197	K 8	【 ※ 】 温胆湯
198	K 9	【 ※ 】 黄耆建中湯
199	K10	【 ※ 】 黄芩湯
200	K11	【 ※ 】 応鐘散料
201	K11-①	【 ※ 】 応鐘散
202	K12	【 ※ 】 黄連阿膠湯
203	K13	【 ※ 】 黄連解毒湯
204	K13-①	【 ※ 】 黄連解毒散
205	K14	【 ※ 】 黄連湯
206	K15	【 ※ 】 乙字湯
207	K16	【 ※ 】 化食養脾湯
208	K17	【 ※ 】 藿香正気散
209	K18	【 ※ 】 葛根黄連黄芩湯
210	K19	【 ※ 】 葛根紅花湯
211	K20	【 ※ 】 葛根湯
212	K21	【 ※ 】 葛根湯加川芎辛夷
213	K22	【 ※ 】 加味温胆湯
214	K23	【 ※ 】 加味帰脾湯
215	K24	【 ※ 】 加味逍遙散
216	K25	【 ※ 】 加味逍遙散合四物湯
217	K26	【 ※ 】 乾姜人参半夏丸料
218	K26-①	【 ※ 】 乾姜人参半夏丸
219	K27	【 ※ 】 甘草瀉心湯
220	K28	【 ※ 】 甘草湯
221	K29	【 ※ 】 甘麦大棗湯
222	K30	【 ※ 】 桔梗湯
223	K31	【 ※ 】 帰耆建中湯
224	K32	【 ※ 】 帰脾湯
225	K33	【 ※ 】 芎帰膠艾湯
226	K34	【 ※ 】 芎帰調血飲
227	K35	【 ※ 】 芎帰調血飲第一加減
228	K36	【 ※ 】 響声破笛丸料
229	K36-①	【 ※ 】 響声破笛丸
230	K37	【 ※ 】 杏蘇散
231	K38	【 ※ 】 苦参湯
232	K39	【 ※ 】 駆風解毒湯
233	K40	【 ※ 】 荊芥連翹湯
234	K41	【 ※ 】 桂枝加黄耆湯
235	K42	【 ※ 】 桂枝加葛根湯



一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
236	K43	【 ※ 】 桂枝加厚朴杏仁湯
237	K44	【 ※ 】 桂枝加芍薬生姜人参湯
238	K45	【 ※ 】 桂枝加芍薬大黄湯
239	K46	【 ※ 】 桂枝加芍薬湯
240	K47	【 ※ 】 桂枝加朮附湯
241	K48	【 ※ 】 桂枝加竜骨牡蛎湯
242	K49	【 ※ 】 桂枝加苓朮附湯
243	K50	【 ※ 】 桂枝湯
244	K51	【 ※ 】 桂枝人参湯
245	K52	【 ※ 】 桂枝茯苓丸料
246	K52-①	【 ※ 】 桂枝茯苓丸
247	K53	【 ※ 】 桂枝茯苓丸料加薏苡仁
248	K54	【 ※ 】 啓脾湯
249	K55	【 ※ 】 荊防敗毒散
250	K56	【 ※ 】 桂麻各半湯
251	K57	【 ※ 】 鷄鳴散加茯苓
252	K58	【 ※ 】 堅中湯
253	K59	【 ※ 】 甲字湯
254	K60	【 ※ 】 香砂平胃散
255	K61	【 ※ 】 香砂養胃湯
256	K62	【 ※ 】 香砂六君子湯
257	K63	【 ※ 】 香蘇散料
258	K63-①	【 ※ 】 香蘇散
259	K64	【 ※ 】 厚朴生姜半夏人参甘草湯
260	K65	【 ※ 】 五虎湯
261	K66	【 ※ 】 牛膝散
262	K67	【 ※ 】 五積散
263	K68	【 ※ 】 牛車腎気丸
264	K69	【 ※ 】 呉茱萸湯
265	K70	【 ※ 】 五物解毒散
266	K71	【 ※ 】 五淋散
267	K72	【 ※ 】 五苓散料
268	K72-①	【 ※ 】 五苓散
269	K73	【 ※ 】 柴陷湯
270	K74	【 ※ 】 柴胡加竜骨牡蛎湯
271	K74-①	【 ※ 】 柴胡加竜骨牡蛎湯 (黄芩)
272	K75	【 ※ 】 柴胡桂枝乾姜湯
273	K76	【 ※ 】 柴胡桂枝湯
274	K77	【 ※ 】 柴胡清肝湯
275	K78	【 ※ 】 柴芍六君子湯

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
276	K79	【 ※ 】 柴朴湯
277	K80	【 ※ 】 柴苓湯
278	K81	【 ※ 】 三黄散
279	K82	【 ※ 】 三黄瀉心湯
280	K83	【 ※ 】 酸棗仁湯
281	K84	【 ※ 】 三物黄芩湯
282	K85	【 ※ 】 滋陰降火湯
283	K86	【 ※ 】 滋陰至宝湯
284	K87	【 ※ 】 紫雲膏
285	K88	【 ※ 】 四逆散料
286	K88-①	【 ※ 】 四逆散
287	K89	【 ※ 】 四君子湯
288	K90	【 ※ 】 七物降下湯
289	K91	【 ※ 】 柿蒂湯
290	K92	【 ※ 】 四物湯
291	K93	【 ※ 】 炙甘草湯
292	K94	【 ※ 】 芍薬甘草湯
293	K95	【 ※ 】 鷓鴣菜湯
294	K96	【 ※ 】 十全大補湯
295	K97	【 ※ 】 十味敗毒湯
296	K98	【 ※ 】 潤腸湯
297	K99	【 ※ 】 生姜瀉心湯
298	K100	【 ※ 】 小建中湯
299	K101	【 ※ 】 小柴胡湯
300	K101-①	【 ※ 】 小柴胡湯（竹参）
301	K102	【 ※ 】 小柴胡湯加桔梗石膏
302	K103	【 ※ 】 小承気湯
303	K104	【 ※ 】 小青龍湯
304	K105	【 ※ 】 小青龍湯加石膏
305	K106	【 ※ 】 小青龍湯合麻杏甘石湯
306	K107	【 ※ 】 小半夏加茯苓湯
307	K108	【 ※ 】 消風散
308	K109	【 ※ 】 升麻葛根湯
309	K110	【 ※ 】 逍遙散
310	K111	【 ※ 】 四苓湯
311	K112	【 ※ 】 辛夷清肺湯
312	K113	【 ※ 】 参蘇飲
313	K114	【 ※ 】 神秘湯
314	K115	【 ※ 】 参苓白朮散料
315	K115-①	【 ※ 】 参苓白朮散

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
316	K116	【 ※ 】 清肌安蛔湯
317	K117	【 ※ 】 清暑益気湯
318	K118	【 ※ 】 清上蠲痛湯
319	K119	【 ※ 】 清上防風湯
320	K120	【 ※ 】 清心蓮子飲
321	K121	【 ※ 】 清肺湯
322	K122	【 ※ 】 折衝飲
323	K123	【 ※ 】 千金鷄鳴散
324	K124	【 ※ 】 錢氏白朮散
325	K125	【 ※ 】 疎経活血湯
326	K126	【 ※ 】 蘇子降気湯
327	K127	【 ※ 】 大黃甘草湯
328	K128	【 ※ 】 大黃牡丹皮湯
329	K129	【 ※ 】 大建中湯
330	K130	【 ※ 】 大柴胡湯
331	K131	【 ※ 】 大半夏湯
332	K132	【 ※ 】 竹茹温胆湯
333	K133	【 ※ 】 治打撲一方
334	K134	【 ※ 】 治頭瘡一方
335	K135	【 ※ 】 中黄膏
336	K136	【 ※ 】 調胃承気湯
337	K137	【 ※ 】 釣藤散
338	K138	【 ※ 】 猪苓湯
339	K139	【 ※ 】 猪苓湯合四物湯
340	K140	【 ※ 】 通導散
341	K141	【 ※ 】 桃核承気湯
342	K142	【 ※ 】 当帰飲子
343	K143	【 ※ 】 当帰建中湯
344	K144	【 ※ 】 当帰散料
345	K144-①	【 ※ 】 当帰散
346	K145	【 ※ 】 当帰四逆加呉茱萸生姜湯
347	K146	【 ※ 】 当帰四逆湯
348	K147	【 ※ 】 当帰芍薬散料
349	K147-①	【 ※ 】 当帰芍薬散
350	K148	【 ※ 】 当帰湯
351	K149	【 ※ 】 当帰貝母苦参丸料
352	K150	【 ※ 】 独活葛根湯
353	K151	【 ※ 】 独活湯
354	K152	【 ※ 】 二朮湯
355	K153	【 ※ 】 二陳湯

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
356	K154	【 ※ 】 女神散
357	K155	【 ※ 】 人参湯
358	K155-①	【 ※ 】 理中丸
359	K156	【 ※ 】 人参養栄湯
360	K157	【 ※ 】 排膿散料
361	K157-①	【 ※ 】 排膿散
362	K158	【 ※ 】 排膿湯
363	K159	【 ※ 】 麦門冬湯
364	K160	【 ※ 】 八味地黄丸料
365	K160-①	【 ※ 】 八味地黄丸
366	K161	【 ※ 】 半夏厚朴湯
367	K162	【 ※ 】 半夏瀉心湯
368	K163	【 ※ 】 半夏白朮天麻湯
369	K164	【 ※ 】 白虎加桂枝湯
370	K165	【 ※ 】 白虎加人参湯
371	K166	【 ※ 】 白虎湯
372	K167	【 ※ 】 不換金正気散
373	K168	【 ※ 】 茯苓飲
374	K169	【 ※ 】 茯苓飲加半夏
375	K170	【 ※ 】 茯苓飲合半夏厚朴湯
376	K171	【 ※ 】 茯苓沢瀉湯
377	K172	【 ※ 】 分消湯
378	K173	【 ※ 】 平胃散
379	K174	【 ※ 】 防己黄耆湯
380	K175	【 ※ 】 防己茯苓湯
381	K176	【 ※ 】 防風通聖散
382	K177	【 ※ 】 補気建中湯
383	K178	【 ※ 】 補中益気湯
384	K179	【 ※ 】 麻黄湯
385	K180	【 ※ 】 麻杏甘石湯
386	K181	【 ※ 】 麻杏薏甘湯
387	K182	【 ※ 】 麻子仁丸料
388	K182-①	【 ※ 】 麻子仁丸
389	K183	【 ※ 】 薏苡仁湯
390	K184	【 ※ 】 抑肝散
391	K185	【 ※ 】 抑肝散加陳皮半夏
392	K186	【 ※ 】 六君子湯
393	K187	【 ※ 】 立効散
394	K188	【 ※ 】 竜胆瀉肝湯
395	K189	【 ※ 】 苓姜朮甘湯

一連番号	薬局製剤指針による処方番号	左記品目の販売名
396	K190	【 ※ 】 苓桂甘棗湯
397	K191	【 ※ 】 苓桂朮甘湯
398	K192	【 ※ 】 六味地黄丸料
399	K192-①	【 ※ 】 六味地黄丸
400	K193	【 ※ 】 黄耆桂枝五物湯
401	K194	【 ※ 】 解勞散
402	K195	【 ※ 】 加味四物湯
403	K196	【 ※ 】 杞菊地黄丸料
404	K197	【 ※ 】 柴蘇飲
405	K198	【 ※ 】 沢瀉湯
406	K199	【 ※ 】 知柏地黄丸料
407	K200	【 ※ 】 中建中湯
408	K201	【 ※ 】 当帰芍薬散加黄耆釣藤
409	K202	【 ※ 】 当帰芍薬散加人參
410	K203	【 ※ 】 排膿散及湯
411	K204	【 ※ 】 八解散
412	K205	【 ※ 】 味麦地黄丸料
413	K206	【 ※ 】 明朗飲
414	K207	【 ※ 】 抑肝散加芍薬黄連
415	K208	【 ※ 】 連珠飲
416	K209	【 ※ 】 延年半夏湯
417	K210	【 ※ 】 加味解毒湯
418	K211	【 ※ 】 加味平胃散
419	K212	【 ※ 】 蛇床子湯
420	K213	【 ※ 】 蒸眼一方
421	K214	【 ※ 】 椒梅湯
422	K215	【 ※ 】 秦艽羌活湯
423	K216	【 ※ 】 秦艽防風湯